111年第一次航海人員測驗【602】二等管輪【000021】輪機工程(包括推進裝置、輔機與輪機英文)概要

(B) 1. 下列何者不會影響連桿式油壓馬達每轉排量？
A. 偏心輪偏心距
B. 活塞高度
C. 油缸直徑
D. 油缸數目

(C) 2. 下列何者是造成冷凍壓縮機一直運轉的原因？
A. 油壓過低
B. 冷卻水壓力過高
C. 膨脹閥開度太小
D. 電磁閥前濾網堵塞

(D) 3. 造成造水機真空度下降時之原因，下列何者錯誤？
A. 冷卻水溫度太高
B. 冷卻水量不足
C. 冷卻水管髒汙
D. 造水能力增加

(D) 4. 船上造水機防垢措施，下列敘述何項錯誤？
A. 採用低溫蒸發，控制加熱溫差
B. 控制鹽水濃度
C. 給水化學處理
D. 加大給水量

(C) 5. 蒸氣絞纜機啟動前，應先採取何種作業？
A. 以人力鬆脫動絞盤
B. 灌入蒸氣以利排水
C. 開啟排水旋塞
D. 淡水清洗纜繩

(D) 6. 船舶航行中遇到操舵裝置失靈時，其緊急措施說明何者錯誤？
A. 啟動備用舵機
B. 通知機艙
C. 協助檢查故障所在
D. 立即報告輪機長舵機失靈

(A) 7. 有關往復式泵特性，下列敘述何者錯誤？
A. 啟動時須加入引水
B. 較強自吸能力
C. 排出壓力高
D. 真空建立容易

(B) 8. One kind of tools which are in common use for daily maintenance works on the ship is a simple tool designed to insert and tighten, or to loosen and remove, screws. The tool comprises an approximately cylindrical handle to be held by the worker, and an axial shaft fixed to the handle, the tip of which is shaped to fit a particular type of screw. The handle and shaft allow the tool to apply torque. What tool is above description?
A. Hammer
B. Screwdriver
C. Pliers
D. Drill

(A) 9. 下列哪句英文表達感謝之意？
A. I am much obliged.
B. I am just kidding.
C. I am free now.
D. I am impressed.

(C) 10. 在實施演練時，你可以下列何項表示該你進行了？
A. It’s too late.
B. It’s on me.
C. It’s my turn.
D. Just do it.

(C) 11. 下列有關淨油機與潔油機操作的敘述何者正確？
A. 淨油機與潔油機係並聯操作
B. 清淨滑油時，僅使用潔油機
C. 淨油機與潔油機係串聯操作；淨油機在前，潔油機置於後
D. 淨油機與淨油機係串聯操作

(D) 12. 各類型閥中可以作為遠端遙控開啟關閉的為那一型閥？
A. 減壓閥
B. 洩壓閥
C. 調節閥
D. 快關閥

(A) 13. What shall be prevented from entering into the pressure indicator?
A. dust
B. energy
C. temperature
D. pressure

(A) 14. 下列為數種常用之冷媒，那一種冷媒的臭氧層破壞指數最大？
A. R-22
B. R-134a
C. R-404a
D. R-717

(B) 15. 碟式淨油機是利用何種原理完成油水分離？
A. 地心引力
B. 離心力
C. 表面張力
D. 內聚力

(B) 16. 下列何項裝置可利用鍋爐廢熱加熱進氣，以提高鍋爐內燃燒溫度，並促進燃燒效果？
A. 節熱器
B. 空氣預熱器
C. 吹灰器
D. 過熱器

(A) 17. Prior to operation, maintenance and inspection of an engine, what shall be read throughly in order to run the engine safely?
A. safety precautions
B. muster list

C. engine logbook
D. oil record book

(A) 18. 小型船舶使用鐵梨木軸承的優點為不需潤滑系統，潤滑劑可直接以什麼介質替代？
A. 海水
B. 淡水
C. 鐵梨木
D. 柴油

(D) 19. What unit is used for the mass of an object?
A. sec
B. mm
C. rpm
D. kg

(A) 20. 錨機應能在超過額定拉力1.5倍的負荷下至少能持續工作多久？
A. 2分鐘
B. 12分鐘
C. 15分鐘
D. 30分鐘

(A) 21. 船舶液櫃之液面指示器常用之種類不包含下列何者？
A. 紅外線式液面計
B. 氣壓式液面計
C. 浮子式液面計
D. 電極式液面計

(C) 22. 利用檢出煙氣而發出警報，是何種火警檢出方式？
A. 熱量
B. 光電
C. 煙氣
D. 壓力

(C) 23. 柴油機排氣通過輔鍋爐或熱交換器後，其溫度須保持在攝氏160度以上，是為了避免何種腐蝕？
A. 蒸汽
B. 高溫
C. 低溫
D. 接觸

(D) 24. 柴油機船輪機日誌中的「指示馬力」，其英文全名為何？
A. Internal horse power
B. Induced horse power
C. Interacted horse power
D. Indicated horse power

(C) 25. 下列那項是「曲軸銷」的意思？
A. control rack
B. control box
C. crank pin
D. connecting rod

(B) 26. 儲油櫃裝設加熱器之目的為降低燃油之何種特性？

A. 流速
B. 黏度
C. 壓力
D. 密度

(A) 27. 下列何者之閥盤可自由上、下搖擺，流體經過時可將閥盤開啟，無流體流動時則自動落下，無反方向的流動？
A. 搖擺式止回閥（Swing check valve）
B. 蝶閥（Butterfly valve）
C. 閘閥（Gate valve）
D. 減壓閥（Pressure reducing valve）

(A) 28. 在液壓傳動系統中，洩壓閥的主要功能為何？
A. 控制安全工作壓力
B. 控制液流方向
C. 調節運行速度
D. 控制運行流量

(C) 29. 下列何種裝置可自動控制氣體或液體的溫度？
A. 熱交換器
B. 熱卡計
C. 恆溫器
D. 熱電偶溫度計

(A) 30. 依海上人命安全國際公約操舵裝置之規定，輔操舵裝置之控制裝置應置於舵機房，如為動力操作者，該系統亦應可於何處操作？
A. 駕駛台
B. 機艙控制室
C. 主機控制室
D. 羅經甲板

(B) 31. What physical property of a fuel will be reduced when the temperature is increased?
A. mass
B. viscosity
C. heating value
D. internal energy

(A) 32. 煙檢式的火警探測裝置是利用下列何者的變化發出警報？
A. 煙遮住光線
B. 溫度過高
C. 熱量過多
D. 熱氣流過強

(D) 33. What device of a fuel oil filter shall be opened to bleed air?
A. fuel oil tank
B. fuel injection pump
C. by pass valve
D. air bleed cock

(A) 34. 前進的船舶從艉向艏方向看螺槳，下列何者敘述正確？
A. 正俥時順時針迴轉稱為右旋槳
B. 倒俥時順時針迴轉稱為右旋槳
C. 正俥時逆時針迴轉稱為右旋槳

D. 倒俥時逆時針迴轉稱為左旋槳

(B) 35. 徑向柱塞泵吸、排油方向的改變，是利用下列何者？
A. 排出閥開度
B. 浮動環偏心方向
C. 斜盤傾斜方向
D. 油缸體偏擺方向

(B) 36. 柴油機船輪機日誌中的「活塞冷卻油」，其英文為何？
A. Piston system cooling oil
B. Piston cooling lubricating oil
C. Cylinder jacket cooling lubricating oil
D. Cylinder cover cooling lubricating oil

(B) 37. 大型船舶採用油浴式艉軸管軸承，通常設計上在艉軸管內部設有幾個軸承？
A. 只有一個
B. 前、後各一個
C. 前、後、中各三個
D. 不一定

(A) 38. 冷凍系統中，冷凝器與收容器間之均壓管上裝有下列何種裝置，當機艙發生火災時，冷凍系統壓力驟增，便可自行排放冷媒氣體？
A. 洩壓閥
B. 壓力閥
C. 感應閥
D. 調節閥

(B) 39. 下列有關往復式泵特性的敘述，何項不正確？
A. 可建立較高的壓力揚程
B. 排出量理論上不一定，會隨壓力而改變
C. 有較強的自吸能力
D. 排出量呈脈動壓狀

(A) 40. 下列何者為大型船舶空壓機常用之氣閥？
A. 環片閥
B. 球面碟狀閥
C. 簧片閥
D. 網狀閥