111年第一次航海人員測驗【601】二等船副【000017】船舶操作與船上人員管理概要

(A) 1. 自由液面效應對於那種船舶穩度影響為劇，下列何者為正確？
A. 橫向穩度
B. 縱向穩度
C. 斜向穩度
D. 垂向穩度

(D) 2. 下列何者並非散裝船在結構及裝卸上之特點？
A. 散裝貨物多為單一種類貨物，能承受擠壓，為使於裝卸，都採用單層甲板結構
B. 散裝船多艉機艙型船，其機艙和上層建築設於船艉部，船型肥大，以寬大的船舯平行體做為貨艙，裝貨容積大，且有利於裝卸貨物，船速約14至15節
C. 散裝船的貨艙為稜形，設有上下翼艙，可避免貨物下沈和橫向移動，提高船舶重心高度，減小GM 值及便於裝卸貨
D. 散裝船在兩側設置壓載艙，縮小貨艙的橫斷面，並增加二重底的高度，提高船舶裝載後的重心，避免船的重心過低，即可以將貨品裝至艙內通當高度，又使於平艙及清艙作業

(C) 3. 依MARPOL公約附則I規定，下列何種原因而將油或含油混合物排放入海時，仍應適用本公約之相關油料排放管制規定？
A. 為拯救海上人命
B. 經主管官署核准的對抗特別污染異常事件之措施
C. 船舶所有人過失所造成之設備損害
D. 非船長故意所造成之損害

(D) 4. 依MARPOL公約規定，下列何者應置備船上油污染應急計畫？
A. 總噸位50以上之油船和總噸位100以上之非油船
B. 總噸位100以上之油船和總噸位200以上之非油船
C. 總噸位120以上之油船和總噸位300以上之非油船
D. 總噸位150以上之油船和總噸位400以上之非油船

(B) 5. 依MARPOL公約附則II規定，下列哪一項敘述是正確的？
A. 載運散裝液體物質之船舶應接受初次、中期及換證三種檢驗
B. 化學品船依據IBC章程所取得之證書應具有同等效力
C. 負責船舶檢驗之主管官署不得委由指定驗船師實施作業
D. 主管官署應於船舶完成中期檢驗之後簽發NLS證書

(B) 6. 依MARPOL 公約規定應設置油料排放監測與控制系統之油輪，其總噸位之限制要求為何？
A. 100以上
B. 150以上
C. 400以上
D. 500以上

(C) 7. 某甲服務於乙船已十二個月，惟近日公司以虧損為由對某甲表示欲終止僱傭契約，公司應於下列多久時間前預告某甲？
A. 7日
B. 10日
C. 20日
D. 30日

(D) 8. 依據我國船員服務規則第36條規範，下列何者負全船行政責任？
A. 輪機長
B. 事務主任
C. 船長
D. 大副

(B) 9. 依據我國船員服務規則第10條規範，有關船員執行職務，不得為下列何種行為？
A. 不得有擅自離船之行為
B. 不得有擅替值勤的行為
C. 不得有危害船舶貨物之行為
D. 不得有違抗命令之行為

(C) 10. 依據我國船員服務規則第10條規範，有關船員應遵照船上規定，不得有下列何種行為？
A. 不得有危害人命之行為
B. 不得有毀器設備之行為
C. 不得有擅自離船之行為
D. 不得有隱瞞不報之行為

(A) 11. 依MARPOL公約附則I，下列哪一項有關殘油（油泥）艙櫃之規定是正確的？
A. 不得裝設排至油水分離器之連接裝置
B. 不需使用專用處理泵
C. 不得裝設疏放水裝置
D. 可裝設排至含油艙底水貯存櫃之連接裝置

(A) 12. 總噸位400以上之非油輪在特別海域內之排放油料或含油混和務入海之限制，下列敘述何者正確？
A. 可以排放未經稀釋流出物之含油濃度少於15ppm者
B. 可以排放流出物之含油濃度少於30ppm者
C. 可以排放流出物之含油濃度少於60ppm者
D. 禁止排洩任何油類或含油混合物入海

(D) 13. 根據STCW公約規定，引水人在船航行時，當值船副應注意的事項，以下何者為非？
A. 無論引水人是否在船，當值船副都應在駕駛台保持連續及有效之瞭望；
B. 當值船副應與引水人密切合作，並對船位及動態保持正確的核對；
C. 引水人在船上領航盡管有其職責及義務，但並不解除當值船副對船舶安全所負之職責及義務；
D. 如當值船副對引水人之行動或意圖有所懷疑，則應由船長提出質疑，要求引水人澄清之。

(C) 14. 依據我國船員法第51規範，船員有下列何種情形時，雇用人應強迫其退休？
A. 在船服務年資二十年以上
B. 年滿六十二歲
C. 受監護、輔助宣告
D. 在船服務年資十五年，年滿五十五歲

(C) 15. 船舶浮動於水面上，發生傾斜情形時，使其恢復平正狀態的負荷，吾人稱之為？
A. 剪切力
B. 彎曲力
C. 扶正力矩
D. 橫搖力矩

(A) 16. 船艏吃水值較船艉吃水者為大的情形，下列敘述何者為正確？
A. 艏俯
B. 艉俯
C. 艏浮
D. 艉浮

(A) 17. 船舶甲板承受壓應力作用，而船底承受拉應力作用時導致船體發生形變之現象稱為？
A. 中垂
B. 橫搖

C. 縱搖
D. 舯拱

(B) 18. 下列關於舵效的敘述何者有誤？
A. 載重越大，舵效就越差
B. 艉傾越大，舵效較好
C. 舵力隨舵角增大而增大，而最大有效舵角為35°
D. 尖棍，水流暢快，舵面受力大，舵靈活

(B) 19. 依MARPOL公約規定，機艙作業用之油料紀錄簿應由何人逐頁完成簽署？
A. 輪機長
B. 船長
C. 大管輪
D. 負責作業之輪機員

(B) 20. 依MARPOL公約附則III規定，下列何者不是適用船舶所應備有的文件之一？
A. 特別清單
B. 貨物紀錄簿
C. 載貨艙單
D. 貨物積載圖

(D) 21. 關於港口國管制(PSC)的檢查基本流程，何者為非？
A. 依據各備忘錄與選船原則選擇受檢船舶；
B. 登輪檢查證書檢查及船舶適航狀況等項目；
C. 對於不宜出海航行、並足以危及人命安全的嚴重缺點，進行扣船；
D. 檢查結束應簽署檢查報告表，分甲式一般報告、乙式缺點報告及丙式扣船報告。

(D) 22. 依MARPOL公約規定，油料排放監測與控制系統之自動記錄資料至少應在船上保存幾年？
A. 一年
B. 一年半
C. 二年
D. 三年

(D) 23. 依MARPOL公約附則V規定，下列何者不須備有垃圾紀錄簿？
A. 總噸位500之貨櫃船
B. 核定搭載人數為15人之雜貨船
C. 固定式或浮動式海上平台
D. 總噸位350之油船

(B) 24. MARPOL公約中規定油料記錄簿第二部分中其作業內容由誰負責；每頁由何者簽署負責？
A. 任一甲級船員；船長
B. 負責之甲級船員；船長
C. 負責之甲乙級船員；船長
D. 負責之甲級船員；船長和輪機長

(C) 25. 請問下列何者為正確？
A. 總噸位100油輪，船上應備有油料記錄簿第一部分即可
B. 總噸位400非油輪，船上應備有油料記錄簿第一和二部分
C. 總噸位150油輪，船上應備有油料記錄簿第一和二部分
D. 總噸位400非油輪，船上應備有油料記錄簿第二部分即可

(C) 26. 依據SOLAS公約附錄規則第九章，公司應將船長的責任與職權予以明定，並文件化，請問下列哪一個項目是錯誤的？

A. 船長負有執行公司安全及環境保護政策的責任；
B. 船長應以簡潔的方式，發佈適當之命令與指示；
C. 船長應定期審查安全管理制度，並將其缺點直接向船籍國主管機關報告；
D. 船長應鞭策及激勵船員遵守該政策的責任。

(B) 27. 若船舶某艙間因破損浸水，如果滲透率（浸水率）愈高，表示什麼？
A. 橫傾的程度也愈大
B. 損失的浮力也愈大
C. 損失的排水量也愈大
D. 損失的重量也愈大

(B) 28. 某多用途貨輪水線下大艙滿裝煤碳，因航行中受損浸水，問其滲透率（浸水率）可能高達多少？
A. 0%
B. 約36%
C. 約80%~85%
D. 100%

(B) 29. 某船排水量8,000噸平正漂浮於水上，重心高度為10米，今將2,000噸貨物裝於距龍骨高度上4公尺處，又將1,000噸貨物自距龍骨高度上8公尺處卸下，問裝卸貨後的船舶重心高度？
A. 8.7 m
B. 8.9 m
C. 9.3 m
D. 10.0 m

(C) 30. 某雜貨船長161 m，船艏吃水7.45 m，船艉吃水8.38 m，浮面中心位於船舯向後5.3 m處，今在船舯向前61 m處，加裝一批300噸重貨物，已知每公分排水量(TPC)為26.5噸，每公分俯仰差力矩(MTC)為207 t-m，試求該船舶貨載後的船艉吃水(m)為何？
A. 7.16
B. 7.55
C. 8.04
D. 8.37

(B) 31. 依MARPOL公約規定，任何兩締約國對本公約之適用發生爭端而且無法以協商方式解決時，應提請何種方式處理之？
A. 政治協議
B. 交付仲裁
C. 刑事訴訟
D. 民事訴訟

(A) 32. 現行的MARPOL公約之1997議定書係於達成下列哪一項要求標準之後的十二個月開始自動生效？
A. 締約國15國以上而且其所擁有的商船總噸位之和超過全世界商船總噸位50%
B. 締約國20國以上而且其所擁有的商船總噸位之和超過全世界商船總噸位45%
C. 締約國25國以上而且其所擁有的商船總噸位之和超過全世界商船總噸位40%
D. 締約國30國以上而且其所擁有的商船總噸位之和超過全世界商船總噸位35%

(D) 33. 欲在商港區域內拆解船舶，應經何機關同意？
A. 經濟部工業局
B. 環境保護署
C. 商港區域所在地直轄市政府
D. 交通部航港局

(D) 34. 某船於標準海水中排水噸位為6000噸，今欲駛入一密度為1.005之河道中，該船如欲保持在原海水中之吃水，求該船應再卸載若干貨物？
A. 90噸
B. 100噸
C. 110噸
D. 120噸

(D) 35. 船員因家中有事變被護送回僱傭地時，對於因運送、居住、食物及其他必要費用，應由何人負擔？
A. 依運送地點之遠近而異
B. 依保險契約而定
C. 船員自負運送費，其他費用由雇用人負擔
D. 雇用人得要求船員負擔

(A) 36. 總噸位多少以下之貨船不適用於海上人命安全國際公約？
A. 500
B. 600
C. 1600
D. 3000

(A) 37. 依船上油污染應急操演計畫，船員每隔幾個月至少應參與1次操演並且作成紀錄？
A. 6
B. 8
C. 10
D. 12

(C) 38. 依STCW公約規定，輪機長為計劃航次之需求，考慮機艙供應品等時，應與下列何者協商？
A. 大管輪
B. 輪機部之甲級船員
C. 船長
D. 大副

(B) 39. 下列有關船舶浮面中心之描述，何者正確？
A. 船舶之浮面中心就是船舶之重心
B. 船舶之浮面中心就是船舶浸水面之幾何中心
C. 船舶之浮面中心與船舶之浮力中心在同一垂直線上
D. 船舶之浮面中心就是水對船舶向上浮揚力之作用中心

(C) 40. 船舶管路之識別色標誌中，一般規定艙底水管系之識別色為何？
A. 紅色
B. 綠色
C. 黑色
D. 黃色