111年第一次航海人員測驗【602】二等管輪【000024】輪機管理與安全概要

(C) 1. 船的船速單位用節表示，一節等於多少？
A. 1 km/hr
B. 1 m/s
C. 0.5144 m/s
D. 30.86 m/s

(D) 2. 依據MARPOL 73/78防止油污染規則，有關油料紀錄簿敘述，下列何項不正確？
A. 「油料紀錄簿」第一部分是機艙作業用
B. 「油料紀錄簿」第二部分是油船貨油和壓載作業用
C. 船舶進行貨油及壓載作業時，均應按艙填入簿內
D. 為船舶安全或拯救人命將油排入海時，可不必記錄

(D) 3. 下列哪一國際規範規定， 運送穀類的貨船應符合「國際穀類章程」的規定？
A. STCW
B. MARPOL
C. IOPP
D. SOLAS

(B) 4. 霧區航行時，應採取下列何種措施？
A. 停俥
B. 船速改為適當緩速
C. 全速航行
D. 主機備便

(B) 5. 航行中遇大風浪為了維持油、水系統暢通，正確的做法為何？
A. 系統管路上的閥門全部打開
B. 勤洗管路上的過濾器
C. 提高泵的壓力
D. 調速器油量調到最大

(B) 6. 為減少緊急申領船舶配件，有關例行修理、保養所需配件之申領，下列何者正確？
A. 為了節省配件費用，不壞不請領
B. 須及時規劃請領
C. 仍依規定之時間請領
D. 到期或損壞時再請領

(C) 7. 船舶由淡水水域駛入海水水域，其浮力有何變化？
A. 減少
B. 增加
C. 不變
D. 變化不定

(B) 8. 船舶刻畫之水尺讀數，表示下列何項高度？
A. 水面至水底
B. 水面到船底
C. 水底至船底
D. 水線到甲板

(C) 9. 依據船舶一般性安全工作守則中之機艙部注意事項，固定式或移動式之照明設備或電動工具之護罩、電燈泡、插頭、電線等，如有損耗、破損或鬆動時，應立刻修理、更換，並經常保持清潔以及定期檢查下列何項？
A. 外表

B. 工作情況
C. 絕緣性
D. 工作溫度

(A) 10. 鍋爐熄火，除緊急情況外，下列那項不正確？
A. 在燃油泵未停止前，關閉總燃油閥
B. 噴油器熄滅後儘快關閉各調風門
C. 熄火後儘快卸下噴油器
D. 鍋爐停止供汽後，將爐水加至水位計四分之三處

(D) 11. 救生部署表的圖表和須知，應公告在船上明顯之處所，下列何者錯誤？
A. 駕駛台
B. 機艙
C. 船員住艙空間
D. 甲板辦公室內

(B) 12. 按船員服務規則定義，所謂甲級船員係指下列何種人員？
A. 具有海事大專院校畢業證書之船員
B. 持有交通部核發適任證書之航海人員
C. 持有船級協會認證之船員
D. 領有海事專業教育或訓練之船員

(B) 13. 貯存於油艙之燃料油，用駁油泵輸送到下列何處，加溫後水分及雜質慢慢分離沉澱，並將水從櫃底排出？
A. 貯油櫃
B. 沉澱櫃
C. 日用油櫃
D. 膨脹櫃

(D) 14. 下列何者並非一般人為過失所造成之船舶油污染事故？
A. 貨油艙加油時溢出
B. 卸油時，自舷外之排出閥漏出
C. 在港內時，積聚之含油甲板水漏出
D. 油輪空載時，在歧管滴盤內之油被海浪沖刷至船外

(D) 15. 在SOLAS國際公約中規定，海上航行中的船舶，對各水密門及其所裝接之各項機件等相關組件及開關應於多久期間作一次定期檢查？
A. 1個月
B. 3週
C. 2週
D. 1週

(B) 16. 船舶在大風浪中航行時，下列措施何項錯誤？
A. 搖俥鐘於備便位置
B. 逆風航行時，可加大主機油門
C. 增加瞭望人員
D. 熟稔船舶特性

(D) 17. 船舶因海難或其他意外事故以致擱淺、沉沒或故障時，下列何者並非船員法第72條應對其立即採取之措施規定？
A. 應優先報告主管機關以便施救
B. 應防止油污排洩
C. 應避免海岸及水域遭受油污損害

D. 全速離開海難地區

(B) 18. 有關重量的敘述，下列何項正確？
A. 任何物體皆由物質所組成，物體內所含物質的多寡即稱作重量
B. 公斤重（kgw）、牛頓（Newton）皆為常用之重量單位
C. 根據質量守恆的觀念，相同的物體在不同地點、不同的高度，重量仍相同
D. 根據牛頓第二定律，一物體的重量等於其質量乘以速度

(B) 19. 下列何者不是橫向肋骨結構的特點？
A. 橫向強度高
B. 容積利用率低
C. 空船重量大
D. 建造容易

(C) 20. 依STCW國際公約規定，主機推進動力介於750仟瓦與3000仟瓦間船舶之輪機長，應年滿幾歲？
A. 16
B. 18
C. 20
D. 21

(A) 21. 重油中添加「各種界面活性劑（綜合界面活性劑）」成分，其主要功能為下列何項？
A. 水分分離
B. 腐蝕防止
C. 促進燃燒
D. 防銹（系狀菌）

(D) 22. 船員為他人或使他人冒名頂替執行職務經查獲者，處以何種罰則？
A. 記過
B. 降級
C. 警告或記點
D. 收回船員服務手冊2年以上至5年

(D) 23. 倒俥試驗，柴油機轉速必須達到最大連續出力時多少？
A. 45-55%
B. 55-65%
C. 65-70%
D. 70-75%

(A) 24. 當作業斜面超過多少度即應搭架施工，且須有安全網或其它防止人員墜落之裝置？
A. 45
B. 40
C. 35
D. 30

(C) 25. 依據船員法中之規定，船長在航行中，為維持船上治安及保障國家法益，得行使何種處置權？
A. 安全處置權
B. 行政處分權
C. 緊急處分權
D. 管理監督權

(D) 26. 船舶出塢前，有關海底門及螺槳鎖帽裝復歸位後應塗上下列何者？

A. 油漆
B. 牛油
C. 塑膠鋼
D. 水泥

(B) 27. 機艙工作注意事項，如必須在通電中檢查或整修時，務必小心，避免身體與電器接觸以免觸電；尤其航行中船舶搖擺劇烈時，萬一電擊時搶救人員首先應採取何種措施？
A. 視情況急救
B. 立即切斷電源
C. 立刻隔離人員
D. 禁止進入

(D) 28. 船體術語中，在艉兩舷船殼交接之處，謂之下列何項名稱？
A. 艏（Bow）
B. 艏材（Stem）
C. 艉（Stern）
D. 艉柱（Stern Post）

(C) 29. 油水分界液面計（Oil water interface detectors）之原理，係利用裝置於油尺下黃銅製重錘內之下列何種金屬與鋼質艙壁，在海水中產生之電位差而設計出來的？
A. 鐵
B. 鋁
C. 鋅
D. 錫

(D) 30. 肥皂水塗布、燭光試驗以及用耳傾聽是探索下列何項船體缺失問題之簡易方法？
A. 船體銹蝕
B. 裝備有否改裝
C. 結構體變形
D. 艙區滲漏

(C) 31. 按船員法規定，下列何種情事，船員得終止僱傭契約？
A. 船員受有期徒刑以上刑之宣告確定，而未諭知緩刑或易科罰金者
B. 船員身體健康不佳者
C. 船員工作之船舶喪失國籍者
D. 船員家庭有變故者

(C) 32. 排入海水中的油料，藉著海水中的無機鹽類與日光中的紫外線，進行下列何種作用，會分解成二氧化碳與水？
A. 觸媒作用
B. 攪拌作用
C. 氧化作用
D. 乳化作用

(C) 33. 「油料紀錄簿」應存放在船上隨時可取來檢查的地方，且應在進行最後一項記錄後保留至少幾年？
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

(D) 34. 航行中，柴油機於何時才可以從事航行運轉？
A. 暖機完成後

B. 機艙一切準備工作完成後
C. 接獲輪機長命令後
D. 接受駕駛台航行速率命令後

(A) 35. 主操舵裝置當發生單項故障而喪失操舵能力時，最多應在幾秒內恢復操舵能力？
A. 45
B. 50
C. 60
D. 90

(B) 36. 根據船舶在塢內應行注意事項，如需抽驗艉軸，艉軸拖出時即應詳加查驗並記錄，以備查考；於復裝時，應由何者親自到場監督，並注意各項裝配手續是否合宜、艉軸俥葉螺帽是否敲緊？
A. 大副
B. 輪機長
C. 大管輪
D. 負責當值之輪機員

(A) 37. 依我國船員法規定，下列何者是船長的指揮權？
A. 命令與管理在船海員及在船上其他人員
B. 在航行中，為維持船上治安及保障國家法益，得為緊急處分
C. 於船舶發航前及發航時，應依規定檢查船舶及完成航海準備
D. 在船人員死亡或失蹤時，其遺留於船上的財物，應以最有利於繼承人的方法處置

(B) 38. 負責當值之輪機員，當任何故障發生被認為可能危及推進機、輔機或監測與調整系統時，應如何處置？
A. 立即通知船長
B. 立即通知輪機長
C. 立即通知駕駛台
D. 立即通知大管輪

(C) 39. 當值航行員遭遇急迫狀況時，下列何者正確？
A. 照原計畫執行
B. 通知船長
C. 權宜變更，並應即時報告船長
D. 等待通知

(A) 40. 艙底水一般先轉入預先處理櫃，加熱至多少℃進行浮油回收？
A. 50-55℃
B. 55-60℃
C. 60-65℃
D. 65-70℃