111年第二次航海人員測驗【601】二等船副【000014】航行安全與氣象概要

(B) 1. 船舶倒俥後退時，迴轉支點逐漸往後移動，試問約在距船尾多少船長處？
A. 1/5船長
B. 1/4船長
C. 1/3船長
D. 1/2船長

(A) 2. 船舶應結合實際火災預防和訓練，至少多少時間應進行一次消防訓練與演習？
A. 一個月
B. 二個月
C. 三個月
D. 六個月

(B) 3. 海霧大多發生的地區為何？
A. 熱帶海洋地區
B. 溫帶及高緯度地區
C. 赤道洋面地區
D. 全球各海域

(C) 4. 海冰被風推動的快慢與下列何者無關？
A. 堆冰集中的程度
B. 堆冰變形的程度
C. 風區範圍的大小
D. 表層洋流的速度

(D) 5. 互見中之船舶互相駛近時，不論何原因，其中一船有疑慮不能了解他船之意圖或行動，該有疑慮之船為避免碰撞，應即以號笛鳴放多少急促之短聲並得輔以相同之急促閃光燈以表示懷疑？
A. 二
B. 三
C. 四
D. 五

(A) 6. 在能見度受限制之水域或其附近，擱淺船舶應於每不逾多少分鐘之時間，急敲號鐘？
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四

(C) 7. 參加自動互助船舶救助系統(AMVER)的船舶得以優先收到諸多救援服務，下列敘述何者不在其含括範圍內？
A. 緊急時能迅速獲得協助
B. 縮短提供救助之回應時間
C. 對於未參加系統(AMVER)者之船舶，得以免除前往救助之義務
D. 對位於不利回應之船舶，減少呼叫協助之次數

(A) 8. 船舶轉舵作迴轉運動時，自開始操舵迴轉至某一艏向為止，在原航向上所達之距離，稱為下列何者？
A. 蹤距
B. 橫距
C. 滑行距
D. 衝止距

(C) 9. 下列何種縮寫代表國際海事組織？

A. ICAO
B. AMVER
C. IMO
D. CCIR

(C) 10. 在北半球，若面風而立，低氣壓中心在您的那一方位？
A. 左前方
B. 右前方
C. 右後方
D. 左後方

(B) 11. 當暖氣團流經冷地面或冷水面即可產生下列何種天氣？
A. 不穩定
B. 穩定
C. 條件不穩定
D. 限制性穩定

(C) 12. 白天，地面獲得日射而比所接觸之空氣熱，因此熱量從地面移轉到空氣，此過程將使最低層空氣趨於何種狀態？
A. 穩定
B. 中性平衡
C. 不穩定
D. 隨機平衡

(C) 13. 從事引水業務之船舶，在夜間應另加顯示號燈為何？
A. 環照紅燈二盞
B. 環照白燈二盞
C. 環照燈二盞，上白、下紅
D. 環照燈二盞，上紅、下白

(A) 14. 船舶由前進中停俥，不使用主機倒俥而使船自然靜止之停止法，操船中稱此法為何？
A. 慣性停止法
B. 緊急停止法
C. 循環操舵停止法
D. 循環操俥停止法

(C) 15. 數位選擇呼叫（DSC）遇險信文未獲得其他電台回覆之前，其遇險警報將約每隔幾分鐘自動發送一次？
A. 1
B. 2
C. 4
D. 6

(B) 16. 號標間之垂直距離，至少應為多少公尺？
A. 0.5
B. 1.5
C. 2.5
D. 3.5

(A) 17. 下列何種船舶，於分道通航制中得使用近岸航行區？
A. 帆船
B. 長度30公尺且未作業之漁船
C. 受吃水限制之船舶

D. 長度100公尺之動力船舶

(D) 18. 航行當值之航行員的職責包括做好與航行安全有關之動態與工作的正常記錄，記錄內容不包括下列何者？
A. 船舶航經重要目標之正橫時間、距離及方位
B. 主機轉速應每班至少記錄一次
C. 颱風來襲時，氣象資料應每小時記錄一次
D. 羅經自差應每小時記錄一次

(B) 19. 下列何者不是當值航行員，於夜間錨泊當值時應有之做法？
A. 長時間守值特高頻無線電話（VHF）
B. 留在住艙，但須經常上駕駛台查看
C. 經常測定船位，以確認錨位
D. 注意本船附近其他船舶之情況

(D) 20. 船舶在狹窄之運河中必須靠近某一側岸邊航行時，為避免因岸壁效應（Bank/Wall Effect）發生擱淺之危險，則下列哪一項操船措施是最安全者？
A. 加快船速，利用偏向運河中線之舵角壓舵
B. 維持航行速度，利用偏向岸邊之舵角壓舵
C. 降低船速，利用偏向運河中線之舵角壓舵
D. 降低船速，利用偏向岸邊之舵角壓舵

(A) 21. 航行中船舶發現人員落水時，如果採用威廉遜迴轉法（Williamson Turn）操船，則下列敘述何者正確？
A. 該操船法最適用於夜間與能見度欠佳時
B. 該操船法所需時間較短，是其優點之一
C. 該操船法因須多次用舵迴轉船舶，故不容易準確抵達人員落水之位置
D. 該操船法不適用於白晝

(A) 22. 下列有關溫帶氣旋與熱帶氣旋之比較，何者錯誤？
A. 氣壓之分布同為內高外低
B. 天氣皆主風雨
C. 溫帶氣旋之產生不限海上或陸上，熱帶氣旋之產生則僅限海上
D. 溫帶氣旋盛行於冬季，而熱帶氣旋則活躍於夏末

(D) 23. 負責當值的航行員如在航行當值時，由於工作壓力過大，感到疲勞以致難保安全當值情況下，應如何處置？
A. 多喝咖啡或茶水，繼續當值
B. 告訴與其當值之舵工，讓他加強瞭望
C. 繼續當值，適當減速
D. 立即通知船長

(A) 24. 船舶在水深等於或少於多少吃水深度時，即可能產生淺水效應？
A. 1.5倍吃水深度
B. 2倍吃水深度
C. 2.5倍吃水深度
D. 3倍吃水深度

(B) 25. 下列有關大氣中空氣的組成之敘述何者錯誤？
A. 氮、氧屬於永久氣體
B. 大氣中氣體的含量以氧最多
C. 臭氧為變動氣體
D. 塵煙為固體雜質

(A) 26. 國際海上避碰規則中，對船舶燈號在裝置要求的相關規定，下列何者不包含在內？
A. 尺寸
B. 數量
C. 位置
D. 能見距

(D) 27. 颱風眼之地面氣象為何？
A. 黑雲籠罩，大雨傾盆
B. 氣壓低，風速強烈
C. 氣壓高，風速漸減
D. 近似無風，雨止雲散

(D) 28. 動力船舶從事拖曳作業，如拖曳長度超過二百公尺時，被拖曳之船舶或物體應顯示號標為何？
A. 二個球形
B. 二個菱形
C. 一個球形
D. 一個菱形

(C) 29. 船舶遇險所用連續守聽之VHF頻道16無線電話，指下列何種頻率？
A. 500 KHz
B. 2182 KHz
C. 156.8 MHz
D. 121.5 MHz

(B) 30. 依據力學之穩定平衡原理，風力如果作用於船舶艏艉縱向線上迴旋中心（Pivot Point）之前方位置時，將會產生何種現象？
A. 使其艏部偏向上風側
B. 使其艉部偏向上風側
C. 使其舯部偏向上風側
D. 使其迴旋中心偏向上風

(B) 31. 船舶駛近彎水道區域時，應適用國際海上避碰規則之何條文航行？
A. 迎艏正遇情況
B. 狹窄水道
C. 交叉相遇情況
D. 船舶間之責任

(A) 32. 在開航前一小時，當值航行員應會同當值輪機員校對船鐘、俥鐘、試舵機等，並將情況記入下列那些船舶文書之中？
A. 航海日誌、輪機日誌、俥鐘紀錄簿
B. 航海日誌、輪機日誌、航向紀錄簿
C. 航向紀錄簿、俥鐘紀錄簿、航海日誌
D. 輪機日誌、俥鐘紀錄簿、航向紀錄簿

(A) 33. 兩艘以相反方向互相通過之船舶，常因航速太快或距離過近而產生交互作用（Interaction Effect）。一般而言，兩船接近時之距離小於兩船長度總和之多少倍時，即會形成該作用急遽增加，而有引起碰撞之危機？
A. 0.5
B. 1
C. 2
D. 3

(C) 34. 當船舶以定速迴轉大約22°之後，因受舵葉之曳力（Drag Force）與偏流角（Drift Angle）之影響，將產生何種效應而導致船速下降之現象？
A. 前進阻力不變，但俥葉推進力減弱
B. 前進阻力不變，但俥葉推進力增強
C. 前進阻力增加，但俥葉推進力減弱
D. 前進阻力增加，且俥葉推進力增強

(B) 35. 自一地從高空向下，隨高度之低降，氣壓如何變化？
A. 迅速減少
B. 隨幾何級數遞增
C. 迅速增加
D. 隨幾何級數遞減

(D) 36. 直航船舶，當發現應讓路船舶，顯然未依規則採取適當措施時，應如何採取行動？
A. 朝左轉向
B. 保持原航向及航速
C. 鳴放號笛三短聲，保持本船原航向及航速
D. 單獨採取避碰措施，以避免碰撞

(D) 37. 依SOLAS國際公約附錄GMDSS規定之建議，船舶遇險信文的最佳發送方式為何？
A. 窄頻直印電報（NBDP Radio Telex）
B. 高頻無線電話（HF Radio Telephone）
C. 國際海事衛星B系統電話（INMARSAT-B Telephone）
D. 數位選擇呼叫（DSC）

(A) 38. 有關成熟期颱風內颱風眼的敘述，何者錯誤？
A. 在颱風中心之颱風眼愈小，愈清晰，表示颱風強度不大
B. 在颱風中心之颱風眼既無狂風又無暴雨，能見日月星斗
C. 在颱風中心之颱風眼多呈圓形或橢圓形，其直徑約自十餘公里至四、五十公里不等
D. 在颱風中心之颱風眼係由颱風旋轉所發生的離心力與向中心旋轉吹入的風力相平衡抵消所造成

(D) 39. 表示「在此處登陸極為危險」之登陸信號，於日間應以光或聲響信號裝置發出下列何種摩爾斯碼？
A. K
B. O
C. R
D. S

(B) 40. 本船於近距離接近一巨型船舶時，發現該船之方位明顯改變，則下列敘述何者為正確？
A. 因方位明顯改變，所以無碰撞危機
B. 碰撞危機仍可能存在
C. 請船長上駕駛台，研判是否有碰撞危機
D. 開啟電子海圖，研判是否有碰撞危機