111年第二次航海人員測驗【602】二等管輪【000024】輪機管理與安全概要

(D) 1. 船員每月至少應參加幾次滅火演習？
A. 4次
B. 3次
C. 2次
D. 1次

(D) 2. 船員法規定，除因航行參加航行當值輪班之需要外，船員在每7日中至少應有多久之休息作為例假？
A. 2日
B. 1.5日
C. 0.5日
D. 1日

(A) 3. 螺槳的葉數最少幾葉？
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

(A) 4. 密閉空間試驗氧氣不足之儀器，為下列何項？
A. 氧指示器
B. 標準型量爆器
C. 一氧化碳試驗器
D. 二氧化碳試驗器

(B) 5. 救生艇吊索最多以不超過幾年之間隔需予換新？
A. 6
B. 5
C. 4
D. 3

(B) 6. 下列何者應確保維持既定之當值安排，使主、輔機得以安全有效操作？
A. 負責當值的輪機乙級船員
B. 負責當值的輪機甲級船員
C. 輪機長
D. 大管輪

(A) 7. 人員安全及社會責任之最低適任標準，必須瞭解及熟練部署表中之應急信號、所指派之特定職責、召集位置及下列何種知識？
A. 正確使用個人安全設備
B. 與人溝通能力
C. 人員行動
D. 人員技能

(C) 8. 船舶正午記錄燃料及滑油存量報告，由何人負責計算及查核？
A. 輪機長
B. 大管輪
C. 管輪
D. 負責當值船副

(A) 9. 海上人命安全國際公約的規定，未滿幾歲的兒童，不屬於船上之旅客？
A. 1

B. 3
C. 6
D. 12

(B) 10. MARPOL 73/78之防止油污染規則，船舶艙櫃自前次載運油類後已清洗，再予以充裝壓艙之壓載水，謂之下列何項名稱？
A. 隔離壓載水
B. 清潔壓載水
C. 臨時壓載水
D. 半永久壓載水

(D) 11. 艙間噪音超過多少dB(A)，人員應備護耳？
A. 105 dB(A)
B. 100 dB(A)
C. 95 dB(A)
D. 85 dB(A)

(B) 12. 潤滑油之比重測量，係油在溫度15℃時之重量，與同體積之水在溫度多少度時的重量之比？
A. 0℃
B. 4℃
C. 15℃
D. 日常溫度

(B) 13. 依STCW國際公約保持航行當值之準則規定，特殊型式之船舶及運載有害、危險、有毒，或高易燃性貨物船舶所需要之當值，應由下列何者安排？
A. 船公司
B. 船長
C. 航行員
D. 負責當值之航行員

(A) 14. 鍋爐水垢清洗之作業為下列何項方法？
A. 酸洗
B. 水槍沖射
C. 吹灰器射水
D. 人工除垢

(B) 15. 一艘船的重心（Center of Gravity）位置在定傾中心（Metacenter）之上，則此船處於下列何種平衡（Equilibrium）？
A. 穩定（Stable）
B. 不穩定（Unstable）
C. 隨機（Random）
D. 隨遇（Neutral）

(D) 16. 下列何者最不符合救生部署表的圖表和須知規定公告之地點？
A. 駕駛台
B. 機艙
C. 船員住艙空間
D. 甲板辦公室內

(D) 17. 方向相反，且不作用在同一直線的兩力，在力學上稱為下列何項？
A. 應力（Stress）
B. 剪力（Shear Force）

C. 壓力（Pressure）
D. 力偶（Couple）

(A) 18. 下列何種結構可增加船體抵抗縱向彎矩？
A. 縱向肋骨系統
B. 橫向肋骨系統
C. 甲板
D. 甲板橫樑

(B) 19. 依STCW國際公約執行輪機當值規定，當有故障發生且可能導致推進器、輔機或監測與調整系統受損時，負責當值之輪機員應立即通知何者？
A. 船長
B. 輪機長
C. 大管輪
D. 輪機部之乙級船員

(B) 20. 下列何者不是油吸附材應具備之性質？
A. 親油性
B. 密度大
C. 回收易
D. 疏水性

(A) 21. STCW 2010 第A-VIII/1節規定，主管機關應要求將航海人員每日休息之時間，記錄於下列何項文書，經船長或經船長與授權之航海人員共同簽證？
A. 休息時數紀錄表
B. 輪機日誌
C. 航海日誌
D. 輪機長日誌簿

(C) 22. 在能見度受限制水域航行時，負責當值的輪機員，應確保有足夠的下列那兩種資源以供應音響信號使用？
A. 燃油或潤滑油壓力
B. 電力或排煙壓力
C. 空氣或蒸汽壓力
D. 海水或淡水壓力

(C) 23. 螺槳的外圍安裝套筒，套筒與螺槳共同組成的船舶推進器，謂之下列何項名稱？
A. 對轉螺槳（Contra-rotating propeller）
B. 可變螺距螺槳（Controllable pitch propeller）
C. 導罩螺槳（Ducted propeller）
D. 串列螺槳（Tandem propeller）

(C) 24. 船舶有違反MARPOL 73/78情事，其主管機關於獲悉，且認有充足證據時，應對該船舶作何處置？
A. 於該船舶回到船籍港時採取法律程序
B. 於該船舶實施檢查時採取法律程序
C. 應依據其主管機關制定之法律從速採取法律程序
D. 應立刻召回該船舶

(C) 25. 乾舷的大小可反映船舶的何種特性？
A. 操縱性好壞
B. 強度的大小
C. 抗沉性大小

D. 穩性的好壞

(A) 26. 管路損害時之緊急補救方法中，下列何項非為緊急措施？
A. 電焊補破洞或換新管
B. 軟補或糾必力管路夾
C. 細繩纏繞法
D. 塑膠綴補法

(A) 27. STCW 2010 第A-VIII/2節規定，經下列何者決定後，應確保輪機當值之安排係適於保持在港之安全輪機當值？
A. 輪機長與船長協商後
B. 只要船長決定
C. 只要輪機長決定
D. 只要大管輪安排

(B) 28. 按船員法規定，船舶至少在幾個月內無存在消息者，以失蹤論？
A. 1
B. 2
C. 4
D. 6

(B) 29. MARPOL 73/78之防止垃圾污染規則規定，下列何種船舶應備有垃圾管理計畫，以供船員遵循？
A. 總噸位200以上之船舶
B. 總噸位400以上之船舶
C. 核載人數10名以上之船舶
D. 核載人數12名以上之船舶

(A) 30. 船舶在惡劣天候下航行，機艙部門應先採取何措施？
A. 緊閉天窗，並將可移動之機具固定好
B. 全員待命
C. 對電氣設備作防水保護
D. 維持現狀

(A) 31. 懸掛點不變，懸掛物重不變；若懸掛長度增加，則對穩定性的影響程度為何？
A. 變大
B. 變小
C. 不變
D. 不確定

(B) 32. STCW 2010 規則III/1 規定， 750 瓩以上之航行船舶上，負責當值之輪機員，應持有適任證書，發證之強制性規定，在輪機長或合格之輪機員監督下，執行輪機當值職責最低不少於下列幾個月(滿)？
A. 3
B. 6
C. 12
D. 18

(C) 33. 船舶所有人依船舶登記法規定，為所有權之登記者，應先領得何種證書？
A. 船舶國籍證書或臨時船舶國籍證書
B. 船舶登記證書
C. 船舶檢查證書及船舶噸位證書
D. 船舶載重線證書

(B) 34. STCW章程之當值標準，負責當值之航行員，休息時間可以分段，但不可超過幾個時段，其中一段至少有幾小時休息？
A. 2；4
B. 2；6
C. 3；4
D. 3；6

(A) 35. 利用各種油產品不同揮發溫度的特點，在分餾塔將原油依序逐段分別蒸餾後，再經冷卻而得各種不同的油品之煉油法稱為下列何項？
A. 直接蒸餾法
B. 加壓蒸餾法
C. 觸媒裂解法
D. 黏度裂解法

(B) 36. 機艙工作注意事項，進入曲軸箱（Crank case）時人員應採取何種措施，以避免在曲軸箱內因油污而滑倒？
A. 穿安全靴
B. 防滑布鞋套
C. 戴手套
D. 穿戴防毒面具

(C) 37. 為運轉中之車床加油或檢查其轉動情形時，應避免下列何事項？
A. 穿著合身衣褲
B. 配戴護目鏡
C. 戴手套
D. 穿安全鞋

(B) 38. 船在平靜的水面上定速直線前進時，單純為了克服船的水阻力所需之功率為何？
A. 傳達馬力（Delivery Horse Power, DHP）
B. 有效馬力（Effevtive Horse Power, EHP）
C. 制動馬力（Brake Horse Power, BHP）
D. 指示馬力（Indicated Horse Power, IHP）

(D) 39. IOPP證書上登記之油艙容量，其計算單位為下列何項？
A. 公升
B. 公噸
C. 加侖
D. 立方公尺

(A) 40. STCW公約規定血液中酒精含量（BAC）其最高值為百分之(%)多少？
A. 0.05
B. 0.08
C. 0.1
D. 0.5