111年第三次航海人員測驗【302】一等管輪【000011】輪機管理與安全

( B ) 1. 船舶進塢造成的集中負荷是屬於下列何者？
A. 衝擊負荷
B. 靜態負荷
C. 低頻動態負荷
D. 高頻動態負荷

( B ) 2. 依據船員法規定，僱傭契約列為固定加班費之計算，每月至少應等於多少小時？
A. 八十
B. 八十五
C. 九十
D. 九十五

( D ) 3. 有關管輪職責之敘述，下列何者錯誤？
A. 協助大管輪從事主、副機、鍋爐及艙面機械之運用、保養及修理等
B. 負責船上水質之檢驗與處理
C. 測量燃油及各種潤滑油存量，核算後列表陳報輪機長
D. 負責整理機艙設備屬具及備件清冊

( D ) 4. STCW 2010 第AIII/7節規定，電匠申請發證之強制性最低要求，下列何項沒有包括電機、電子及控制工程(助理級)之基本知識項目內？
A. 電工學與電機機械原理
B. 電機配電板與電機設備
C. 自動化、自動控制系統與技術
D. 船上商務電腦之使用

( B ) 5. STCW 2010 A-III/1 規定，輪機員最低適任標準規範，在控制船舶操作及船上人員管理（操作級）之維持船舶適航性項目，下列何項沒有包括在內？
A. 瞭解水密完整性之基本知識
B. IMO有關軍艦穩度建議案之知識
C. 瞭解一旦喪失部分完整浮力，應採取之基本行動
D. 穩度、俯仰與應力圖表及應力計算設備之實際知識及應用

( C ) 6. 依據海商法規定，關於船舶碰撞之訴訟，無管轄權之法院為何？
A. 被告船舶船籍港之法院
B. 船舶扣押地之法院
C. 原告之住所或營業所所在地之法院
D. 當事人合意地之法院

( B ) 7. 依據船員服務規則，船上由誰負責訓練指導及考核輪機實習生？
A. 輪機長
B. 大管輪
C. 資深管輪
D. 管輪

( B ) 8. 在國際海事組織的 MARPOL 公約當中，針對包裝有害物質所訂定的法規，皆涵蓋在以下何項當中？
A. Annex I
B. Annex III
C. Annex IV
D. Annex V

( C ) 9. 以下何項為MARPOL公約附錄VI (Annex VI)所規定的船舶大氣排放物之一？

A. $NH_3$
B. CO
C. SOx
D. $H_2S$

( B ) 10. MARPOL公約附錄VI (Annex VI)當中，針對源自船舶臭氧耗蝕物質(ozone depletion substance, ODS)的規定，依據的是以下何項？
A. 京都議定書
B. 蒙特婁議定書
C. 哥本哈根議定書
D. 東京議定書

( D ) 11. STCW 2010 A-III/2 規定，在750 瓩以上至3,000 瓩船舶之大管輪，申請發證之強制性最低要求專長項目，下列何項沒有包括在內？
A. 輪機工程(管理級)
B. 電機、電子及控制工程(管理級)
C. 控制船舶操作及船上人員管理(管理級)
D. 貨物裝載(管理級)

( B ) 12. 艙底水櫃測深管下方船殼板長久遭測深錘撞擊腐蝕破洞，下列何種堵漏方法不適用？
A. 鉤釘堵漏法
B. 塑膠鋼補綴堵漏法
C. 箱形綴補堵漏法
D. 木塞堵漏法

( D ) 13. 船上的人員生活所產生的污水 (sewage)當中，可能造成水體成為傳染病源的，是以下何項？
A. 三丁基錫
B. 重金屬
C. 氮和磷
D. 大腸桿菌

( C ) 14. 定期僱傭契約之船員終止僱傭契約時，至少應在多久前預告雇用人或船長？
A. 一星期
B. 半個月
C. 一個月
D. 二個月

( A ) 15. 自2010年起要求所有進入美國水域的5,000總噸及以上的新油輪，都必須具有雙層船殼，根據的是以下何項的規定？
A. OPA 90
B. MARPOL 73/78
C. STCW 1995
D. ISO 9000

( C ) 16. 依據船員法規定，雇用人僱用船員，應簽訂書面僱傭契約，送請下列那一個主管機關備查後，受僱船員始得在船上服務？
A. 外交部
B. 經濟部

C. 交通部
D. 國防部

( A ) 17. 當機艙處於備便時，負責當值輪機員應確保所有在操縱時可能用到之機器及設備，處於何種狀態？
A. 備用狀態
B. 停止狀態
C. 維修狀態
D. 運轉狀態

( B ) 18. 「電機員」是指依 STCW 2010國際公約，屬於何部門人員？
A. 甲板部甲級船員
B. 輪機部甲級船員
C. 甲板部乙級船員
D. 輪機部乙級船員

( B ) 19. 船舶在靠泊港口時，如主機自動操俥系統失效時，輪機員應急之措施為何？
A. 應先嵌合主機轉俥機
B. 應先轉到機側操俥維持機動力
C. 應先啟動備用發電機供給備用電力
D. 應先關閉主機啟動空氣總閥

( B ) 20. 當機艙發生異常狀況，足以影響船舶航行安全等事件時，負責輪機當值之輪機員，應於發生變化前作何處置？
A. 先到現場檢修
B. 立即通知駕駛台
C. 待輪機長下達命令
D. 主機先調降油門減速

( A ) 21. 船舶之全長定義為何？
A. 船艏最前端至船艉最末端之長度
B. 艏、艉垂標間的距離
C. 自噸位甲板前端艏柱上板縫量至艉垂標之距離
D. 設計水線與艏柱上板縫及船艉兩相交點間之距離

( B ) 22. 下列何種情況應注意保持主輔機燃油、滑油壓力並綁固機艙內之活動工具、物料及配件等物品？
A. 進出港
B. 惡劣天氣航行
C. 從熱帶到寒帶
D. 由淺水區進入深水區

( A ) 23. 船舶航行大風浪中，遇可能導致船速減低、船舶推進系統之停俥或影響安全之類似事件時，負責當值之輪機員應立即通知何者？
A. 駕駛台
B. 船長
C. 輪機長
D. 大管輪

( D ) 24. 「國際防止污染證書（International Oil Pollution Certificate）」是依據下列何項規定核發？
A. SOLAS 1974
B. LL 1966

C. UNCLOS 1982
D. MARPOL 73/78

( C ) 25. 船舶進塢時，因船體本身重量造成的負荷屬於何種負荷？
A. 高頻動態
B. 低頻動態
C. 靜態
D. 衝擊

( C ) 26. 人員安全及社會責任之最低適任標準，應具備船舶應急計畫之知識，其目的為何？
A. 港口國管制之檢查
B. 船上之應急操演
C. 船上之緊急情況
D. 船公司之規定

( D ) 27. 依據輪機部操作安全注意事項，從事下列何項工作時，為避免回火（Back fire）現象，應以空氣吹淨臚膛達清臚(Pre purge)效果？
A. 清掃爐膛
B. 檢視鍋爐燃燒情形
C. 更換鍋爐燃燒器
D. 鍋爐點火

( B ) 28. STCW章程規定，指派負責當值之航行員，應在24小時內有至少幾小時之休息時間？
A. 12
B. 10
C. 8
D. 6

( C ) 29. 橋規的作用是測量：
A. 氣缸間隙
B. 十字頭的磨損程度
C. 主軸頸的下沉量
D. 曲柄銷的下沉量

( D ) 30. 船上油汙應急計畫(SOPEP)之清除油汙設備，按規定多久清點一次？
A. 每次當值時
B. 每15天
C. 每一個月
D. 每半年

( A ) 31. 國際安全管理章程中規定，一般未經申請延長之臨時安全管理證書（SMC），其有效期為幾個月？
A. 6
B. 9
C. 12
D. 18

( C ) 32. 船員法規定船員每週正常工作總時數應為多少小時？
A. 56
B. 48
C. 44
D. 40

( A ) 33. 機艙物料消耗情形，應至少每幾個月查點一次，並記入物料領耗紀錄表內？
A. 3
B. 6
C. 9
D. 12

( C ) 34. 燃料油艙補給，通常不宜裝載油艙容積之多少百分比以上？
A. 85%
B. 90%
C. 95%
D. 98%

( D ) 35. 在特別海域外包括紙製品、破布、玻璃、金屬、瓶子、陶器及類似之垃圾等，須在至少不得少於最近陸地多少浬的距離拋棄？
A. 30
B. 24
C. 6
D. 不得拋棄

( A ) 36. 船用潤滑油每隔多久應採樣分析？
A. 3個月
B. 6個月
C. 9個月
D. 1年

( B ) 37. MARPOL 73/78 防止船上污水污染規則，規則II污水排放規定，船舶使用認可之系統，得在距離最近陸地多少浬以上處，排放經過粉碎及消毒之污水？
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

( B ) 38. 泡沫具有最優越之窒息效果，而且能發揮部分冷卻作用，最適合撲救那一類火災？
A. A類（固體引起之火）
B. B類（油類或油氣引起之火）
C. C類（電氣引起之火）
D. D類（金屬材料引燃之火）

( C ) 39. 船體受損時之浮力，當其下部重量減少（包括水線以下重機械之移除或貨物卸除）則會產生下列何項情況？
A. 重心下降，定傾高減少
B. 重心升高，定傾高增大
C. 重心升高，定傾高減少
D. 重心下降，定傾高增大

( B ) 40. 持用「臨時船舶國籍證書」航行之船舶，其證書有效期間至多不得超過幾個月？
A. 8
B. 6
C. 4
D. 2