111年第四次航海人員測驗【301】一等船副【000005】船舶操作與船上人員管理

(C) 1. 某港內船舶平正地漂浮於海水中，排水量6,000噸，KM為7公尺，KG為6公尺，如將甲板上60噸貨物橫移12公尺，求該船橫傾角度？
A. 4°40’
B. 5°20’
C. 6°50’
D. 7°30’

(C) 2. 依MARPOL公約規定，下列何者應置備船上油污染應急計畫？
A. 總噸位100之原油船和總噸位200之油品船
B. 總噸位250之油品船和總噸位300之汽車船
C. 總噸位300之原油船和總噸位400之散裝船
D. 總噸位350之木材船和總噸位450之貨櫃船

(A) 3. 依據MARPOL 公約附則--V對於船舶「垃圾紀錄簿」記載處理數量，下列敘述何者正確？
A. 立方公尺為單位
B. 公噸為單位
C. 立方呎為單位
D. 以次數為單位

(B) 4. Regulations for the Control of Pollution by Noxious Liquid Substances in Bulk係MARPOL公約之何項附則？
A. Annex I
B. Annex II
C. Annex IV
D. Annex VI

(C) 5. MARPOL 公約附則-I中所規範之「油類記錄簿，第II部份」有關規定，下列敘述何者正確？
A. 總噸400以上的非油船必須備有
B. 載重150M/T的油船必須備有
C. 總噸150以上的油船必須備有
D. 總噸150以上的非由船必須備有

(A) 6. 總噸位200噸的油船需依MARPOL 公約附則I 規則17，備有油料紀錄簿，請問是屬於下列何種作業？
A. Machinery Space Operations
B. Cargo/Ballast Operations
C. Control of Discharge of Oil
D. Crude Oil Washing Operations

(B) 7. 若船舶處於不穩定平衡（Unstable Equilibrium）狀態，穩定中心高度（GM）的值定義為何？
A. 正值
B. 負值
C. 為零
D. 不一定是正值或負值

(D) 8. 我國海洋污染防治法，執行取締、蒐證、移送等事項由下列何機關辦理？
A. 行政院環境保護署
B. 直轄市政府
C. 縣(市)政府
D. 海岸巡防機關

(C) 9. 某矩形船，船長30公尺、船寬9公尺、吃水為4公尺，該船之定傾中心距龍骨之高度應為下列何者？
A. 3.49公尺
B. 3.59公尺
C. 3.69公尺
D. 3.79公尺

(C) 10. MARPOL公約中，規定多少總噸位以上的船舶，必須裝設處理和排放機艙艙底水的濾油設備？
A. 總噸位100以上
B. 總噸位300以上
C. 總噸位400以上
D. 總噸位500以上

(C) 11. 根據MARPOL 公約附則I之要求，載重噸20,000以上之原油船應採取何種貨油艙清洗系統，既能更有效率的清潔貨油艙，又不會造成不潔洗艙水的排洩而導致污染海洋？
A. 清潔淡水洗艙
B. 清潔海水洗艙
C. 原油洗艙
D. 化學藥劑洗艙

(B) 12. 依MARPOL公約附則I規定，下列何者應使用濾油設備管制排放？
A. 貨油艙艙底水
B. 機器艙間之艙底水
C. 貨泵間艙底水
D. 污油艙艙底水

(C) 13. 根據STCW公約規定，下列哪一項不是接班航行員應親自掌握的情況？
A. 與船舶航行有關之船長所頒布當值常規及其他特別指示
B. 船位、航向、航速及吃水
C. 甲板日常保養工作的進度，是否符合公司國際安全管理章程(ISM)手冊要求
D. 當主機在駕駛台操控時之主機操縱之使用程序

(C) 14. 下列何種情形發生時，應申請施行特別檢查？
A. 遭遇海難
B. 船身有影響航行安全
C. 船身經修改
D. 設備有環境污染之虞

(C) 15. 船舶操舵裝置之例行檢查與測試外，應每至少幾個月作緊急操舵演習?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 6

(C) 16. 錨鏈主要是由鍊環，卸扣與錨鏈轉環組合而成，請問圖中丙處錨鍊構件名稱為下列何者？

A. 鑄鎖鏈環(Die Locked Link)
B. 錨鏈轉環(Anchor Swivel)
C. 加大鏈環(Enlarged Link)
D. 端鏈環(End Link)

(C) 17. 依據MARPOL公約附則--V規定，垃圾紀錄簿應由何人在焚化或拋棄之當日簽認？
A. 負責之乙級船員
B. 輪機長
C. 負責之甲級船員
D. 船長

(B) 18. 1996年7月6日以後交船載重噸多少以上之油船，即應依MARPOL國際公約規定設置翼艙與雙重底艙？
A. 3,000噸
B. 5,000噸
C. 10,000噸
D. 15,000噸

(A) 19. 請問船上油污染應急計畫依據何者公約規範？
A. MARPOL
B. SOLAS
C. STCW
D. ISPS

(A) 20. 貨船的無線電裝置，包含使用於救生設備中的無線電裝置在內，應接受的檢驗有四種，但是不包括下列哪一個項目？
A. 於相關證書上所載第二週年日或第三週年日之前或之後三個月內實施的中期特別檢驗
B. 於相關證書上所載每一週年日之前或之後三個月內實施的定期檢驗
C. 換證檢驗
D. 船舶服務前的初次檢驗

(C) 21. 船舶所有人責任限制，我國海商法所採之立法例為下列何者？
A. 船價主義
B. 金額主義
C. 船價與金額之合併主義
D. 委付主義

(D) 22. 下列何種債權既屬於船舶所有人責任限制之債權，同時亦屬於海事優先權所擔保之債權？
A. 船舶運送核廢料發生核子事故所生損害之賠償
B. 海員本於僱傭契約所生之債權
C. 港埠費
D. 因船舶操作直接所致人身傷亡，對船舶所有人之損害賠償請求

(C) 23. 在船舶縱向肋骨系統的結構設計概念下，其所展現的船體結構特性，下列敘述何者為錯誤？

A. 船體橫斷面截面積增加
B. 結構連續性佳
C. 空間利用率高
D. 輕船總重量小

(A) 24. 某輪船長90公尺，浮面中心在船艏後1.5公尺處，艏吃水4.50公尺，艉吃水5.00公尺，TPC為10公噸，MTC為120噸-公尺；本日擬將450公噸貨物裝於船艏前14公尺處，則船舶新吃水應為下列何者？
A. 艏吃水為5.25公尺、艉吃水為5.17公尺
B. 艏吃水為5.2公尺、艉吃水為5.23公尺
C. 艏吃水為5.15公尺、艉吃水為5.30公尺
D. 艏吃水為5.30公尺、艉吃水為5.13公尺

(B) 25. 就一般商船之船型而言，下列敘述何者正確？
A. TPC隨吃水之增加而減少
B. MTC隨吃水之增加而增加
C. Cb隨吃水之增加而減少
D. Cw隨吃水之增加而減少

(C) 26. 依國際載重線公約規定之換證檢驗完成後，如在船舶原有證書失效前新證書未能及時換發至該船時，執行此項檢驗人員或機構得延長原有證書之時效，但不得超過多少個月？
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

(C) 27. 某船的艏吃水大於艏吃水與艉吃水之和之半：$D_M > \frac{(D_f + D_a)}{2}$，表示該船船體已成為何種變形形狀？
A. 艏拱
B. 拱頭
C. 艏垂
D. 艉坐

(C) 28. 依STCW公約規定，所有指派負責當值之航行員或構成當值一部分之乙級船員在24小時內應至少有多少小時休息時間？
A. 6
B. 8
C. 10
D. 12

(A) 29. 依STCW74/95/10規定，負責航行當值之甲級船員的休息時間可以分段，但不超過二時段，其中一段至少幾小時？
A. 6
B. 7
C. 8
D. 9

(A) 30. 至少在一特高頻（VHF）海岸電台無線電話通信範圍內可連續使用數位選擇呼叫（DSC）遇險警報之海域為下列何區域？

A. A1
B. A2
C. A3
D. A4

(D) 31. 橫向肋骨系統結構之船舶，其特點為何？
A. 橫向構件間距大，尺寸大
B. 船舶重量相對減輕
C. 結構複雜，艙容量利用率低
D. 貨艙容量損失少

(D) 32. 依現行商港法，商港區域之整體規劃及發展計畫，應由下列何機關擬訂，報請行政院核定？
A. 經濟部
B. 財政部
C. 內政部
D. 商港經營事業機構

(C) 33. 某輪到港排水量15000噸，已知該船平均吃水Dm = 8.15公尺，每公分排水噸數（TPC）= 25 t/cm。該輪於港內卸貨1000噸後又裝入500噸，船舶由海水駛進密度為1.006之水域，試求其吃水為多少公尺？
A. 7.66
B. 7.86
C. 8.06
D. 8.26

(A) 34. 依國際載重線公約的規定，下列有關歲驗完成後之行動的敘述，何者正確？
A. 應在國際載重線證書或國際載重線豁免證書上簽證之
B. 應在國際載重線證書或國際載重線豁免證書上註明之
C. 更新國際載重線證書或國際載重線豁免證書
D. 因是例行性檢驗，不須有任何動作

(B) 35. 依據我國海洋污染防治法，下列何類物質於每次棄置均應取得中央主管機關許可？
A. 甲類
B. 乙類
C. 丙類
D. 丁類

(C) 36. 船舶經特別檢查後，於每屆滿一年之前後幾個月內，其所有人應向船舶所在地航政機關申請施行定期檢查？
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

(B) 37. 當貨船在核准延期換證檢驗期限內完成檢驗時，該新證書至何時有效？
A. 自核准延期前，現有證書期限屆滿日起不超過4年
B. 自核准延期前，現有證書期限屆滿日起不超過5年
C. 完成檢驗之日起不超過4年
D. 完成檢驗之日起不超過5年

(D) 38. 當經由港口國監督之備忘錄簽署國之其他港口國當局，與其他合作之區域性備忘錄簽署國之港口當局，在多少月前，檢查過的船舶應避免再次檢查，以免造成船舶營運困擾？

A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

(C) 39. 依據1982年聯合國海洋法公約，每一國家的領海寬度以不超過幾浬為限？
A. 3浬
B. 6浬
C. 12浬
D. 24浬

(C) 40. 海上油汙之清除與處理，其主要作業方法中，下列何者為非？
A. 物理法
B. 機械法
C. 自然分解法
D. 追蹤監視法