111年第四次航海人員測驗【601】二等船副【000017】船舶操作與船上人員管理概要

(B) 1. 依MARPOL公約附則I規定，准予任何豁免之主管官署應儘速於豁免日起不超過幾天之內，將豁免之細節與理由遞送國際海事組織？
A. 120
B. 90
C. 60
D. 30

(B) 2. 依MARPOL公約規定，船上油污染應急計畫應以下列何者所使用之工作語言撰寫？
A. 船長、輪機長與大副
B. 船長與甲級船員
C. 船長與乙級船員
D. 船長與所有船員

(D) 3. 依MARPOL 公約附則VI之硫氧化物（SOx）管制規則，2015年1月1日以後船舶在管制水域內作業時，所使用之燃油含硫量以重量計不應超過多少(%)？
A. 1.50%
B. 1.00%
C. 0.50%
D. 0.10%

(A) 4. 因自由液面效應而使漂泊在海水中船舶受影響的原因是什麼？
A. 重心虛升
B. 重心垂直下降
C. 重心水平橫移
D. 重心不變

(A) 5. 船員工作所得之薪資，其占薪津總數額應為多少？
A. 百分之五十以上
B. 百分之五十五以上
C. 百分之六十
D. 百分之六十以上

(C) 6. 根據SOLAS公約規定，開航前的十二小時以內，船舶的操舵裝置應由該船的船員予以檢查與測試，該檢查與測試不包括下列哪一個項目？
A. 滿舵操作
B. 以目視檢查操舵裝置
C. 航行燈及緊急燈的操作
D. 駕駛台與舵機房間通信設施的操作

(A) 7. 船舶若經過多久時間而無存在消息者，以失蹤論？
A. 二個月內
B. 四個月以上
C. 六個月後
D. 十二個月後

(B) 8. 依據現行「船員訓練、發證及當值標準國際公約」，下列關於航行當值之敘述何者錯誤？
A. 航行員在正式交班前，無論如何不得離開駕駛台
B. 船長若在駕駛台時，航行當值的職責即轉移至船長
C. 接班航行員在接班前，應親自掌握船舶預估船位或實際船位
D. 需要時，負責航行當值之航行員應毫不猶豫地使用舵、機器及音響信號裝置

(B) 9. MARPOL公約之防止船上污水污染規則適用於下列何者？

A. 總噸位200以上之新船
B. 總噸位400以上之新船
C. 總噸位未滿200，准載超過10人之新船
D. 總噸位未滿400，准載超過10人之新船

(D) 10. 依STCW公約規定，下列何種船舶不屬其於第五章所稱之特定型式船舶？
A. 油輪
B. 化學液體船
C. 液化氣體船
D. 高速船

(C) 11. 依STCW公約執行航行當值規定，負責航行當值之航行員，需要時應採之行動那一項最正確？
A. 毫不猶豫的使用舵
B. 毫不猶豫的使用舵與機器
C. 毫不猶豫的使用舵、機器及音響信號裝置
D. 保持航向、航速並使用音響信號裝置警告來船

(A) 12. 適用船舶識別編號相關規定之客輪，其最低總噸位限制為何？
A. 100
B. 150
C. 200
D. 500

(D) 13. 依據現行海上人命安全國際公約，貨船之「中期檢驗」應於何時實施？
A. 證書上所載第1個週年日或第2個週年日之前或之後2個月內
B. 證書上所載第2個週年日或第3個週年日之前或之後2個月內
C. 證書上所載第1個週年日或第2個週年日之前或之後3個月內
D. 證書上所載第2個週年日或第3個週年日之前或之後3個月內

(C) 14. 固定在艉艙壁與艉架孔間之艉軸套中之軸稱之為何？
A. 推力軸
B. 中間軸
C. 艉軸
D. 傳遞軸

(B) 15. 當波浪週期與船舶橫搖週期恰好相同時，此狀態謂之為何？
A. 規則橫搖
B. 同步橫搖
C. 強制橫搖
D. 自然橫搖

(A) 16. 當船舶處於有俯仰差狀態時，其平均吃水之計算式為：

$$D_m = \frac{(D_f + D_a)}{2} + \frac{(D_f - D_a) \cdot X_f}{L}$$

，其中 D_m 表示平均吃水， D_f 表示艏吃水， D_a 表示艉吃水，L表示船長，則 X_f 表示：
A. 浮面中心至船中之距離
B. 浮面中心至浮心之距離
C. 浮面中心至重心之距離
D. 浮面中心至穩心之距離

(D) 17. 客船安全證書之有效期間，最多為：
A. 6個月
B. 8個月
C. 10個月
D. 1年

(A) 18. 符合文件（DOC）之換新查驗如於該文件到期日之前3個月內完成時，新文件之效期起於何時？終於何時？
A. 起於換新查驗完成時，終於原文件到期日之後5年內
B. 起於原文件到期日，終於原文件到期日之後5年內
C. 起於換新查驗完成時，終於換新查驗完成之後5年內
D. 起於原文件到期日，終於換新查驗完成之後5年內

(B) 19. 船舶在船體水線以下外板所受的海水壓力，其大小與該處之水深成何種關係？
A. 反比
B. 正比
C. 無關
D. 視海水密度而定

(B) 20. 下列何者不是使用橫向肋骨系統船舶的特點？
A. 橫向強度佳
B. 肋骨圈深度大，致貨艙容積小
C. 結構簡單，易建造
D. 縱向構件數量較少，因此增加船殼外板及甲板厚度以補強

(C) 21. 國際航行警告電傳（NAVTEX）所使用之頻率為多少KHz？
A. 450
B. 500
C. 518
D. 1200

(B) 22. 業經登記之船舶，因船身容量變更，依船舶法，船舶所有人應如何處理？
A. 申請臨時噸位證書
B. 申請重新丈量
C. 申請繼續使用原證書
D. 申請變更船體證書

(B) 23. 下列何者不是船舶法規定船舶應具備的標誌?
A. 船名
B. 船舶所有人名稱
C. 船籍港名
D. 船舶號數

(C) 24. 在特殊情況下，臨時安全管理證書之有效期限可延期，但最長不能超過原到期日之後幾個月？
A. 3
B. 4
C. 6
D. 9

(A) 25. 雇用人依據職工福利金條例辦理職工福利事業時，所雇用在海上、岸上工作或儲備之船員，是否應予納入？
A. 均應納入
B. 在海上及岸上工作之船員應納入，儲備船員則不須納入
C. 在岸上工作之船員應納入，海上及儲備船員不須納入
D. 由雇用人或公司決定

(C) 26. 船舶在狹水道，港內安全移動和避讓的依據尺度為下列何者？
A. 登記尺度
B. 船型尺度
C. 最大尺度
D. 垂標尺度

(D) 27. 我國海洋污染防治法之中央主管機關為下列何者？
A. 交通部
B. 內政部
C. 海岸巡防署
D. 環境保護署

(D) 28. 客船經初次或換證檢驗後，符合SOLAS之有關規定者，應發給何種證書？
A. 客船安全無線電證書
B. 客船安全設備證書
C. 客船安全構造證書
D. 客船安全證書

(D) 29. 船舶初穩度高度值大小與下列何者無關？
A. 橫穩心距基線高度
B. 船舶排水量
C. 船舶重心高度
D. 船舶方形係數

(D) 30. 依據MARPOL國際公約之防止垃圾污染規則，船舶航行於臺灣海峽且距離最近陸地3浬時，下列何種垃圾可拋棄入海？

A. 瓶子
B. 資源回收類的垃圾
C. 會浮的墊板
D. 經粉碎之食物廢棄物

(C) 31. 某船因機艙失火，船舶所有人欲將其報廢，依據現行的船舶法，應於幾個月內，辦理船舶所有權廢止登記？
A. 1
B. 3
C. 4
D. 6

(B) 32. 一艘船舶上如超過1/4船員，未參加前1個月之棄船及滅火演習時，則該船最遲應於何時再舉行相關演習？
A. 離港前必須舉行
B. 離港後24小時內
C. 離港後1週內
D. 離港後2週內

(D) 33. 船舶傾側時，其復原力之大小取決於下列何種因素？
A. 定傾中心離龍骨高度（KM）
B. 浮心離龍骨高度（KB）
C. 重心離龍骨高度（KG）
D. 扶正力臂（GZ）

(D) 34. 依據MARPOL公約附則I規定，下列何項船舶應接受包括初次、中期、換證及歲驗等檢驗？

A. 總噸位100以上之油輪，及總噸位150以上之其他船舶
B. 總噸位100以上之油輪，及總噸位400以上之其他船舶
C. 總噸位150以上之油輪，及總噸位150以上之其他船舶
D. 總噸位150以上之油輪，及總噸位400以上之其他船舶

(D) 35. SOLAS所定義的「客船」，是指載運多少名以上旅客之船舶？
A. 6
B. 8
C. 10
D. 12

(D) 36. 依我國船舶丈量規則所示，從龍骨上緣量至船舷上甲板下緣之間的垂直距離，稱之為何？
A. 樑拱高
B. 基線
C. 法長
D. 模深

(C) 37. 依據我國海洋污染防治法，下列那一船舶之所有人應投保污染損害責任保險或提供擔保？
A. 總噸位200以上油輪及總噸位500以上非油輪
B. 總噸位150以上油輪及總噸位500以上非油輪
C. 總噸位150以上之油輪或化學品船，及總噸位400以上之一般船舶
D. 總噸位200以上之油輪或化學品船，及總噸位500以上之一般船舶

(D) 38. 依據現行MARPOL規定，有關垃圾管理計畫的規定敘述，下列何者正確？
A. 每艘總噸位50以上之船舶應備有垃圾管理計畫
B. 每艘核定搭載人數12名以上之船舶應備有垃圾管理計畫

C. 總長10公尺以上之船舶應備有垃圾管理計畫
D. 垃圾管理計畫應以船員的工作語言編寫

(B) 39. 搭乘超過多少名旅客之船舶應保持有效之巡邏系統，俾火警之發生能迅即探知？
A. 48
B. 36
C. 24
D. 12

(D) 40. 依我國船員服務規則第28條規範，船舶於入出港前，應向下列那一單位報告船舶位置、航向、航速及來去港口名稱？
A. 移民局
B. 海關
C. 船公司或其代理公司
D. 該港口管理機關所指定之電台