112年第二次航海人員測驗【601】二等船副【000017】船舶操作與船上人員管理概要

(B) 1. 一般木材船的主要裝載貨物，下列何者為正確？
A. 板木
B. 原木
C. 塊木
D. 尖木

(A) 2. 「與快艇形船艏形狀相反，其艏柱向前凸出彎曲，多為破冰船及小型遊艇、駁船所採用。」根據以上敘述為何種類型之船艏？
A. 湯匙形船艏
B. 球形船艏
C. 傾斜形船艏
D. 梅爾形艏

(B) 3. 就船體的橫向面而言，船艏兩側船殼板彎曲處稱為艏舷(Bow)，艏舷的外形有多種形式，請



問附圖之艏舷名稱為何？
A. 傾斜形船艏
B. 垂直形船艏
C. 破冰形船艏
D. 快艇形船艏

(C) 4. 依MARPOL公約附則I規定，船舶發生海事，在完成因檢驗機構之調查而引起的修理作業之後，應接受哪一種檢驗？
A. 換証
B. 中期
C. 額外
D. 初次

(A) 5. 依MARPOL公約規定，在洗艙作業中排放入海時將會對海洋資源或人類健康造成重大危害而判定應禁止排放入海者，屬於哪一類危害液體物質？
A. X
B. Y
C. Z
D. OS

(D) 6. 請問凡總噸位多少以上的油輪應備有經主管機關認可的SOPEP？
A. 50
B. 100
C. 125
D. 150

(B) 7. 設置隔離壓載艙系統之油船，其污油艙容量應為船舶載油艙總容量的多少百分比(%)以上？

A. 1%
B. 2%
C. 3%
D. 4%

(B) 8. 船員定期僱傭契約屆滿後，應於多少時間內另訂新約，否則其工作年資前後無法合併計算？
A. 屆滿後一個月內
B. 屆滿後三個月內
C. 屆滿後四個月內
D. 屆滿後六個月內

(B) 9. 船舶之吃水尺度若有變更，依法應自變更之日起多少時間辦理變更？
A. 二個月內
B. 三個月內
C. 四個月內
D. 六個月內

(B) 10. 客船所在地之航政主管機關，對於航行國內之客船有關適航性之不定期抽查，每年至少應有幾次？
A. 二次
B. 三次
C. 四次
D. 五次

(B) 11. 航海日誌之保管，應由下列何者負責？
A. 船長
B. 大副
C. 二副
D. 三副

(A) 12. 附圖為一船舶繫纜示意圖，請問圖中標示4之繫纜主要作用為何？



A. 防止船舯向外移動
B. 防止船艏向外移動
C. 防止船舶前移
D. 防止船舶後移

(B) 13. 關於應急操演作業內容，下列何者有誤？
A. 應急操演項目如應急操演計劃表所列，除主管官署及有關法規另有規定外，悉依本表規定實施
B. 操演時只需全體甲級船員參加，各依部署表就位及攜帶規定之工具或器物
C. 輪機長與大副應依所屬職責於各項操演分派適當任務
D. 船長應依照計劃，至少於前兩天將操演項目和時間告知輪機長與大副，以便工作之安排或調度

(B) 14. 依據MARPOL公約「附則I」規則第36條，其規定為何？
A. 船上應備有垃圾紀錄簿
B. 船上應備有油料紀錄簿
C. 船上應備有無線電日誌
D. 船上應備有空氣污染證書

(D) 15. 依MARPOL 公約附則「防止油污染規則」規定，下列何種船舶應設置隔離壓載艙系統？
A. 1982年6月1日之前交船，載重噸20,000噸以上的原油船
B. 1982年6月1日之後交船，載重噸15,000噸以上的原油船
C. 1982年6月1日之前交船，載重噸30,000噸以上的油品船
D. 1982年6月1日之後交船，載重噸40,000噸以上的油品船

(B) 16. MARPOL公約附則I第34條規定的「油份瞬間排洩率」為多少？
A. 「不超過20公升/浬」
B. 「不超過30公升/浬」
C. 「不超過40公升/浬」
D. 「不超過50公升/浬」

(C) 17. 依據國際安全管理章程(ISM Code)的敘述，以下何者為真？
A. 適用於總噸位150以上客船
B. ISM為英文International Ship Management的縮寫；
C. 適用於總噸位500以上貨船和海上移動式鑽探平台
D. 船舶應由持有安全管理證書(SMC)的公司管理

(B) 18. 某雜貨輪在不良天候中航行，下列何種措施對減少船舶自由液面效應為有效益？
A. 把甲板吊桿全部放下繫固
B. 改變航向，減少甲板上浪和積水
C. 把甲板上木材墊料拋棄海上
D. 把主甲板以上積冰去除

(D) 19. 下列為某船舶壓水艙分別裝載不同量的海水情況，問何者自由液面效應的影響最大？
A. 裝載量75%，影響最大
B. 裝載量50%，影響最大
C. 裝載量25%，影響最大
D. 在航行安全考量下取最大值,故其影響相同

(B) 20. 某貨輪同一艙櫃在分別不同航次裝載汽油和淡水，且均未有滿艙而產生自由液面效應，試比較兩種貨物對該船舶穩度產生的影響？
A. 裝汽油時，穩度減少較大
B. 裝汽油時，穩度減少較小
C. 裝載淡水或汽油時，穩度的減少相同
D. 裝載淡水或汽油時，穩度的增加相同

(B) 21. 依我國船員法規定，雇用人對非因執行職務致傷病船員的醫療，在多少時間經過後，得停止支付醫療費用？
A. 逾8週
B. 逾16週
C. 逾24週
D. 逾48週

(D) 22. 依據船舶載重線勘劃規則，乾舷的定義，下列敘述何者為正確？
A. 船舯部自甲板下緣向下量至相關載重線上緣的垂直距離

B. 船舯部自甲板上緣向下量至相關載重線下緣的垂直距離
C. 船舯部自甲板下緣向下量至相關載重線下緣的垂直距離
D. 船舯部自甲板上緣向下量至相關載重線上緣的垂直距離

(C) 23. 船舶靜態穩度曲線係指在特定裝載情況下，船舶的橫傾角度與何者間之關係曲線，下列敘述何者為正確？
A. 扭轉力矩
B. 傾搖力矩
C. 扶正力矩
D. 回轉力矩

(A) 24. 依MARPOL公約附則V規定，在特別海域外航行之船舶不得將下列何種垃圾拋棄入海？
A. 紙張或破布
B. 動物屍體
C. 食物廢棄物
D. 無害於海洋環境之含有添加劑的洗艙水

(C) 25. 根據SOLAS公約，主垂直區域(Main Vertical Zone)的定義為何？
A. 指由舯部模基線至艙區劃分線之間的區域；
B. 指由艏艉部模基線至艙區劃分線之間的區域；
C. 指船殼、上層建築與甲板室為「A級隔艙」所隔成的區域，其在任一甲板上的平均長度通常不超過40公尺；
D. 指船殼、上層建築與甲板室為「B級隔艙」所隔成的區域，其在任一甲板上的平均長度通常不超過40公尺。

(C) 26. 依MARPOL73/78公約規定，1996年7月6日以後交船載重噸5,000噸以上之油船所設置之翼艙，由外板模線向內量至任何位置的寬度（w）至少應大於幾公尺？
A. 2.0
B. 1.5
C. 1.0
D. 0.5

(D) 27. 根據SOLAS公約附錄規則第十一之二章，船舶識別編碼IMO Number之規定，下列敘述何者為非？
A. 各輪皆有其唯一的船舶識別編碼；
B. 該標記應製成凸出的字符，或刻入，或使用其他可確保該標記不會輕易被塗抹的任何等效方法製成；
C. 在艉部或舯部左舷和右舷最深核定載重線以上可見位置；
D. 船舶出售改籍，船舶識別編碼IMO Number變更，該標記之重新重製應在改籍當日完成。

(D) 28. 某船舶平正漂浮於海面上，因某舷側某艙受損浸水，導致橫傾現象，其主要原因為何？
A. 定傾中心偏移向破損艙方向
B. 浮面中心偏移向破損艙反方向
C. 重心偏移向破損艙方向
D. 浮心偏移向破損艙反方向

(D) 29. 假若原本自由漂浮船舶因船舯某艙破損浸水，若浸水體積等於浸水前儲備浮力時，船舶狀況會如何？
A. 船保持漂浮
B. 船將會傾側某角度
C. 船將產生俯仰差
D. 船將沉沒

(D) 30. 當天氣惡劣時，海浪捲上甲板，對於甲板衝擊所產生之應力稱之為何？
A. 橫向變形應力(Racking Stress)
B. 拍底應力(PoundingStress)
C. 拍擊應力(Panting Stress)
D. 海浪衝擊應力

(A) 31. 假使船之艏艉兩端載重大，使得船舯向上拱起之現象稱之為何？
A. 舯拱
B. 舯垂
C. 拍底應力
D. 橫搖

(D) 32. 船體的外板又稱為船殼板或殼板，是構成船體外殼的板材總稱，它是由許多鋼板逐塊地端接而成的連續長條板。請問由船舷側連接至船底的彎曲部分的列板，稱之為何？
A. 船底板
B. 平板龍骨
C. 舷側外板
D. (舟必)外板

(A) 33. 依船舶載重線勘劃規則規定，載重線勘劃機構之代字每字之高與寬尺寸為多少公釐？
A. 高115公釐，寬75公釐
B. 高75公釐，寬115公釐
C. 高115公釐，寬115公釐
D. 高75公釐，寬75公釐

(A) 34. 依據MARPOL公約，應具備證書之船舶，當其在另一締約國轄境內之港口、離岸裝卸貨站，接受該締約國授權官員檢查時，在沒有明顯理由證明該船舶及其設備之情況與證書內所載者實質不符之情況下，該項檢查應僅限於何者？
A. 查驗該船舶是否備有此項有效證書
B. 查驗該船舶之人員配置是否適當
C. 查驗該船舶之保養維修是否確實
D. 查驗該船舶是否超載

(B) 35. 當船舶發生舯拱變形時，下列敘述何者正確？
A. 舯部浮力大於重力，艏艉部重力小於浮力
B. 舯部浮力大於重力，艏艉部重力大於浮力
C. 舯部浮力小於重力，艏艉部重力小於浮力
D. 舯部浮力小於重力，艏艉部重力大於浮力

(B) 36. 依據MARPOL公約之防止油污染規則，下列何者屬於「特別海域（Special areas）」？
A. 臺灣海峽
B. 地中海海域
C. 東海海域
D. 南中國海海域

(B) 37. 船長在對船舶選擇良好之俯仰差值時，下列何者不在考慮範圍內？
A. 船舶特性
B. 船舶縱向穩度
C. 船舶不同排水量情況
D. 船舶航行天候、水深條件

(A) 38. 依SOLAS之規定，下列何者不屬於「住艙空間（Accommodation spaces）」？
A. 有烹飪設施之餐具室

B. 電影放映室
C. 遊樂室
D. 辦公室

(A) 39. 船舶所有人因船舶檢查證書應載事項變更時，應自變更發生之日起，多少個月內申請補（換）發：
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

(D) 40. 依據國際安全管理章程之規定，船東通過船級協會之ISM審核後，可取得下列何種文件？
A. Document of Safety Compliance
B. Document of Safety Management
C. Safety Management Certificate
D. Document of Compliance