112年第三次航海人員測驗【602】二等管輪【000024】輪機管理與安全概要

(D) 1. MARPOL 73/78之防止油污染規則，下列何種船舶須接受包括初期、中間、換證及歲檢等之檢驗？
A. 總噸位100以上之油輪及總噸位200以上之其他船舶
B. 總噸位100以下之油輪及總噸位400以上之其他船舶
C. 總噸位150以下之油輪及總噸位200以上之其他船舶
D. 總噸位150以上之油輪及總噸位400以上之其他船舶

(A) 2. 依據船舶一般性安全工作守則中之機艙部注意事項，清掃油櫃內部，務必充分通風，並應事先探測瓦斯或氧氣，認為安全始可作業，作業時務必在外面作何措施？
A. 派員協助
B. 配戴呼吸器
C. 充分照明
D. 滅火器備便

(C) 3. 根據MARPOL 73/78公約「防止船舶生活汙水造成汙染公約」規定，於2003年9月17日生效，且於2008年9月17日實施者，凡總噸位在200噸以上或未滿200噸，經核准搭載多少人以上之新船均須裝置汙水處理設備？
A. 16
B. 12
C. 10
D. 8

(D) 4. MARPOL 73/78管制散裝有毒液體物質污染規則，較適用於下列何種船舶？
A. 散裝船（Bulk carrier）
B. 汽車船（Car carrier）
C. 油輪（Oil tanker）
D. 化學船（Chemical tanker）

(B) 5. 下列何者非日常艙底水？
A. 機艙艙壁之凝結水
B. 重金屬廢液
C. 尾軸滲油漏水
D. 機器蘊含之化學劑

(D) 6. 機艙控制室內主、輔機及鍋爐之自動遙控運轉操作，並監視各種儀表指示燈確保正常，為何人之職責？
A. 輪機長
B. 大管輪
C. 資深管輪
D. 當值輪機員

(D) 7. 按SOLAS國際公約規定，客船應多久舉行一次棄船及滅火操演？
A. 1個月
B. 3個星期
C. 2個星期
D. 1個星期

(D) 8. 船舶依我國船舶法規定丈量後，應由航政主管機關發給何項證書？
A. 船舶吃水證書
B. 船舶載重線證書
C. 船舶結構證書
D. 船舶噸位證書

(B) 9. STCW章程B篇建議，有關當值安排及應遵守原則之準則，由各國主管官署立法規定，禁止當值人員在當值前幾小時內喝酒？
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

(C) 10. 重油添加劑中之油泥分散劑，係為防止下列何種現象？
A. 低溫腐蝕
B. 黑煙
C. 碳、瀝青之分散及生成
D. 微生物之產生

(C) 11. 在橫向肋骨式甲板中，每隔3至4個肋位，即設置尺寸較大的樑，用以局部加強，這種樑稱為下列何者？
A. 艙口端樑（Hatch end beam）
B. 橫樑（Beam）
C. 加強樑（Strong beam）
D. 甲板縱肋（Deck longitudinal）

(D) 12. 依據MARPOL 73/78防止船舶空氣污染規則，下列船用焚化爐之規範中，何者不正確？
A. 操作簡單，點火容易
B. 體積小，重量輕
C. 符合公約及船舶建造規範
D. 爐膛內之壓力，須保持正壓

(D) 13. MARPOL73/78國際公約，下列關於船舶應否備有「油料紀錄簿（Oil Record Book）」之內容何者正確？
A. 油輪應備有，非油輪則否
B. 國際航線之船舶應備有，國內航線者則否
C. 總噸位滿150之非油輪應備有，未滿400之油輪則否
D. 總噸位滿400之非油輪應備有，未滿150之油輪則否

(A) 14. 船舶航行大風浪中時，遇可能導致船速減低、船舶推進系統之停俥或影響安全之類似事件時，負責當值之輪機員應立即通知何者？
A. 駕駛台
B. 船東
C. 輪機長
D. 大管輪

(D) 15. 機艙工作注意事項，從事下列何種工作時，應先檢查瓦斯是否洩漏，壓力計、調整計之機能是否良好，並應使用安全鞋、手套、護胸、遮光眼鏡等？
A. 主機維修工作
B. 鍋爐檢查工作
C. 車工
D. 熔切、熔焊工作

(C) 16. 船員在下列何種情況下，雇用人得終止其僱傭契約？
A. 船舶喪失國籍
B. 雇用人自己認定
C. 船員故意損毀船舶設備
D. 船員失蹤

(B) 17. 重心（Center of Gravity, G）與定傾中心（Metacenter, M）的相對位置，在下列何項條件下能使船舶傾斜一小角度時仍具有扶正力矩（Righting Moment）？
A. G在M之上
B. G在M之下
C. G和M重疊
D. G和M在同一水平位置

(B) 18. 影響船舶航行且急需的物料，該如何處理？
A. 船長向公司請示，等候通知
B. 船長可視情況購買，事後以書面向公司申明，由主管部門查核
C. 通知代理行處理
D. 按一般申請程序供料

(D) 19. 依據下列何項規定，STCW公約第A-VIII/1節所解釋的最少休息時間，不應包含可能專心從事當值，或其他職責之所有其它時間？
A. 人員編制
B. 船舶航線
C. 港口要求
D. 防止疲勞

(B) 20. 港口檢查發現載重線之位置與證書所載不符時，該港航政主管機關應如何處置？
A. 要求重行勘劃
B. 得令其暫時停止航行，並通知該船籍國領事
C. 按規定罰款新臺幣6～30萬元
D. 要求提出解釋

(B) 21. 關於油漆儲存的敘述，下列何者不正確？
A. 油漆儲存庫房必須搭設木架；油漆放置在木架上，必須固定，避免摩擦、碰撞
B. 油漆和溶劑應儲存在乾燥、通風、陽光直照的庫房內，不准與普通物資混放
C. 油漆儲存室應配備按規定數量和品種的消防滅火設備，並經常檢查，定期換藥
D. 油漆儲存房內不許吸煙，顯眼處張貼「嚴禁煙火」標誌

(C) 22. 我國船員法規定，下列何項並非雇用人預告終止僱傭契約之條件？
A. 歇業或轉讓時
B. 虧損時
C. 船員執行職務致傷病之醫療期間
D. 船員所擔任之工作確不能勝任時

(B) 23. 依據修船計畫，在塢內更換大型重要配件之申領時機為何？
A. 使用後再提出申領
B. 使用前即依預先提出計畫申領
C. 依公司規定之周期一併提出申領
D. 自行決定

(B) 24. 船舶陷入颱風中，負責當值之輪機員，當機器受損或發生故障，而可能危及船舶之安全操作時，應立即通知下列何者？
A. 大管輪
B. 輪機長
C. 船長
D. 駕駛台

(D) 25. 下列那一個區域不是防止船舶污染國際公約中防止船舶垃圾污染規則定義的特殊區域？

A. 地中海
B. 黑海
C. 紅海
D. 東海

(C) 26. 船舶貨艙失火，灌水救火，造成貨物全部損失，稱為下列何項損害？
A. 直接
B. 故意
C. 二次
D. 一次

(A) 27. STCW章程A篇之「操作級」定義，其責任層級係依適當程序並在擔任各該責任範圍的何層級之指導下，履行指定責任範圍之所有專長，保持何種之控制？
A. 管理級 / 直接
B. 管理級 / 間接
C. 助理級 / 直接
D. 助理級 / 間接

(D) 28. 內燃機氣缸內所產生的出力，謂之下列何項名稱？
A. 傳達馬力（Delivery Horse Power, DHP）
B. 軸馬力（Shaft Horse Power, SHP）
C. 制動馬力（Brake Horse Power, BHP）
D. 指示馬力（Indicated Horse Power, IHP）

(D) 29. 根據船舶出塢前所應注意之事項，汽鍋應加水、點火，並預先調整安全閥至規定汽壓，以備何者來試磅檢驗？
A. 船公司工程師
B. 船長
C. 輪機長
D. 驗船師

(D) 30. 構成輪機當值之乙級船員，在值班期間對運轉中之機器應注意是否發生異狀，如出現異狀應立即向下列何人報告？
A. 輪機長
B. 大管輪
C. 駕駛台
D. 當值甲級船員

(C) 31. 船存備件清點紀錄應多久向公司船務主管報備？
A. 1個月
B. 3個月
C. 6個月
D. 1年

(C) 32. 依據MARPOL 73/78，船上油污染應急計畫應經下列何者核可後生效？
A. 船長
B. 船公司主管
C. 船舶主管官署
D. 聯合國海事組織

(A) 33. 船員於簽訂僱傭契約後，雇用人選派船員參加訓練或考試期間之報酬應如何計算？
A. 應支給相當於薪資之報酬
B. 應支給相當於薪資1/2之報酬

C. 應支給相當於薪資之1/4之報酬
D. 不需支給報酬

(C) 34. 可燃性氣體濃度有所謂爆炸下限值及爆炸上限值，此限值之意義為下列何項？
A. 低於下限值有爆炸危險
B. 高於上限值有爆炸危險
C. 上、下限值範圍內有爆炸危險
D. 上、下限值範圍內無爆炸危險

(C) 35. 下列何者並非MARPOL國際公約中對「油輪或非油輪構造及設備紀錄」之重大改裝時的記錄內容？
A. 改裝合約日期
B. 改裝開工日期
C. 改裝監工日期
D. 改裝完工日期

(A) 36. MARPOL73/78防止船舶空氣污染規則，適用範圍為下列何種引擎？
A. 輸出功率超過130 kW之柴油機
B. 應急柴油機
C. 救生艇引擎
D. 安裝在船籍國主權水域內之船舶引擎

(D) 37. 我國船舶法所規定船舶應具備之文書，下列何項非為其規定文件？
A. 設備目錄
B. 航海紀事簿
C. 船舶噸位證書
D. 船舶適航證書

(A) 38. 油水分離器中，最常使用下列何種方法？
A. 比重差分離法
B. 氣泡分離法
C. 電氣分離法
D. 超音波分離法

(B) 39. 輪機物料簿（Engine Stores Book）由誰負責保管？
A. 輪機長
B. 大管輪
C. 當值管輪
D. 船公司船務部

(C) 40. 在當值期間，機艙內或機艙外遇火災時，首先應採取之步驟為下列何項？
A. 緊急滅火
B. 切斷電源
C. 發出警訊
D. 報告輪機長