113年第二次航海人員測驗【601】二等船副【000017】船舶操作與船上人員管理概要

(D) 1. 一般大型油輪的貨物裝卸設備，下列何者為正確？
A. 抓斗機
B. 起重機
C. 牽引機
D. 泵與閥

(C) 2. 下列何者非礦砂船在結構及裝卸上之特點？
A. 因礦砂屬於可能液化的散裝貨物，依IMSBC Code 規定:其濕度含量應控制在可運送濕度限制內，否則需由特殊構造或特殊裝備的船舶裝運
B. 礦砂船在裝卸貨物時，為避免碼頭上的裝卸設備損及貨艙，如巨大的抓斗碰撞貨艙或抓斗掉落時的撞擊，其內底板等重要部位構件的鋼板厚度要增加；此外，貨艙肋骨要配置在兩側翼艙內，以免妨礙礦砂裝卸設備的操作
C. 礦砂船的貨艙為稜形，設有上下翼艙，可避免貨物下沈和橫向移動，提高船舶重心高度，減小GM 值及便於裝卸貨
D. 礦砂船的船型高大，在高潮時，岸上的裝卸機其高度可能不夠，所以裝卸貨時，需以調節壓艙水的方式將船的吃水保持一定或其附近，以配合泊位水深，碼頭裝卸機具的高度，及高低潮的漲落

(C) 3. 依MARPOL公約「有害物質異常事件報告」之規定，DR為何種報告？
A. 船位
B. 航行計畫
C. 偏航
D. 最終

(B) 4. 依MARPOL公約「有害物質異常事件報告」之規定，HS為何種報告？
A. 海水污染物質
B. 有害物質
C. 危險貨物
D. 航行計畫

(B) 5. 在油輪操作中的上層裝載(Load on Top)作業，係針對船上何種污水或污油，所實施的油水分離方法？
A. 廢棄的潤滑油
B. 不潔洗艙水
C. 機艙艙底水
D. 貨油艙底部殘油

(A) 6. 隔離壓載艙系統之設置，按MARPOL公約附則「防止油污染規則」規定，應為1982年6月1日以後交船之下列何種船舶？
A. 載重噸40,000噸以上的油品船
B. 總噸位40,000噸以上的油品船
C. 淨噸位40,000噸以上的油品船
D. 排水噸位40,000噸以上的油品船

(A) 7. 油船已設置隔離壓載艙系統者，污油艙之容量並視其貨油艙，清潔系統能量應為其所載運油量的多少百分比(%)?
A. 1.5~2
B. 1.5~3
C. 1.5~4
D. 1.5~5

(B) 8. 執行港口國管制的注意事項的敘述，以下何者為真？
A. 船員之告發，可能牽扯個人私怨，應不採用作為檢查之依據；

B. 進行監督檢查時，檢查官員應運用專業判斷，盡力避免不當之扣船或滯航；
C. 港口國所採取之扣船行動，不得影響船舶離港之正常船期；
D. 港口國檢查官員（PSCO）無權檢查在船上服務航海人員相關證書，該項檢查應由船旗國政府、或其認可機構實施。

(D) 9. 執行港口國管制(PSC)時，進行檢查的項目中，不包括以下哪一個項目？
A. 安全設備
B. 污染防止設備
C. 船員工作福利及住艙生活環境
D. 辦公室設備

(C) 10. 依我國船員法，船員定期僱傭契約，其期限於航行中屆滿者，以船舶到達第一港後，經過若干時間始為終止？
A. 24小時
B. 36小時
C. 48小時
D. 72小時

(A) 11. 對依法執行職務之船長，施以強暴脅迫而致嚴重後果時，應為下列何種處分？
A. 收回船員服務手冊五年
B. 收回船員服務手冊六年
C. 降級
D. 記過

(C) 12. 「設置在錨機嵌鏈輪(Wildcat)下方，是錨鏈進出存放錨鏈艙間的孔道。」以上是在敘述哪項甲板設備？
A. 錨鏈筒
B. 錨鏈扣
C. 錨鏈管
D. 錨鏈艙

(D) 13. 請問關於船上油污染應急計畫，此計劃需由何語言文字書寫？
A. 船公司與船上所有相關甲乙級船員船旗國官方語言
B. 船公司與船上所有相關甲級船員船旗國規定之語言
C. 甲乙級船員工作語言
D. 船長及甲級船員工作語言

(C) 14. 某輪全部甲乙級船員皆為台灣人，關於船上油污染應急計畫下列敘述中何者為誤？
A. 船上油污染應急計劃可使用中文記載
B. SOPEP依規定使用官方語文或工作語文記載
C. 船上油污染應急計劃依國際規定僅能使用英文或法文記載
D. 所謂官方語文或工作語文就是船上所有船員都能看的懂或聽得懂的語言或文字

(C) 15. A海運公司雇用甲擔任船員，年資合計五年，最近公司因不可抗力事變致不能繼續營運，乃對甲終止僱傭契約，則A公司對甲應發給之資遣費為下列何者？
A. 平均薪資三個月
B. 平均薪津五個月
C. 平均薪資五個月
D. 平均薪資六個月

(B) 16. 船員之退休金請求權，自退休之次月起算，經過多少時間不行使而消滅？
A. 二年
B. 五年

C. 十年
D. 十五年

(B) 17. 船舶失蹤滿多少時間，船舶所有人應依法辦理所有權廢止登記？
A. 四個月
B. 六個月
C. 八個月
D. 十二個月

(C) 18. 某散裝貨船處於艏俯狀態，自外海航入內河時，其浮面中心位於浮心之後，下列敘述何者為正確？
A. 艏俯減少
B. 艏俯不變
C. 艏俯增加
D. 俯仰未定

(B) 19. 某箱形船的主尺度為100 m x 10 m x 5 m，排水量3895噸，若排水量不變，試求其漂浮於海水中的吃水？
A. 3.6 m
B. 3.8 m
C. 4.0 m
D. 4.2 m

(A) 20. 某商船的艏吃水為8m，艉吃水為7m，試算俯仰差值(m)為何？
A. 艏傾1m
B. 艉傾1m
C. 艏傾0.5m
D. 艉傾0.5m

(C) 21. 寬深比(B/D)是指模寬與模深的比值，對於該比值的敘述何者正確？
A. 該比值太大會影響操船的迴轉性能，比值小，船較短小，迴轉比較靈敏
B. 與船體縱向強度及乾舷值有關，比值太大會影響船體強度
C. 對船體結構強度有較大的影響，比值越大，則船舶的舯橫剖面越扁，船體扁平，不利船體結構強度
D. 比值大則乾舷高，預備浮力大，貨艙容積增大，重心升高

(B) 22. 配合起重裝置使用的配件，統稱吊貨索具，請問附圖所示之吊貨索具名稱為何？

A. 眼板(Eye Plate)
B. 襯環(Thimble)
C. 鋼板夾(Plate Clamps)
D. 帶環眼板(Ring Plate)

(B) 23. 圖中所示為一載重線標誌(單位均為公厘mm)，請問圖中乙處線段長應是多少？



A. 200 mm
B. 230 mm
C. 270 mm
D. 300 mm

(D) 24. 依MARPOL公約規定，機艙作業用之油料紀錄簿應由何人記載並且簽名？
A. 船長
B. 輪機長
C. 大管輪
D. 負責作業之輪機員

(A) 25. 依MARPOL公約規定應設置專用隔離壓載艙之船舶，其舯模吃水（dm）不應少於幾公尺？(L代表船舶長度，以公尺作為計算單位)
A. 2.0 + 0.02 L
B. 1.5 + 0.05 L
C. 1.0 + 0.10 L
D. 0.5 + 0.20 L

(C) 26. 依MARPOL公約防止船上污水污染規則，適用船舶不須接受何種檢驗？
A. 初次
B. 換證
C. 年度
D. 額外

(C) 27. 依MARPOL公約附則IV規定，下列哪一項有關非客船在所有海域排放污水之敘述是錯誤的？
A. 在距最近陸地3浬之外，得排放經粉碎和消毒之污水
B. 未經粉碎和消毒之污水，應在距最近陸地12浬之外排放
C. 如欲對貯存櫃內之污水實施瞬間排放，船速應超過2節以上
D. 排放污水時，其流出物不得在附近產生可見之漂浮固體物質

(C) 28. 請問油料紀錄簿分為兩部分，其各代表為何？
A. 第一部分，貨油/壓載作業；第二部分，機器空間作業
B. 第一部分，貨油/壓載作業；第二部分，油污處理作業
C. 第一部分，機器空間作業；第二部分，貨油/壓載作業
D. 第一部分，機器空間作業；第二部分，油污處理作業

(C) 29. A輪的油料記錄簿保存期限將於2015年12月25日到期，請問其內容記錄於最後一次時間為何？
A. 2010年12月25日
B. 2011年12月25日
C. 2012年12月25日
D. 2013年12月25日

(B) 30. 有關船舶漂浮在海面上時，下列何者描敘船舶重力為不正確？
A. 重力係向著地球中心方向
B. 船舶漂浮在水面上，重力會因漂浮而減小
C. 若分割船上各物體，為若干細小個體，則每一個體均有一個與質量大小相等之引力向著地心方向
D. 受地心引力影響

(B) 31. 某船於開航時排水量2,000噸，船舶重心高度3公尺，在航程中消耗燃油200噸，油櫃重心高度為1公尺；消耗淡水100噸，水櫃重心高度為10公尺，求船舶到港時船舶重心高度為多少公尺（忽略自由液面效應影響）？
A. 2.6
B. 2.8
C. 3.0
D. 3.2

(B) 32. 某船排水量8,000噸，重心高度為10m，今將2,000噸貨物裝於距龍骨高度4 m處，又將2,000噸貨物於距龍骨高度上14m處卸下，問裝卸貨物後的船舶重心高度？
A. 6.5 m
B. 7.5 m
C. 8.5 m
D. 9.5 m

(B) 33. 就適用「船上之航行設備」之規定而言，「已建造」一詞之意義之一為：船舶之組合業已開始，至少已包括多少噸或所有購材估計質量1%，以較少者為準？
A. 30
B. 50
C. 100
D. 150

(B) 34. 船型肥大、貨艙剖面成稜型、艙口較大、艙口圍板也較高的是屬於下列那種船？
A. 客船
B. 散裝貨船
C. 貨櫃船
D. 駛上駛下船

(C) 35. 船舶載重線國際公約中，載重線標誌之圓心位於船之舯部甲板之垂直下方，與甲板線上緣之垂直距離即為所勘劃之下列何種載重之乾舷值？
A. 淡水
B. 熱帶
C. 夏季

D. 冬季

(C) 36. 依SOLAS公約規定，自由降落下水式之救生艇，無法依一般救生艇之下水次數下水時，至少應每隔幾個月連同其指派的船上操作船員一起以自由降落下水方式下水？
A. 2
B. 3
C. 6
D. 12

(D) 37. 某外籍貨船，經發現其載重線位置與證書所載不符時，航政機關得作成下列何種處分？
A. 扣押該船
B. 羈押該船船長
C. 准其補件
D. 不得離港

(C) 38. 船舶經依法丈量後，應發給何種證書？
A. 船舶載重線證書
B. 臨時船舶噸位證書
C. 船舶噸位證書
D. 臨時船舶載重線證書

(B) 39. 下列有關「救難艇(Rescue boat)」之敘述，何者最適當？
A. 自棄船之時起，能維護遇險人員生命之艇筏
B. 艇之設計係用以救助遇險人員及集結救生艇筏
C. 用以替代救生艇筏
D. 能迅速將人員從船上登艇甲板移送至浮於水面之救生艇筏之一種設備

(D) 40. 依現行船員服務規則，船舶應具備之文書及裝載客貨之各項文件，在船上應由誰負責保管？
A. 水手長
B. 船副
C. 大副
D. 船長