113年第三次航海人員測驗【601】二等船副【000017】船舶操作與船上人員管理概要

(B) 1. 應用傾斜試驗求定中心高度GM的公式中，Y值為何？GM = （ w·d·X ）/ （ W·Y ）式中：w：為移動物體重量；d：為物體移動距離；W：為排水量；X：繩索的長度
A. 繩索自吊掛點到艙底的距離
B. 繩索末端在尺碼上移動之距離
C. 繩索與船中線所夾角度
D. 繩索與船水平線所夾的角度

(D) 2. 某排水量4,000噸船舶進行傾側試驗，在甲板上將一12噸重物移動X公尺，使船舶橫傾懸錘直線7.5公尺長, 偏移量7.5公分，該船KM為10.2公尺，KG為7公尺，求X值？
A. 7.67 m
B. 8.67 m
C. 9.67 m
D. 10.67 m

(D) 3. 「設計載重水線與船體模表面相交而得之曲線」以上是在描述何種船舶體型的定義名稱？
A. 底線
B. 基線
C. 中線
D. 水線

(C) 4. 依MARPOL 73/78國際公約規定，下列哪一項有關油船在北極水域除外之特別海域外，自貨油區排放油類或含油混合物之敘述是錯誤的？
A. 距最近陸地50浬以上
B. 繫泊船隻不得實施該項作業
C. 流出物之油污濃度不應超過200ppm
D. 1979年12月31日以後交船者，總排放油量不應超過形成殘留貨油之特定貨油總量三萬分之一

(D) 5. 含有下列哪一類有毒液體物質之壓艙水，不須遵守MARPOL 73/78國際公約附則II之規定？
A. X
B. Y
C. Z
D. OS

(A) 6. 何種液貨裝載船應依MARPOL 73/78國際公約附則VI規定置備揮發性有機化合物（VOCs）管理計畫？
A. 原油
B. LNG
C. 聚氯乙烯
D. 液化氨

(C) 7. 用於艙底污水警報裝置的油污濃度計，其反應時間應不超過多少？
A. 12秒
B. 15秒
C. 20秒
D. 25秒

(B) 8. 下列何種情形，雇用人不得終止僱傭契約？
A. 船員違反船員工作守則，且情節重大
B. 船員因執行職務致受傷仍在治療中
C. 船舶因事變致事業不能繼續
D. 雇用人歇業時

(A) 9. 船員僱傭契約終止後，於國外港口下船者，應於多少時間內申辦任、卸職認可簽證，並載入船員服務手冊？
A. 十五日內
B. 二十日內
C. 三十日內
D. 四十五日內

(A) 10. 依MARPOL 73/78國際公約附則I規定，何種船舶應設置容量足夠的殘油（油泥）艙櫃？
A. 總噸位400以上之任何船舶
B. 總噸位150以上之油船和總噸位300以上之其他船舶
C. 總噸位200以上之油船和總噸位400以上之其他船舶
D. 總噸位300以上之任何船舶

(D) 11. 在特別海域內，總噸位1,000之船舶將經濾油設備處理之含油混合物排放入海時，下列哪一項符合MARPOL 73/78國際公約之管制規定？
A. 在錨泊期間，得排放含油濃度應小於10ppm之流出物
B. 該含油混合物非源自於機艙艙底水
C. 未經稀釋之流出物含油濃度不得超過25ppm
D. 其濾油設備應附設警報和自動停止裝置

(A) 12. 請問船上油污染應急計劃之操演項目，擬定年度油污染應急操演計劃表，船長應至少於多久實施一次，並在每幾個月內完成任何單項操演？
A. 每6個月；每24個月
B. 每3個月；每12個月
C. 每6個月；每12個月
D. 每3個月；每24個月

(A) 13. 根據SOLAS國際公約之規定，危險品可分為幾類？
A. 9
B. 10
C. 12
D. 13

(A) 14. 依據MARPOL 73/78國際公約之防止船舶垃圾污染規則，食物廢棄物經使用粉碎或壓碎裝置處理，而且能通過小於25公釐網目之濾網，在特別海域外應距最近陸地至少幾浬以上拋棄？
A. 3浬
B. 5浬
C. 12浬
D. 禁止拋棄入海

(A) 15. 根據STCW 國際公約規定，在什麼情況下，船舶可以不考慮所有值班人員的休息時間的要求？
A. 在緊急及其他意外之操作狀況下，可以不符合休息時間的要求；
B. 由船長的專業判斷來決定不合休息時間的要求；
C. 在甲板日常保養工作進度嚴重落後的情況下，為符合公司ISM得要求，可以不符合休息時間的要求；
D. 無論任何情況下，所有值班人員都必須符合的休息時間的要求。

(B) 16. 某商船裝載貨物後呈現舯拱變形，若航行中波長幾乎等於船長，船舯位於波浪的何處，將會增加舯拱變形？
A. 波谷
B. 波峰
C. 波長1/4處

D. 波谷與波峰間

(C) 17. 當船舶平浮於水面時，其浮力作用線與船體橫搖時的浮力作用線之交叉點，下列敘述何者為正確？
A. 橫向浮力中心
B. 橫向重力中心
C. 橫向定傾中心
D. 橫向傾斜中心

(B) 18. 某雜貨船長161 m，船艏吃水7.45 m，船艉吃水8.38 m，浮面中心位於船舯向後5.3 m處，今在船舯向前61 m處，加裝一批300噸重貨物，已知每公分排水量(TPC)為26.5噸，每公分俯仰差力矩(MTC)為207 t-m，試求該船舶貨載後的船艏吃水(m)為何？
A. 7.56
B. 8.07
C. 8.61
D. 9.12

(D) 19. 1982年6月1日以前交船之何種船舶，亦應依MARPOL 73/78國際公約規定設置專用隔離壓載艙？
A. 載重噸10,000噸以上之原油船和載重噸10,000噸以上之油品船
B. 載重噸20,000噸以上之原油船和載重噸20,000噸以上之油品船
C. 載重噸30,000噸以上之原油船和載重噸30,000噸以上之油品船
D. 載重噸40,000噸以上之原油船和載重噸40,000噸以上之油品船

(D) 20. 依MARPOL 73/78國際公約附則V規定，航行中船舶在特別海域外拋棄動物屍體時，下述距離最近陸地幾浬最佳？
A. 24
B. 30
C. 50
D. 100

(B) 21. 我國「海洋污染防治法」何時公佈實施？
A. 1995年
B. 2000年
C. 2001年
D. 2005年

(D) 22. MARPOL 73/78國際公約附則IV「防止船上污水污染規則」適用於新船的總噸位標準為多少以上？
A. 總噸位100
B. 總噸位200
C. 總噸位300
D. 總噸位400

(B) 23. 為了控制火災，船上應備有火災控制圖，其內容至少包含以下哪些資料？
A. 壓縮空氣管路裝置圖
B. 各火災偵測及火災警報系統
C. 駕駛台遙控操舵裝置及與機艙控制室之間的通信程序
D. 防污染設備應急修理程序

(C) 24. 總噸位500和500以上貨船的救生設備，應接受的檢驗不包括下列哪一個項目？
A. 船舶服務前之初始檢驗
B. 證書上所載週年日之前或之後三個月內實施的歲驗

C. 救生艇載重線標誌刻劃檢驗
D. 換證檢驗

(B) 25. 水密門開啟及關閉注意事項，何者為真？
A. 位於機艙空間內的水密門，在港時應保持關閉，在航行中應保持開啟；
B. 在港時，甲板間之開口門開啟時間與離港時其關閉時間均應詳實記載於航海記錄簿上；
C. 如欲使用在海上航行時需關閉的出入門，應即開即關；
D. 在天氣許可的狀況下，使用較頻繁的水密門可以用掛勾固定，但是在惡劣天候時，該水密門應保持關閉。

(C) 26. 依MARPOL 73/78國際公約規定，1996年7月6日以後交船載重噸5,000噸以上之油船所設置之雙重底艙，由貨油艙艙底向下量至船底外板模線的距離（h）至少應大於幾公尺？
A. 2.0
B. 1.5
C. 1.0
D. 0.5

(B) 27. 依MARPOL 73/78國際公約附則V規定，總長度幾公尺以上之船舶即應張貼拋棄垃圾之佈告？
A. 10
B. 12
C. 15
D. 30

(A) 28. 依MARPOL 73/78國際公約附則VI規定，國際能源效率證書（IEE Certificate）至少應以下列何種文字登載之？
A. 英文、西班牙文或法文
B. 西班牙文、法文或中文
C. 法文、中文或德文
D. 中文、德文或西班牙文

(B) 29. 甲輪於2013年12月20日為油料記錄簿最後一次記錄，請問該記錄簿依MARPOL公約規定，需保存多久？
A. 2年
B. 3年
C. 4年
D. 5年

(C) 30. 當船舶自由漂浮海上產生縱向傾側時，因何船舶能回復原來的俯仰差？
A. 因為浮力與穩定中心的平衡
B. 因為浮力與重力的平衡
C. 因浮心與重心產生力偶
D. 因重力與穩定中心產生力偶

(B) 31. 某船舶於風浪中因貨物移動造成傾斜力矩大於初期復原力之範圍時，船舶將不可能有下列何種情形？
A. 可能翻覆危機
B. 復原力矩加大
C. 船體傾斜加大
D. 船上其他貨物可能產生移動

(A) 32. 依據MARPOL 73/78國際公約規定，多少總噸位以上之油輪，必須備有油料紀錄簿第二部份

A. 150
B. 300
C. 400
D. 500

(D) 33. 小船遇有何種情事時，應申請特別檢查？
A. 遇有損壞須上架修理
B. 船身之部分更換
C. 機器之部分更換
D. 變更船舶之使用目的

(D) 34. 商港區域內建築公共道路，其權責單位為下列何者？
A. 交通部
B. 商港區域所在地縣（市）政府
C. 商港區域所在地直轄市政府
D. 商港經營事業機構

(C) 35. 船舶的每公分吃水噸數（TPC）是指下列何者？
A. 艏艉吃水差變化1公分時所需要加減負載的噸數
B. 艏艉吃水差變化1公分時所需要的俯仰差力矩值
C. 吃水變化1公分時所需要加減負載的噸數
D. 吃水變化1公分時所需要的俯仰差力矩值

(A) 36. 下列何者是貨船上一般使用的錨？
A. 無桿錨
B. 有桿錨
C. 大抓力錨
D. 特種錨

(C) 37. 港口國設置「港口國管制」之目的為何？
A. 提倡國際海洋法公約
B. 防止船舶走私
C. 消除次標準船
D. 防止人員偷渡

(D) 38. 船舶法中有關「船舶國籍證書」之規定，船舶所有人在何種法定條件下，依何法向船籍港航政主管機關為「所有權」之登記？
A. 領得船舶噸位證書後，依船舶法登記
B. 領得船舶檢查證書後，依船舶登記法登記
C. 領得船舶噸位證書或船舶檢查證書後，依船舶法登記
D. 領得船舶噸位證書及船舶檢查證書後，依船舶登記法登記

(C) 39. 依國際載重線公約之規定，若一港口位於兩地帶或區域之交界上，則該港口應視同下列那一地帶或區域內？
A. 位於船舶來自地帶或區域內
B. 位於船舶駛往地帶或區域內
C. 位於船舶來自或駛往地帶或區域內
D. 所在之地帶或區域由所在國規定之

(A) 40. 下列有關「充氣設備（Inflatable Appliance）」之敘述，何者正確？
A. 藉非硬式之充氣室為浮力之設備，其在準備使用前通常並不充氣
B. 藉硬式充氣室為浮力之設備，其在準備使用前通常並不充氣
C. 藉非硬式之充氣室為浮力之設備，並在任何時間保持充氣立即可用

D. 藉硬式充氣室為浮力之設備，並在任何時間保持充氣立即可用