114年第二次航海人員測驗【301】一等船副【000005】船舶操作與船上人員管理

(A) 1. 船舶所有人責任限制之標的，下列何者不在其中？
A. 保險賠償金
B. 本次航行之船舶價值
C. 本次航行之運費
D. 本次航行之其他附屬費

(A) 2. 在船舶縱向結構系統的佈置設計中，其縱向加強材排列敘述下列何者為正確？
A. 間距小而布置密
B. 間距大而布置密
C. 間距小而布置疏
D. 間距大而布置疏

(A) 3. 船舶在艙外的通風筒有各種型式，請問「以鋼管彎曲而成，其彎曲部分能防止水浸入，但通風阻力大，多用於油，水艙排氣之用。」以上所述為何種類型之通風筒？
A. 鵝頸形通風筒
B. 菌形通風筒
C. 葫蘆型通風筒
D. 煙斗形通風筒

(A) 4. 自由液面越大，對初穩度影響為何？
A. 越大
B. 越小
C. 不變
D. 不一定

(D) 5. 深艙（Deep tank）是指下列何者？
A. 隔離空艙
B. 雙重底艙
C. 雙重底外的油水艙
D. 既可裝貨也可裝壓艙水的艙

(D) 6. 依SOLAS之規定，為供岸上消防人員參考使用，所有船舶應將火災控制圖或包含該圖之使用手冊複本，永久置放何處？
A. 甲板室內具有明顯標誌之處
B. 辦公室內具有明顯標誌之水密封套內
C. 住艙走道具有明顯標誌之處
D. 甲板室外具有明顯標誌之風雨密封套內

(D) 7. 依我國船舶法規範，在國外航行之船舶，臨時船舶國籍證書之有效期間，不得逾多少個月？

A. 2
B. 3
C. 5
D. 6

(D) 8. 油輪在港內進行裝卸作業而發生溢油事故時，應最優先採取下列那一項緊急應變措施？
A. 通知船方與終端站負責人
B. 通知港務主管機關
C. 調查溢油原因、部位與災情
D. 立即停止裝卸作業

(A) 9. 當客船在核准延期換證檢驗期限內完成檢驗時，該新證書至何時有效？

A. 自核准延期前現有證書期限屆滿日起不超過12個月
B. 自核准延期前現有證書期限屆滿日起不超過24個月
C. 完成檢驗之日起不超過12個月
D. 完成檢驗之日起不超過24個月

(B) 10. 依我國檢驗規範規定，錨機在使用額定拉力時的平均絞錨速度不能小於每分鐘多少公尺？
A. 6
B. 9
C. 15
D. 18

(B) 11. 依「船舶及港口設施國際保全章程」規定，確保為船上人員提供充分之訓練，是誰的責任？
A. 公司保全官
B. 船舶保全官
C. 港口設施保全官
D. 海岸巡防署

(A) 12. 為保障船員退休權益，應由誰按月提撥退休儲金，專戶存儲？
A. 雇用人及船員
B. 海員工會
C. 交通部
D. 所有人

(D) 13. 依STCW公約之規定，下列有關「證書」意義之敘述，何者錯誤？
A. 依國家規則所認可之資格服務
B. 主管機關授權簽發
C. 主管機關認可
D. 船公司認可簽發

(D) 14. 油輪所使用的油污排放監督與管制系統（Auto Stop and Alarm Devices），在下列那一情況下，不應自動停止運作並且發出警報信號？
A. 流出物之油污濃度超過設定值
B. 瞬間排洩率超過法定標準
C. 系統發生故障
D. 艙底水之排放流量過大

(B) 15. 以船舶之全部或一部分，供運送為目的之運送契約；另行簽發載貨證券者，下列何者不是載貨證券應記載之項目？
A. 船舶名稱
B. 船舶承租人
C. 載貨證券之份數
D. 運費交付

(D) 16. 船員於服務期間死亡者，雇用人給與的喪葬費應是幾個月的平均薪資？
A. 3個月
B. 4個月
C. 5個月
D. 6個月

(B) 17. 依據我國海洋污染防治法，「未在我國依法設立分公司之外國籍船舶因違反本法所生之損害賠償責任及費用負擔，於未履行前或有不履行之虞者，主管機關得命該船舶泊靠我國港口，禁止其航行、開航或要求移航，並得限制船舶所有人及重要船員離境；開航後，復駛入我國領海者亦同

。但經提供足額擔保者，不在此限。」上述之情形，下列何種單位應協助規劃船席、泊靠船席及限制該船舶出港？
A. 海岸巡防機關
B. 港口管理機關
C. 港務公司
D. 海關

(D) 18. 當船舶的VCG、TCG以及LCG等重心移動時，分別會影響到船舶的那些穩度？
A. TRIM；HEEL；GM
B. HEEL；GM；TRIM
C. GM；TRIM；HEEL
D. GM；HEEL；TRIM

(C) 19. 某船排水量為3000公噸，KG是5.0公尺。現將船上已裝好的貨物200公噸往上移動垂直距離4.5公尺，另將貨物80公噸往下移動垂直距離2公尺，求新的KG？
A. 3.25公尺
B. 4.25公尺
C. 5.25公尺
D. 6.25公尺

(B) 20. 自龍骨板上緣至水線間的垂直距離稱為？
A. Molded depth
B. Molded draft
C. Keel draft
D. Maximum draft

(B) 21. 船舶在橫剖面之甲板線上任一點與甲板兩端緣間之水平連線之高度，目的在使甲板上積水易於流向兩舷之排水孔，稱為？
A. 舷弧高
B. 樑拱高
C. 橫斜高
D. 舷緣外傾

(B) 22. MARPOL 73/78公約附錄I規定，多少總噸及以上但小於多少總噸的任何船舶，應設置經認可的濾油設備，並保證其排放入海的含油類混合物的含油量不得超過多少ppm？
A. 150；400；15
B. 400；10000；15
C. 150；400；25
D. 400；10000；25

(A) 23. 國際安全管理章程之符合證明文件與安全管理證書之換證查驗，應於何時完成？
A. 證書到期日之前的三個月內
B. 證書到期日之前後三個月內
C. 證書到期日之前的六個月內
D. 證書到期日之前後六個月內

(D) 24. 一等航行員指在總噸位多少以上航行於臺灣地區與大陸地區(兩岸)航線之船舶上服務之艙面部門之甲級船員？
A. 3000
B. 5000
C. 6000
D. 10000

(C) 25. 船艉垂標(A.P.)定義為通過設計載重水線與艉柱後緣之交點，若船舶無艉柱時，則以何處作為垂直基線之基線？
A. 舵桿前緣
B. 舵桿後緣
C. 舵桿中心線
D. 舵葉前緣

(D) 26. 1973年防止船舶污染國際公約係以下列何種國際公約作為基礎而制定？
A. 1926年油污染法
B. 1954年防止海上油污染國際公約
C. 1969年關於油污染災害之公海干涉國際公約
D. 1954年防止船舶油污染國際公約1969年修正案

(A) 27. 某船排水量20000噸，在純海水中平均吃水為12m，如駛入一密度為1.010之水域中，若該船之TPC為25，問新平均吃水改變多少？
A. +11.2cm
B. -11.2cm
C. +22.4cm
D. -22.4cm

(C) 28. 某船船寬25公尺，排水量8000公噸，KG為5.6公尺，現在全船重心(G)之上2.0公尺處裝貨1200公噸，在重心之下3.5公尺處卸貨400公噸，最後之KM為6.5公尺，求搖擺週期?
A. 15.9秒
B. 17.9秒
C. 19.9秒
D. 21.9秒

(A) 29. 某船Displacement為5000公噸，KG為4.5m，KM為5.3m，傾斜8度所需要的扶正力距是多大？
A. 556.7公尺-公噸
B. 566.7公尺-公噸
C. 576.7公尺-公噸
D. 586.7公尺-公噸

(C) 30. 船舶穩度當其傾斜角度大於15度時，稱為？
A. Intact stability
B. Initial stability
C. Overall stability
D. Dynamical stability

(A) 31. 某船在24小時航程中，螺槳的轉速為89 RPM，pitch為3.9m，平均航速為10 knot，求propeller slip？
A. 11.07%
B. -11.07%
C. 12.45%
D. -12.45%

(D) 32. MARPOL 73/78附則III中定義之「有害物質」是指「IMDG Code」中被確認的何類物質？
A. 具第1類爆炸物
B. 具第4類可燃性固體
C. 具第7類放射性物質
D. 海洋污染物

(C) 33. 依據STCW國際公約規定，被指定安全、防污染和保全職責之船長、甲級船員與其他值班人員，呼吸中酒精濃度不應超過多少mg/ℓ？
A. 0.15
B. 0.2
C. 0.25
D. 0.5

(B) 34. 依STCW國際公約及修正案「當值標準」之規定，所有負責當值之高級船員或參與當值之普通船員，應在任何24小時內至少有幾小時之休息時間？休息時間最多可以分成幾段，其中之一段最少應為幾小時？
A. 8小時；2段；4小時
B. 10小時；2段；6小時
C. 10小時；3段；6小時
D. 12小時；3段；6小時

(B) 35. 所有多少總噸及其以上的船舶和經核定可運載多少人及以上的船舶應備有IMO核定編制的Garbage record book？
A. 150；15人
B. 400；15人
C. 150；25人
D. 400；25人

(B) 36. 依SOLAS第II-1章第A-1部份船舶構造規定，每一艘不低於多少載重噸之液體貨運載船，應在艏艉安裝緊急拖曳佈置？
A. 10000
B. 20000
C. 50000
D. 80000

(D) 37. 一艘矩形船，長8m，寬2m，深6m，排水量為60公噸，停在淡水中，求該船水尺？剩餘浮力為多少？
A. 2.25m；24公噸
B. 3.75m；24公噸
C. 2.25m；36公噸
D. 3.75m；36公噸

(D) 38. 一般油輪利用貨油艙來壓載時，必須考慮之因素，下列何者為非？
A. 壓載量
B. 俯仰差
C. 應力
D. 油艙大小

(D) 39. 某船艏吃水為6.0公尺，舯吃水6.7公尺，艉吃水為7.0公尺，則該船呈何種現象？求正確之舯吃水？
A. 船舶呈現舯垂，舯吃水為6.65米
B. 船舶呈現舯拱，舯吃水為6.75米
C. 船舶呈現舯垂，舯吃水為6.75米
D. 船舶呈現舯拱，舯吃水為6.65米

(D) 40. 下列何者是船體強度中最重要者，當強度不足時，會有船體斷裂現象，是造成船舶沈沒的原因之一？
A. Transverse Strength
B. Torsion Strength

C. Local Strength
D. Longitudinal Strength