114年第四次航海人員測驗【601】二等船副【000017】船舶操作與船上人員管理概要

(C) 1. 在船舶設計時，必須考慮各營運狀態下裝載的合理範圍，以提昇營運效率，避免應用那些方法來調整俯仰情形，下列敘述何者為錯誤？
A. 艙區規劃
B. 貨物裝載
C. 壓艙作業
D. 輕船重量分佈

(B) 2. 某散裝貨輪的重心位置常隨那些裝載情形而變化，下列敘述何者為錯誤？
A. 貨物裝卸
B. 船員用品
C. 油料消耗
D. 海水壓艙

(D) 3. 與基線平行的任一水線下的模排水體積與該水線下的模寬，垂標間距及模吃水所圍成的長方形體積之比，稱之為何？
A. 稜塊係數
B. 舯橫剖面係數
C. 水線面積係數
D. 方塊係數

(A) 4. 與基線平行的任一水線下的模排水體積與該水線下的舯橫剖面面積，垂標間距兩者乘積之比，稱之為何？
A. 稜塊係數
B. 垂直稜塊係數
C. 水線面積係數
D. 舯橫剖面積係數

(A) 5. 依MARPOL 73/78國際公約附則V，下列何者不屬於其所定義的垃圾（Garbage）？
A. 鮮魚及其他部分
B. 動物屍體
C. 食用植物油
D. 烹調用脂肪

(B) 6. 我國「海洋污染防治法」第36條，棄置依第24條第1項公告之甲類物質於海洋，致嚴重污染海域者，處7年以下有期徒刑，得併科新臺幣多少以上之罰金？
A. 150萬
B. 3000萬
C. 1億
D. 10億

(B) 7. SOLAS公約所定義的A-60級隔艙(指艙壁和甲板所構成的隔艙)的定義為何？
A. 鋼材或其他同等材料所構造，並於標準耐火試驗經過三十分鐘之後，應能阻止煙及火焰通過；
B. 鋼材或其他同等材料所構造，並於標準耐火試驗經過六十分鐘之後，應能阻止煙及火焰通過；
C. 鋼材或其他同等材料所構造，並於標準耐火試驗經過十五分鐘之後，應能阻止煙及火焰通過；
D. 鋼材或其他同等材料所構造，並於標準耐火試驗經過四十五分鐘之後，應能阻止煙及火焰通過。

(C) 8. A輪規定備有油料紀錄簿第一部分，B輪則是備有油料紀錄簿第一和二部分，請問A、B輪為何種船？
A. A總噸位150油船；B總噸位400非油船
B. A總噸位150油船；B總噸位400油船
C. A總噸位400非油船；B總噸位150油船
D. A總噸位400油船；B總噸位150非油船

(C) 9. 請問下列何者為正確？
A. 總噸位100油輪，船上應備有油料記錄簿第一部分即可
B. 總噸位400非油輪，船上應備有油料記錄簿第一和二部分
C. 總噸位150油輪，船上應備有油料記錄簿第一和二部分
D. 總噸位400非油輪，船上應備有油料記錄簿第二部分即可

(D) 10. 依據國際安全管理章程規定，其中公司應制定、執行，並維持安全管理制度的各項功能及規定中，以下何者是錯誤的？
A. 符合有關國際與船旗國法規之指示及程序，以確保船舶安全營運與環境保護；
B. 明定岸上與船上人員權限標準及其相互聯絡之管道；
C. 內部稽核及管理審查之程序；
D. 明定保全等級的劃分。

(B) 11. STCW 78的英文全名為何？
A. The International Convention on Schedule of Training, Crewing and Watch keeping for Ship 1978
B. The International Convention on Standards of Training, Certification and Watch keeping for Seafarers 1978
C. The International Convention for Seamen on Training, Caring-of-duty and Wicketkeeper for Seamen 1978
D. The International Convention on Standards of Testing, Classification and Wicketkeeper for Seamen 1978

(B) 12. 依MARPOL公約規定，任何兩締約國對本公約之適用發生爭端而且無法以協商方式解決時，應提請何種方式處理之？
A. 政治協議
B. 交付仲裁
C. 刑事訴訟
D. 民事訴訟

(A) 13. 船員法中有關降級之處分，是指現任職級降低一級僱用，並須實際服務多久？
A. 3至12個月
B. 3至15個月
C. 3至18個月
D. 6至15個月

(D) 14. 某船於標準海水中排水噸位為6000噸，今欲駛入一密度為1.005之河道中，該船如欲保持在原海水中之吃水，求該船應再卸載若干貨物？
A. 90噸
B. 100噸
C. 110噸
D. 120噸

(D) 15. 經適當授權之管制官員依STCW公約所為之管制，不包括下列那一項？
A. 船上工作之航海人員是否依公約規定持有適當證書或特許證
B. 船上服務航海人員之人數及證書，是否符合主管機關可適用之安全配額要求
C. 船舶發生事故，而認為有明顯理由相信船上之航海人員未能維持公約所定之當值標準，依規定對該等人員能力予以評估
D. 漁船或不從事貿易之遊艇上工作之航海人員

(D) 16. 我國海洋污染防治法之中央主管機關為何？
A. 交通部

B. 內政部
C. 海岸巡防署
D. 海洋委員會

(A) 17. 依據MARPOL公約之防止油污染規則，「油類瞬間排洩率」之單位為何？
A. 公升 / 浬
B. 公升 / 小時
C. 加侖 / 浬
D. 公升 / 分鐘

(A) 18. 依據MARPOL 之規定，允許船舶排洩X類有毒液體物質入海時，可排洩海域之水深至少應達多少公尺以上？
A. 25
B. 30
C. 35
D. 40

(D) 19. 依MARPOL國際公約規定，在特殊區域外，經油水分離器處理過的機艙艙底水，含油濃度應低於多少ppm，才允許排放入海？
A. 100
B. 50
C. 30
D. 15

(B) 20. 進出港時，恰遇國定假日或航海節，船長得安排船員參加必要工作，但雇用人應如何發給假日加班費？
A. 按薪津
B. 按平日薪資
C. 按非固定加班費
D. 按航行津貼

(B) 21. G為重心，M為定傾中心，若G在M上方，當船舶傾斜一小角度時，則下列何者為敘述正確？
A. 船體具有扶正力矩
B. 船體 GM 為負值
C. 船體在穩定平衡狀態
D. 船體在隨意平衡狀態

(C) 22. 船舶在正常航行時，保持適當的艉傾(Trim By Stern)之好處，下列敘述何者為非？
A. 提高螺旋槳推進效率
B. 減小船舶阻力
C. 減少船艉甲板上浪
D. 提高船舶穩定性

(D) 23. 1966年重新修訂國際載重線公約(International Load Line Convention, ILLC or LL66)，公約將船舶分爲甲型船(Type A Ship)及乙型船(Type B Ship)。有關甲型船之敘述，下列何者錯誤？
A. 滿載時如船體破損，其浸水率低，乾舷比乙型船小
B. 僅供載運散裝液體貨物，在液體貨艙上僅設置較小的開口
C. 艙口以附有水密墊圈的鋼質艙蓋關閉
D. 滿載時如船體破損，其浸水率高，乾舷比乙型船大

(C) 24. 「船艏的水線面積寬大，有利於船舶穩定度且耐海性能良好，適用於低速船舶」，上述為何種艏柱型式？

A. 曲線艏
B. 球型艏
C. 梅爾型艏
D. 垂直艏

(B) 25. MARPOL 73/78附錄V有關船舶垃圾污染規則中，有關「垃圾管理計畫」之敘述，何者正確？
A. 船舶全長25公尺以上的船舶都應張貼公告標牌，向船員和旅客展示垃圾處理方法
B. 總噸位400噸以上的船舶和經核定可載運超過15人及以上的船舶，應備有一份按IMO制定的準則編制的垃圾管理計畫
C. 垃圾管理計畫可以用各種語言編寫
D. 各類人員職責不包含在垃圾管理計畫內

(C) 26. MARPOL防止船舶污染國際公約附錄三之有害物質，是指以何法規中被確認為「海洋污染物質」的物質為準？
A. MARPOL
B. IMSBC Code
C. IMDG Code
D. IBC Code

(B) 27. MARPOL 附錄II中，對於散裝有毒液體物質的分類及要求措施，對海洋資源或人類健康產生的危害程度，下列敘述何者正確？
A. X類-一般危害-要求特殊操作
B. Y類-危害-必要對其採取嚴格的防污措施
C. Z類-較小危害-必要對其採取嚴格的防污措施
D. OS-可察覺的危害-要求特殊操作

(A) 28. 船舶之IOPP證書有效期內，至少需實施幾次期間檢驗？
A. 1次
B. 2次
C. 3次
D. 5次

(B) 29. 依STCW國際公約規定，航行當值及休息時數之安排原則，下列敘述何者為非？
A. 任何24小時內最少10小時休息時間
B. 休息時間可以分段為之，連續兩休息期間之間隔不應超過16小時
C. 任何7天內之休息時間以不少於77小時
D. 休息時間，可分為不超過2個期間段，其中一個期間段至少要求6小時

(A) 30. 依據船員法規定，為保障船員生活之安定與安全，雇用人應為所雇用之船員及儲備船員投保何種保險？
A. 勞工及全民健康保險
B. 醫療保險
C. 責任保險
D. 意外保險

(D) 31. 依船舶法規範，船舶檢查分特別檢查、定期檢查及臨時檢查。下列何者非船舶檢查之範圍？
A. 船舶穩度
B. 船舶載重線
C. 船舶艙間劃分
D. 船員證書

(D) 32. MARPOL公約附錄VI (Annex VI)當中，下列何種污染物是依據蒙特婁議定書中最先要求管制的？
A. SO_X
B. VOC
C. NO_X
D. ODS

(D) 33. 下列何種污染物非「防止船舶空氣污染」規則管制對象？
A. ODS
B. 船用焚化爐
C. VOC
D. CO_2

(A) 34. 下列何者非依MARPOL公約附則IV規則中所定義之「生活污水」？
A. 廚房的洗手盆的排出物
B. 任何形式的廁所、小便池及廁所排水孔的排出物和其他廢棄物
C. 裝有活的動物處所的排出物
D. 醫療室的面盆、洗澡盆的排出物

(A) 35. 船上油污染應急計畫SOPEP，其英文全文完整書寫，下列何者正確？
A. Shipboard Oil Pollution Emergency Plan
B. Shipboard Oil Protection Escape Plan
C. Shipboard Oil Protection Emergency Plan
D. Shipboard Oil Pollution Escape Plan

(D) 36. 現階段我國有關海洋油污染防治之相關法規，下列何者非？
A. 商港法
B. 海商法
C. 災害防治法
D. 水污染防治法

(C) 37. 根據我國商港法規定，裝有核子動力之船舶或裝載核子物料之船舶，非經下列何機關核准，不得入港？
A. 交通部航港局
B. 海洋委員會
C. 核能安全委員會
D. 地方縣市政府

(B) 38. 下列有關自由液面效應的敘述，何者錯誤？
A. 考慮自由液面效應，液體艙應該避免半滿裝載
B. 自由液面效應對船舶縱向穩定度影響大
C. 船舶遭受損害時，自由液面效應更為顯著
D. 自由液面效應，容易造成瞬間船舶重心虛升

(B) 39. 依規定，船員在服務期間死亡者，雇用者應給予幾個月平均薪資喪葬費？此費用請求權自得請領之日起，因幾年間不行使而消滅？
A. 3個月、2年
B. 6個月、2年
C. 9個月、1年
D. 12個月、1年

(C) 40. 船舶之縱向穩定方程式，可寫 $M_{SL} = D \bullet GM_L \bullet \sin\psi \approx D \bullet GM_L \frac{t}{L}(t - m)$ 成，算式中各符號代表意義何者錯誤？

A. D為船舶之排水量

B. t為船舶吃水差

C. GM_L 為船舶橫向穩定性高度

D. L為船長