

Omitone 使用说明书

学习通（超星）网页版 · 学习辅助浏览器扩展

- 免费 · 公益
- 本地运行
- AI 由你自己接入
- 适用于 Edge / Chrome

版本 1.1.2 · 配套仓库: github.com/TYT0807/Omitone

目录

1. 这是什么，能替你做什么	6. 验证码
2. 安装	7. 常见问题排查
3. 第一次配置	8. 密钥安全：为什么说它偷不走
4. 开始刷课	9. 使用边界（请务必读）
5. AI 答题是怎么工作的	

1. 这是什么，能替你做什么

Omitone 是一个装在浏览器里的扩展。它替你处理学习通网页版里那些 **纯粹消耗时间** 的部分：视频要播完、PPT 要翻到最后一页、讨论区要留一句言、章节测验要答完。

它**不会**替你登录，也**不会**替你发布任何内容 —— 除了你自己开启的讨论区自动回复。所有数据都在你本机，项目没有任何服务器。

功能	说明	需要 API Key
视频 / 音频自动播放	自动开播、被暂停自动抢回、播完自动翻节	不需要
自动最大倍速	读播放器菜单取速度上限；读不到就逐档试探	不需要

功能	说明	需要 API Key
拖到结尾	可拖动的视频直接跳到片尾，每个视频只试一次	不需要
PPT / 文档 / 图片	自动翻页并上报完成	不需要
讨论任务点	跳转讨论区 → 自动回一句 → 返回继续刷课	不需要
跳过不必做的点	老师没设为任务点的内容直接跳过	不需要
题库字体反爬	还原学习通用自定义字体加密过的题目文字	不需要
AI 答题	单选 / 多选 / 判断 / 填空 / 简答 / 视频内弹题	需要
验证码识别	抓图交给视觉模型识别后自动填入	需要 （且必须是视觉模型）

没有 API Key 也完全能用

上面标"不需要"的功能装了就能跑。没有 Key 时遇到测验会跳过不答，其余照常。

2. 安装

扩展没有上架应用商店，需要在浏览器里手动加载。整个过程两分钟。

1 下载并解压

打开项目首页，点最上面那个「下载插件」按钮，会直接下一个 `omitone.zip`。然后

右键 → 全部解压缩

，解到一个

不会被轻易挪动

的目录。

千万别双击压缩包就直接加载

—— 浏览器要选的是

解压后的文件夹

，不是压缩包，也不是压缩包里的预览。解压后的文件夹里应该能直接看到 `manifest.json`。

2 打开扩展管理页

Edge 输入 `edge://extensions`；Chrome 输入 `chrome://extensions`。

3 打开开发者模式

页面左下角（Edge）或右上角（Chrome）的「开发人员模式 / 开发者模式」开关。

4 加载解压缩的扩展程序

点该按钮，选中

解压出来的那个文件夹

（里面直接就是 `manifest.json` 与 `page.js`）。选中后列表里会出现 Omitone。

5 确认它要“在所有网站上运行”是正常的

这不是权限滥用 —— 验证码有时会出现与学习通无关的独立网址上。扩展在其它网站上检测到不是目标页面会立刻静默退出，什么都不做。



图 1 加载扩展的三个要点：开发者模式、加载解压缩的扩展程序、选中含 manifest.json 的那一层（示意图）

装完之后：改代码 / 更新版本要「重新加载 + 刷新页面」

在扩展管理页点一下 Omitone 上的「重新加载」，然后**务必刷新学习通页面（F5）**。只重载扩展不刷新页面，页面里旧的脚本会与扩展断连，症状是“功能全停、日志不动”。

3. 第一次配置

打开任意学习通页面，页面右下角会出现一个 Omitone 面板（也可以点浏览器工具栏上的扩展图标打开设置弹窗）。

3.1 设置弹窗长这样



图 2 设置弹窗：上半是开关，下半是 API 接入信息（示意图，实际界面以你看到的为准）

3.2 拿到一个 API Key

1 去 DeepSeek 开放平台注册

打开 `platform.deepseek.com`，注册并登录。

2 充值一点点就够

这个工具每次答题消耗的是
输入 token 为主
，一节测验通常只花几分钱。充 10 元能用很久很久。

3 创建 API Key

在「API keys」页面新建，复制那串 `sk-...`。
它只在创建时显示一次
，复制好再关页面。

4 回到扩展弹窗，粘贴进去

输入框失焦后会

自动保存

，不需要再点别的按钮。粘贴时带上引号或 `Bearer` 前缀也没关系，会被自动清洗掉。

5 点「检测 API 连接」

看到成功提示说明通路正常。这一步别跳过 —— 它是唯一能在真正答题前发现问题的机会。

3.3 想用别的模型怎么办

「接入方式」里只预置了真正实测通过的服务商：**DeepSeek**（唯一在真实答题里完整验证过）、**Anthropic Claude**、**Google Gemini**（后两者协议已适配，但没在真实题库上跑过）。

用别家（通义 / 智谱 / Kimi / OpenRouter / 硅基流动 ...）请选「**自定义 OpenAI 兼容**」，把官方文档上的 API 地址与模型名自己填进去。

为什么不像别的工具那样内置十几种厂商？

内置的厂商预置里，**模型名是钉死的快照**。厂商一发新版，预置就失效 —— 而用户是照着下拉框一路填满，最后才发现用不了。这比留空白更坑人，所以现在只留实测过的，其余交给“自定义”。

4. 开始刷课

- 1 打开课程页面
进入你要刷的那门课，停在章节列表或任意一节课里。
- 2 点扩展图标 → 确认开关 → 点「开始运行」
右下角会出现状态浮窗。
- 3 然后就可以去干别的事了
它自己会：播放视频 → 做文档 → 答题 → 下一节。
- 4 想停就点「停止」
或者直接关掉标签页。




图 3 一次刷课的流程，以及两个观察窗口：状态浮窗看“在干什么”，日志看“为什么”

出问题先看日志

点扩展图标 → 「查看日志」，里面是最近 200 条运行记录。**90% 的问题看一眼日志就能定位**，比反复猜测快得多。页面右下角浮窗只有摘要，想看全的就去日志面板。

5. AI 答题是怎么工作的

理解这四步，你就知道它能做到什么、做不到什么：

1 抠题

从页面 DOM 里把题干、选项、题型读出来。遇到字体反爬会先还原文字。

2 问模型

把题目按 10 题一批打包发给

你自己填的那个 API 地址

，要求模型只回一个答案数组。

3 回填

把答案写进页面选项与隐藏答案域。

4 交卷

检查所有题都填上了才提交；判错会带着"已排除的错误答案"再来一轮。




图 4 答题链路：浏览器 → 你填的模型地址 → 回填。中间不存在第三方服务器

5.1 关于正确率（重要）

AI 答题做不到全对，考试请不要用

- 提示词要求"不确定也要给最可能的答案"，所以模型会猜，猜错就是真错。
- 答错后会自动重试，但默认最多尝试交卷 20 次 —— 而这些提交是真的会交上去的。如果这门课限制了提交次数，请先确认规则。
- 判断题、多选题的出错概率明显高于单选题。
- 成绩重要的测验，请在弹窗里关掉「自动答题」自己答。这个工具的价值在于省下刷视频的时间，不在于替你拿分。

5.2 怎么知道钱花在哪了

日志里会出现 `llm prefix cache hit:... miss:...` 这样的记录。DeepSeek 对**重复出现的提示词前缀**有缓存，命中部分按约**十分之一**的价格计费。

如果你看到 `hit:0` 一直不变，说明前缀没被缓存识别 —— 那通常意味着提示词被改动过（把每次都变的内容放到了前面）。这是 1.1.0 专门修过的问题，日志留在这里就是为了让你能一眼看出来。

6. 验证码

学习通会在检测到异常行为时弹验证码。开启「验证码自动识别」后，扩展会抓图、交给视觉模型识别、再填进去。

- 必须**另填一个视觉模型名**（例如 `gemini-flash-latest`、`qwen-vl-max` 这类支持图片输入的模型）。留空会退回主模型，大概率识别失败。
- 识别并不总准，会重试，也可能识别错 —— 错了就是白跑一轮。

验证码频繁出现，说明平台已经在关注自动化行为了

这时候最稳妥的做法是**停一会儿，手动做几题**，而不是继续硬刚。继续跑只会让风控升级。

7. 常见问题排查

症状	先查什么
点了开始，什么都不动	先确认是不是 没刷新页面 （只重载了扩展）。刷新学习通页面再看日志第一行有没有 <code>start</code> 。
AI 一直读不到题	① 日志里有没有 <code>quiz scan found 0 questions</code> ； ② 密钥是否真的保存上了（最常被忽略 —— 确认「检测 API 连接」能过）； ③ 是不是卡在标题含「作业 / 考试」的章节不动。
答案填了但不交卷	通常是有题没填上。看日志末尾几行有没有 <code>answers are not ready</code> 。
视频里的弹题卡住不动	看日志里有没有 <code>popup quiz unanswerable</code> —— 那是"认不出的弹题模板，已放弃"。这类题 最多问 3 次就放手 ，课程会继续，不会卡死。
题干显示成乱码	立刻停手 。这是题库字体反爬表过期了，乱码喂给 AI 必然答错，还白烧 token。
窗口最小化后几乎不动	浏览器自己的「睡眠标签页」是整页冻结，插件绕不过。去 <code>edge://settings/system</code> 关掉它。
某个任务点一直做不完	多看日志：遇到老师设成防拖拽 / 不可翻页的点，连续几次做不完会被记入"放弃名单"。
讨论区发了「1」	默认回复内容就是 <code>1</code> ， 请务必改成正常的话 —— 一串 <code>1</code> 在老师眼里就是灌水。

7.1 给愿意动手的人：页面控制台诊断命令

在学习通页面按 F12，在控制台里可以直接查现场：

命令	作用
<code>xxtAI.diagnose()</code>	题目扫描诊断：每个框架命中了什么选择器、为什么没抠出题
<code>xxtAI.scanQuiz()</code>	只跑一次抠题并打印结果（不答题、不提交）
<code>xxtAI.diagnosePopup()</code>	弹题诊断：弹窗结构、抠到几个选项、推断出的字母
<code>xxtAI.taskGiveUpList()</code>	哪些任务点被判"做不完"而放弃了
<code>xxtAI.clearTaskGiveUp()</code>	清空放弃名单，让它重新尝试

命令	作用
<code>xxtAI.next()</code> / <code>xxtAI.skipQuiz()</code>	手动跳到下一节 / 跳过当前答题

想让开发者修问题，把 `xxtAI.diagnose()` 的输出、页面地址、扩展版本号一起提上去，比"用不了"三个字有效得多。

8. 密钥安全：为什么说它偷不走

做这种工具最该被追问的就是这句话。所以把结论和**你可以自己验证的方法**都放在这里。

结论

密钥只写进你自己浏览器的 `chrome.storage.local`，永远不会被发送到本项目的任何地方 —— 因为根本不存在这个地方。

事实	怎么自己验证
项目没有后端	全仓库没有作者名下任何域名
请求直达厂商	填谁的门牌就走谁的网关；地址构造只做字符串拼接，唯一的地址来源是你的配置
没有遥测	不发统计、不埋点、不上报日志、不检查更新
日志不带密钥	请求失败时只截断错误信息，不记录密钥，也不记录请求头

在仓库根目录执行下面这条命令，看它列出的每一个域名：

```
grep -rhoE "https?://[a-zA-Z0-9.-]+" --include="*.js" --include="*.html" . | sort -u
```

输出里若出现非厂商域名，请务必先提 issue 问清楚，再考虑要不要用。安全边界本来就应该 是可验证的，而不是靠一句“我保证”。

9. 使用边界（请务必读）

用途限定：仅供学习与技术交流。用于“作弊”的一切风险，由你自己承担。

- 本工具的定位是“学习辅助”，不是“替你完成学业”。它适合的是那种“看了三遍还是这几句话、纯粹在消耗时间”的部分 —— 把这段时间还给你，去做真正需要动脑的事。
- 如果你用它来完成本应独立完成、且计入考核的作业或考试，那就是作弊。这是你的选择，不是开发者的建议。
- 由此产生的一切后果 —— 成绩作废、课程挂科、纪律处分、学籍影响 —— 全部由使用者本人承担。
- 请遵守你所在学校的规章制度与学习通的用户协议。不同学校、不同课程对自动化工具的容忍度差别很大，你比谁都清楚边界在哪。

9.1 它不会做的事

- 不会代替你输入账号密码
- 不会代替你发布任何内容（除了你自己开启的讨论区自动回复，且默认内容需要你改）
- 不会把任何数据传到外部，除了你自己配置的模型接口

9.2 已知限制清单（择要）

限制	说明
只完整实测过 DeepSeek	其余厂商请先用「检测 API 连接」跑通，再拿一节不重要的测验试手感
正确率没有保障	见 §5.1，考试请别用
字体反爬表会过期	表是快照，学习通更新字符集后就还原不出文字 —— 看到乱码立刻停
不支持交互题型	连线、排序、拖拽题无法自动作答
不支持投票与直播	遇到会跳过并留一条日志
平台一改版就可能失效	依赖页面结构，学习通随时可能改版
主要在 Edge 上验证	Chrome 同内核但没系统测过；Firefox 不支持

Omitone 1.1.2 · 免费 · 公益 · 不盈利 · 不引流 · 项目地址 github.com/TYT0807/Omitone

本说明书中的界面图为**示意图**，用于说明操作位置与含义； 实际界面可能随版本略有差异。遇到与本文不一致的地方， 以扩展里的实际界面与仓库 README 为准。