

恩施市人民政府关于公布第二批历史建筑的通知

索引号：698003640/2024-29929 分类：其他
发布机构：恩施市人民政府 发文日期：2024-08-22
文号：恩市政发〔2024〕47号 效力状态：有效
名称：恩施市人民政府关于公布第二批历史建筑的通知

各乡镇人民政府、街道办事处，大峡谷风景区管理中心，市政府有关部门：

为进一步加强恩施市历史建筑保护与管理，持续完善历史文化保护体系，市人民政府决定对施州古城美术馆等第二批30处历史建筑予以公布。

各级各有关部门要严格落实《历史文化名城名镇名村保护条例》相关规定，加强历史建筑保护宣传，积极研究历史建筑保护利用措施，认真做好挂牌、测绘、建档、活化利用等工作，齐抓共管、通力协作，共同做好全市历史建筑保护工作。

附件：恩施市第二批历史建筑名录

恩施市人民政府

2024年8月22日

附件

恩施市第二批历史建筑名录

编号	建筑名称	所在位置（门牌号）	历史建筑简介
14	施州古城美术馆	六角亭街道城乡街老市公安局内	建于80年代，共2层，建筑面积705.36平方米。是一座中西合璧的山水园林式美术馆，馆名由湖北省文联名誉主席、中国国家画院院务委员、一级美术师周韶华先生题写。
15	杨家老屋	白果乡见天坝村小河组	传统土家建筑，建筑面积约200平方米，私人住宅。房屋为一字型布局，穿斗式木结构，面阔三间，一层保留有格栅花窗，二层龕子设木栏杆，为典型的土家建筑。
16	杨顺池老屋	白果乡见天坝村小河组	传统土家建筑，建筑面积约180平方米。体现了该地区传统民居的地方特色、风貌特点以及聚落社会形态，具有一定的历史价值。
17	田家院子	白果乡金龙坝村金龙坝组	传统土家建筑，房屋整体呈L形布局，两层吊脚楼形式，穿斗式木结构，正屋一层直接落地，厢房两层且二层设龕子。建筑总体上体现了严谨、素雅、细腻的传统审美和艺术风格，有助于展示该地区传统居住文化形式，建筑格局整体保存情况较好，具有一定的历史价值。
18	张家老屋	白果乡金龙坝村金龙坝组	传统土家建筑。L形平面布局，为两层吊脚楼形式，穿斗式木结构，正屋一层带阁楼，厢房两层且二层设龕子。该建筑体现了明清时期该地区传统民居的地方特色、风貌特点以及聚落社会形态，具有一定的历史价值。
19	张家院子	白果乡金龙坝村金龙坝组	房屋整体呈不对称凹字形布局，为三层吊脚楼形式，穿斗式木结构，正屋为两层，厢房为三层且二三层设龕子。该建筑体现了明清时期该地区传统民居的地方特色、风貌特点以及聚落社会形态，具有一定的历史价值。
20	黄淦老屋	红土乡红土居委会下街	该街道保留有武陵山区特有的“雨街”格局——街道两侧房屋房檐宽大，遮住街面大半，仅留中间一线天，是多雨高湿的恩施特有的街道格局。下街建筑相对规整，建筑多是多间联排，沿街立面多呈一致性。老屋沿街而设，为典型的街屋前店后宅式，穿斗式木结构，临街主屋为两层，二层设龕子，典型土家建筑样式，具有一定的历史价值。

编号 21	建筑名称 乐芙蓉老屋	所在位置（门牌） 红土乡红土居委会下街	该街道保留有武陵山区特有的“雨街”格局——街道两侧房屋房檐宽大，遮住街面大半，仅留中间一线天，是多雨高湿的恩施特有的街道格局。下街建筑相对规整，建筑多是多间联排，沿街立面多呈一致性。老屋沿街而设，为典型的街屋前店后宅式，穿斗式木结构，临街主屋为两层，一层设铺板门，二层挑出形成门廊，整体建筑具有一定的历史价值。
22	红土乡公所	红土乡红土居委会新街59号	1944年5月，红土乡公所落成并勒石纪念（尚存）。建筑整体呈苏式风格造型，对称式布局，主楼正立面设四段柱式与线脚划分，灰瓦人字形山墙，顶部有五角星装饰浮雕样式，具有一定的历史、艺术价值。
23	熊忠厚老屋	三岔镇鸦沐羽村后村坊组	建于40年代，占地面积约140平方米，坐东北朝西南，主屋为土木结构，灰瓦坡屋顶，L型平面布局，主屋挑檐接木柱形成门廊，右侧厢房二层设绕屋曲廊，为私人住宅。建筑整体结构保存状况良好，空间组织规整有序，流线连贯合理，具有一定的历史价值。
24	熊传荣老屋	三岔镇鸦沐羽村后村坊组	建于40年代，占地面积约169.9平方米，坐东朝西，主体建筑为土木结构，灰瓦坡屋顶，L型平面布局，主屋挑檐接木柱形成门廊，为私人住宅。建筑整体结构保存状况良好，具有一定的历史价值。
25	熊传德老屋	三岔镇鸦沐羽村后村坊组	建于清朝光绪年间，占地面积约128平方米，坐东北朝西南，一字型平面布局，面阔三间，为私人住宅。建筑整体结构保存状况良好，具有一定的历史价值。
26	熊传照老屋	三岔镇鸦沐羽村后村坊组	建于30年代，占地面积约303平方米，坐东北朝西南，主体建筑为土木结构，灰瓦坡屋顶，L型平面布局，主屋挑檐接木柱形成门廊，为私人住宅。建筑整体结构保存状况良好，空间组织规整有序，流线连贯合理，作为恩施地区保存较好的典型传统建筑，其活化使用将有助于承载居民的历史记忆，具有一定的历史价值。
27	熊氏老屋	三岔镇鸦沐羽村后村坊组	建于80年代，占地面积约175.72平方米，主体为土木结构，墙体为夯土墙，硬山搁檩式建筑，坐东朝西，L型平面布局，主屋面阔三间，板凳挑出接木柱形成门廊，立面二层挑出围有木栏杆，建筑整体结构保存状况良好，空间组织规整有序，流线连贯合理，典型的恩施地区民居样式，具有一定的历史价值。
28	满宜国宅	沙地乡社区老街	始建于明末清初，后因失火于60年代重建。建筑整体为木结构，土瓦盖顶，户户相连，排列整齐。老宅一层已改为防盗门，二层设绕屋曲廊，板凳挑出檐。建筑面积约120平方米，为私人住宅，为典型的土家建筑样式，具有一定的历史价值。
29	李荣珍宅	沙地乡社区老街	始建于明末清初，后因失火于60年代重建。建筑整体为全木结构，土瓦盖顶，户户相连，排列整齐。一层为服装店，二层为住宅区，典型的街屋式布局。板凳挑出檐下设挑廊，体现出土家建筑特色工艺。建筑面积约70平方米，为私人住宅，具有一定的历史价值。
30	黄毅宅	沙地乡社区老街	始建于明末清初，后因失火于60年代重建。建筑整体为全木结构，土瓦盖顶，户户相连。一层还保留有木排门，二层设木栏杆，也可分辨原有街屋式布局，挑檐下设挑廊，体现了土家建筑特色结构工艺。建筑面积约65平方米，为私人住宅，具有一定的历史价值。
31	黄大林宅	沙地乡社区老街	始建于明末清初，后因失火于60年代重建。建筑整体为全木结构，土瓦盖顶，户户相连，排列整齐，主入口改为防盗门，二层设木栏杆，也可分辨原有街屋式布局，挑檐下设挑廊，体现了土家建筑特色结构工艺。建筑面积约68平方米，为私人住宅，具有一定的历史价值。
32	谭开宝宅	沙地乡社区老街	始建于明末清初，后因失火于60年代重建。建筑整体为全木结构，土瓦盖顶，户户相连，排列整齐，一层保留有木排门，二层整体挑出，形成门廊，体现了土家建筑特色工艺。建筑面积约70平方米，为私人住宅，具有一定的历史价值。

编号	建筑名称	所在位置（门牌号）	历史建筑简介
33	康家老宅	盛家坝镇二官寨村旧铺组	施南康家祖籍湖南，祖公康兴守顺应康乾盛世“改土归流”政治措施的历史潮流，携眷属于清乾隆年间落业二官寨“九龟寻母”之地舍田，繁衍300多年达数千人之众。家业日渐鼎盛，后修筑康家老宅，占地面积1000平方米，由五个木质结构的四合天井组成，故称“五进堂”，朝门上有时任恩施知县任海晏题匾“云程初步”，说明当时康家的显赫地位。该建筑具有重要的历史文化价值。
34	何洪未老屋	太阳河乡居委会	建于清朝，为私人住宅。该建筑为木结构，穿斗式构架，虽局部构件有更替改建，建筑整体保留了部分特色构造和工艺做法，具有一定的历史价值，值得保护。
35	邓敬忠老屋	太阳河乡居委会	建于清朝，木结构，为私人住宅。该建筑为木结构，穿斗式构架，虽局部有更替改建，建筑整体保留了部分传统特色构造和工艺做法，具有一定的历史价值，值得保护。
36	赖家老屋	太阳河乡双河岭村斑竹园组	建于清朝，木结构，房屋15间，面积约为450平方米。建筑整体呈不对称凹字形布局，三层吊脚楼形式，正屋及左厢房为两层直接落地，右厢房为三层且二三层设龕子相围。其房屋展现当地古建筑特色，具有一定的保护、研究价值。
37	十家湾三合院	太阳河乡双河岭村官坝组	建于清朝，木结构，房屋24间，面积约为720平方米。整体呈三合院布局，院坝入口设石质踏步。建筑为三层吊脚楼形式，穿斗式木结构，由正屋及两侧厢房构成。正屋为两层，直接落地，底层中间为堂屋。左厢房三层设曲廊，曲廊配有木栏杆。建筑整体搭配花格窗、小青瓦、木栏扶手等。格局保存情况较好，具有一定的历史价值。
38	家玥图书馆	新塘乡木栗园村村坊组	建于70年代，建筑面积约280平方米。建筑为土家两层吊脚楼形式，整体坐西朝东，且二层直接落地，堂屋设主入口，两侧饶间设绕屋曲廊。曲廊配有木栏杆。建筑整体搭配花格窗、灰瓦、木栏扶手等。其山花、飞檐、格栅窗等建筑构件制作较为精美，能够展现当地古建筑特色，具有一定的保护、研究价值。
39	胡吉培宅	新塘乡双河社区上坝组	建于清朝，建筑面积近400平方米。建筑整体为两进天井院式布局，天井内设天斗。主入口设凹槽门，其铜钱式山花、八角形浮雕柱础、格栅窗等建筑构件制作较为精美，能够展现当地古建筑特色，具有一定的保护、研究价值。
40	陈氏老屋	龙凤镇杉木坝村罗家组	建于晚清，建筑面积500平方米，整体为三合院式布局，正门仅余一扇石库门门框，门后加建一座亭子，主屋为悬山灰瓦穿斗式木结构，面阔三间，挑檐接木柱形成门廊，堂屋设神台。厢房为砖石木结构，右侧厢房设有披屋。建筑整体坐西朝东，保存较好，具有一定的历史价值。
41	杨家屋场	龙凤镇杉木坝村罗家组	建于清朝，建筑面积180平方米，为单檐悬山灰瓦顶穿斗式木结构，整体坐西朝东。正门门楼仅余一扇石库门门框，依稀可分辨原有格局，建筑内保留青石板砖铺地，格栅窗以及石板勒脚等价值要素。能展现当地古建筑特色，具有一定的历史价值。
42	赵显清老屋	龙凤镇杉木坝村老街	该建筑与杉木老街同期建设，建筑面积30平方米，为单檐悬山灰瓦顶穿斗式木结构主体建筑，面朝主街开辟，青石砌筑山墙，原为私人住宅，后修缮后作为农耕文化展览用房。
43	下街老屋	龙凤镇杉木坝村老街	建于清朝，建筑面积约450平方米，为单檐硬山灰瓦顶穿斗式木结构主体建筑，临街2层，后延单层，封火墙，面阔三间，四周为青石砌成墙，中有四方天井，前有1米高青石围砌的商铺一间。