

## Objet du contrat :

Fourniture et pose **UN ASCENSEUR** électrique VVF double accès 90°

Pour : - Mr ..... -Tanger-  
CIN.....

## CARACTERISTIQUES GENERALES :

<b>Ascenseur de type</b>	: Électrique VVF double accès 90°						
<b>Charge</b>	: <b>420 KG</b> 6 Personnes						
<b>Vitesse</b>	: 1M/S						
<b>Nombres d'arrêt</b>	: (06 niveaux).						
<b>COURSE</b>	: <b>20 m</b>						
<b>Machinerie</b>	: En haute sur terras						
<b>Treuil</b>	: <b>Place en machinerie sur châssis en profilé U.P.N</b>						
<b>Moteur</b>	: Électrique puissant 380 V/5.5 KW de la marque <b>MONTANARI</b> Italie Avec un faible glissement.						
<b>Réducteur</b>	: Le réducteur a une vis en acier trempé.						
<b>Frein</b>	: Le frein est du type à mâchoires avec électro-aimant, En courant continue.						
<b>Portes paliers</b>	: Automatique peinte en inox marque <b>SEM</b>						
Passage libre	: 800mm x 2000 mm						
<b>(2)Portes Cabine</b>	: Automatique latérale à 2 vantaux inox Réouverture automatique par contact d'obstacle.						
<b>CABINE</b>	: Revêtement en inox paroi frontale. Porte et main courant En inoxydable brossé Éclairage par spot. Sol en marbre <table data-bbox="710 1265 1021 1355"> <tr> <td>➤ Largeur</td><td>1100 mm</td></tr> <tr> <td>➤ Profondeur</td><td>950 mm</td></tr> <tr> <td>➤ Hauteur</td><td>2200 mm</td></tr> </table>	➤ Largeur	1100 mm	➤ Profondeur	950 mm	➤ Hauteur	2200 mm
➤ Largeur	1100 mm						
➤ Profondeur	950 mm						
➤ Hauteur	2200 mm						
<b>Courant</b>	: Triphasé 380 V, Monophasé 220 V/50 HZ						
<b>Guide cabine</b>	: En profil T usine fixation par pattes avec chevilles.						
<b>Contre poids</b>	: Cadre métallique, non parachuté spécialement pour la charge						
<b>Gaine</b>	: 1450 X 1450mm (largeur + profondeur)						

### Accessoires en cabine :

- Une boîte à boutons comprenant les boutons d'étages clignotant
- Un indicateur lumineux de position de la cabine.
- Un bouton d'alarme.
- Un bouton de réouverture de porte.
- Miroir
- Interphone
- Ventilateur d'aération
- Bloc de secours d'urgence batterie rechargeable

### Accessoires palières :

- UN indicateur de position de la cabine pour RC
- UNE boîte à boutons d'appel lumineux à chaque étage tactile





**BORDEREAU DES PRIX.**  
**ET**  
**CONDITION COMMERCIALES ET FINANCIERES**

CONTRAT DE VENTE N° FA 0018/2021

Tanger le :24/04/2021

**CONDITIONS DE PAIEMENT :**

**PRIX A PAYE : 164 000.00 DHS**

 40% à la commande	65 600.00 HT
 30% à la livraison & pose des guides & portes	49 200.00 HT
 20% à la livraison de reste de matériels.	32 800.00 HT
 10% à la mise en service	16 400.00 HT

**DELAI DE LIVRAISON :**

Les délais de la première livraison du matériel sont (02semaines) à dater de la confirmation de la commande et l'encaissement de l'acompte prévu à la commande.

**MONTAGE ET MISE EN MARCHÉ :**

03semaines pour le montage des guides et portes § le montage de reste de matériel § la mise en service

**GARANTIE DE MATERIEL :**

L'ensemble du matériel mentionné dans notre contrat de vente est garanti pour une durée de **05 ANS**, contre tout vice de matière et de fabrication à partir de la date de mise en service sous réserve que la maintenance soit effectuée par la société *Humer-Tec s.a.r.l*

**GARANTIE DE L'ENTRETIEN :**

**12 mois compté de la date de mise en service.**

SIGNATURE ET CACHET  
DU CLIENT

<< Lu et approuvée >>

**Humer-Tec S.A.R.**

mouad khomsan