

AVISOS

REUNIÓN 12-09-26

- FILTROS POR CALLE EN TODAS LAS TABLAS(acciones de alcantarillado y agua)
- LOS DOS APELLIDO QUE NO SEA OBLIGATORIO 13-09-026(front)
- ACCIÓN - OBSERVACIÓN OPCIONAL 13-09-026(front)
- CARATULA FALTA EL MONTO DE CANCELADO Y FECHA 13-09-026
- ACCIÓN QUE SE PUEDA EDITAR SIEMPRE Y CUANDO NO TENGA COBROS 13-09-026
- SE PODRÁ CAMBIAR TARIFA
- ALCANTARILLA TENDRÍA QUE TENER SU PROPIO DE RECIBO (pasar codigo recibo)
- VARIAS MESES EN UN RECIBO HABILITADO ALCANTARILLADO TODA GESTIÓN ACTIVA(Hoy)
- OBSERVACIÓN OPCIÓN EN MULTAS 13-09-026
- OBSERVACIÓN AL EDITAR SEA OBLIGATORIO HACERLO EL VIERNES
- VER LO DE GENERAR RECIBO (verlo al final)
- SOBRE LOS PASIVO QUE SE PUEDA EL ADELANTO DE VARIOS MES EL MANTENIMIENTO
- ACCIONES DE LA ALCANTARILLA COMPLETAR 14-09-2026
- LECTURA DE AGUA SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA PAGO SE PUEDA EDITAR DE TODOS LO MESES LA LECTURA DISTRIBUIR EL CUBICAJE M3
- EN CASO QUE EL MEDIDOR ESTÉ MAL SE EDITA LA MORA

por ver

- QUE NO LE PERMITA PAGOS FUERA DEL DESORDEN DEL CRONOLÓGICO(usuario)
- QR TODOS LO PAGOS DEBE PAGARSE EN ORDEN CRONOLÓGICO EN PAGOS EN QR QUE LO NOTIFIQUE

LO QUE SE TIENE QUE PRESENTAR LA SIGUIENTE SEMANA 12-09-2026 PRESENTACIONES

- CARÁTULAS AL MOMENTO DE CREAR UNA ACCIÓN
- ASAMBLEA RETRASO -RETRASO -PERMISO MONTRO RETRASO- CALLES AL CREAR LA ASAMBLEA
- CAMBIO DE NOMBRE ASAMBLEA A MULTAS
- OTRAS MULTAS
- IMPRIMIR EL MULTAS(ASAMBLEAS) SOLO LOS FALTANTES
- CAMBIO DE NOMBRE AGENO- FAMILIAR
- MENSAJE A LA HORA DE COBRAR EL AGUA
-

por ver

- TODOS LOS COBROS NO DEBEN SER MAS DE 7500(Por verse)

26/06/2026

- crear un seed para socio

14/09/2026

SE AÑADIO LAS ACCIONES ALCANTARILLADO

11/09/2026

Se añadió api para obtener caratula

Se añadió la api para la planilla de faltas y retrasos de asambleas

10/09/2026

Se agrego cambio de nombre

09/09/2026

Se agrego usuarios

07/09/2026

Se añadió retraso a asamblea(Multas) –ver la apis

31-08-2026

Se añadió el cambio de nombre en acciones

25-08-2026

se añadió una nueva api a socio que es para detalles

Se añadió apis a cobros

26-08-2026

Se añadió lecturas

04-09-2026

se añadió la parte de detalle alcantarillado, es parecido al detalle accion (Ya se subio la gitHub)

Notas Backend

26-08-2026

Revisar los valores de lecturas se está aumentando 10 bs mas de lo previsto
revisar gestiones

a la horar de llenar la lectura tiene solo un dia de edición

socios por calles casi en todos los módulos -

arreglar lecturas(pagos a cuenta como socios , cuando ya debe mucho dinero)

mora desde el 15 en adelante

al momento de aumentar la lectura se genera otro recibo reintegro al recibo

preaviso –aumenta

Reportes pagos en el transcurso del mes

reporte de lectura lectura anual ,socio, mes cerrado, separar acción y agua

anular el recibo cuando tengo que devolver

—

generar un nuevo ingreso desde el inicio al final de lectura

pagos adelantados para los pasivos (para los becas)

traspaso genera un pago 350 en oficina siempre sucede

solo se puede sin deudas 2 opciones compra venta y transferencia de primer grado

—

compra de nueva acción siempre

—

mora de la lectura al agua

-

limitar la deuda al precio de acción

-

—

pasivos

los manuales y 0 de la lectura

—multas

—duchas

—

codigos alcantarillado cuando compre la acción completa

—ñankahusu

domingo y festivos importantes

- {


```
"calle_id":1,  
"socio_id":1,  
"tarifa_id":1,  
"nro_medidor":"prueba1",  
"direccion":"Acopio 3",  
"observacion":"sin observacion3",  
"estado":"ACTIVO",  
"detallesAccion":[1]
```

}

SOCIOS

OBTENER TODOS LOS SOCIOS

GET <http://localhost:3000/api/admin/socio>



```
GET http://localhost:3000/api/admin/socio

Body
  Cookies
  Headers (8)
  Test Results


Pretty
Raw
Preview
Visualize
JSON

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

{
  "ok": true,
  "message": "Socios obtenidos correctamente",
  "total": 1,
  "page": 1,
  "limit": 10,
  "totalPages": 1,
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "ci_socio": 12345098,
      "ci_expedido": "CB",
      "nombres": "Sebastian",
      "primer_apellido": "Gutierrez",
      "segundo_apellido": "Gutierrez",
      "numero_celular": "61679197",
      "numero_telefono": null,
      "genero": "MASCULINO",
      "direccion": "peru calle",
      "estado": true
    }
  ]
}
```

OBTENER UN SOCIO ESPECÍFICO

GET <http://localhost:3000/api/admin/socio/1>



```
GET http://localhost:3000/api/admin/socio/1

Body
  Cookies
  Headers (8)
  Test Results


Pretty
Raw
Preview
Visualize
JSON

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

{
  "ok": true,
  "message": "Socio obtenido correctamente",
  "dato": {
    "id": 1,
    "ci_socio": 12345098,
    "ci_expedido": "CB",
    "nombres": "Sebastian",
    "primer_apellido": "Gutierrez",
    "segundo_apellido": "Gutierrez",
    "numero_celular": "61679197",
    "numero_telefono": null,
    "genero": "MASCULINO",
    "direccion": "peru calle",
    "estado": true
  }
}
```


CREAR UN SOCIO

POST <http://localhost:3000/api/admin/socio>



PATCH <http://localhost:3000/api/admin/socio/2>


```
{  "ci_socio": "12556622",  "ci_expedido": "cb",  "nombres": "Sebastian",  "primer_apellido": "Gutierrez",  "segundo_apellido": "Velasco",  "numero_celular": "61679197",  "genero": "MASCULINO",  "direccion": "peru calle"}
```



CAMBIAR ESTADO DEL SOCIO

PATCH


<http://localhost:3000/api/admin/socio/cambiar-estado/2>



OBTENER DETALLES DEL SOCIO

GET


<http://localhost:3000/api/admin/socio/detalle/1>



ACCION


OBTENER TIPOS ACCION

GET <http://localhost:3000/api/admin/accion/tipos-accion>




OBTENER LOS DETALLES ACCION SEGUN EL TIPO ACCION ENVIANDO SU ID

GET <http://localhost:3000/api/admin/accion/detalle-accion/1>



OBTENER LAS TARIFAS DE AGUA ACTIVAS

GET <http://localhost:3000/api/admin/accion/tarifa-agua>



GET <http://localhost:3000/api/admin/accion/tarifa-agua>

Docs Params Authorization Headers (9) Body Scripts Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary Graph


Body Cookies Headers (8) Test Results

{ } JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "ok": true,
3   "message": "Tarifas obtenidas correctamente para el select",
4   "data": [
5     {
6       "value": 1,
7       "label": "Domiciliar"
8     }
9   ]
10 }
```

OBTENER SOCIOS PARA EL SELECT

GET <http://localhost:3000/api/admin/accion/socios>



GET <http://localhost:3000/api/admin/accion/socios>

Params Authorization Headers (9) Body Scripts Settings

Body Cookies Headers (8) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {
2   "ok": true,
3   "message": "Socios obtenidos correctamente",
4   "data": [
5     {
6       "value": 1,
7       "label": "12345098 - Sebastian Gutierrez Gutierrez"
8     }
9   ]
10 }
```

OBTENER TODAS LAS ACCIONES

GET <http://localhost:3000/api/admin/accion/>

The screenshot shows a REST client interface with the URL `http://localhost:3000/api/admin/accion/` and the method `GET`. The `Body` tab is selected, and the response is displayed in `JSON` format. The response is a JSON object with the following structure:

```
{
  "ok": true,
  "message": "Acciones obtenidas correctamente",
  "total": 1,
  "page": 1,
  "limit": 10,
  "totalPages": 1,
  "data": [
    {
      "id": 3,
      "codigo_interno": 1,
      "nro_medidor": "321",
      "direccion": "Peru casi uyuni",
      "observacion": "sin observacion",
      "estado": "ACTIVO",
      "nombre_completo": "Sebastian Gutierrez Gutierrez",
      "nombre_calle": "Av Villazon",
      "nombre_tarifa": "Domiciliar"
    }
  ]
}
```


OBTENER UNA ACCIÓN ESPECÍFICA

GET <http://localhost:3000/api/admin/accion/3>

The screenshot shows a REST client interface with the URL `http://localhost:3000/api/admin/accion/3` and the method `GET`. The `Body` tab is selected, and the response is displayed in `JSON` format. The response is a JSON object with the following structure:

```
{
  "ok": true,
  "message": "Accion obtenida correctamente",
  "dato": {
    "id": 3,
    "socio_id": 1,
    "calle_id": 1,
    "tarifa_id": 1,
    "codigo_interno": 1,
    "nro_medidor": "321",
    "direccion": "Peru casi uyuni",
    "observacion": "sin observacion",
    "estado": "ACTIVO",
    "detallesAccion": [
      2
    ]
  }
}
```


```
POST      http://localhost:3000/api/admin/accion/
{
  "socio_id":1,
  "calle_id":1,
  "tarifa_id":1,
  "nro_medidor":"321",
  "direccion":"Peru casi uyuni",
  "observacion":"sin observacion",
  "estado":"ACTIVO",
  "detallesAccion":[2]
}
```



ACTUALIZAR UNA ACCIÓN

PATCH <http://localhost:3000/api/admin/accion/3>


```
{
  "socio_id":1,
  "calle_id":1,
  "tarifa_id":1,
  "nro_medidor":"3211",
  "direccion":"Peru casi uyuni EDITADO",
  "observacion":"sin observacion EDITADO",
  "estado":"ACTIVO",
  "detallesAccion":[2]
}
```



CAMBIAR ESTADO

PATCH <http://localhost:3000/api/admin/accion/camibiar-estado/2>


```
{
  "estado":"ACTIVO"
}
```



CAMBIAR NOMBRE A LA ACCIÓN hay dos tipo FAMILIAR O PARTICULAR y particular se genera un cobro de 350 y en familia no genera ningún cobro

PATCH <http://localhost:3000/api/admin/accion/cambiar-nombre/11>

```
{  
  "nuevoSocioId":1  
  "tipo"="FAMILIAR"  
}
```



OBTENER CARATULA DE LA ACCION
GET http://localhost:3000/api/admin/accion/caratula/10

GET

http://localhost:3000/api/admin/accion/caratula/10

Send

Docs

Params

Authorization

Headers (9)

Body

Scripts

Settings

Cook

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

binary

GraphQL

JSON

Schema

Beau

Body

Cookies

Headers (9)

Test Results

200 OK

239 ms

2.72 KB

Save Response

Hex

Preview

Visualize

COMITE DE AGUA POTABLE OTB HUAYLLANI OESTE

CARÁTULA DE ACCIÓN

CÓDIGO DE ACCIÓN
9

FECHA DE REGISTRO

ESTADO

Sat Aug 29 2026 07:01:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

01. DATOS DE LA ACCIÓN

CÓDIGO INTERNO
9

CALLE
Toroncho

TARIFA
Domiciliar

N.º DE MEDIDOR
asdfsdf

ESTADO
PASIVO

DIRECCIÓN
yunicasdsdsasdfsdfasdfoi

OBSERVACIONES
sin observaciones

02. DATOS DEL SOCIO

CÉDULA DE IDENTIDAD
17556622


NÚMERO DE CELULAR
61679197

LOGIN

LOGIN

POST http://localhost:3000/api/login/


```
{
  "nombre_usuario": "super_admin",
  "contrasenia_usuario": "admin_super_admin"
}
```



ROLES

OBTENER LOS PERMISOS

GET <http://localhost:3000/api/admin/auth/roles/permisos>



GET <http://localhost:3000/api/admin/auth/roles/permisos>


Auth Type: Bearer Token

Body: JSON

```
1 {
2   "ok": true,
3   "message": "Permisos obtenidos correctamente",
4   "data": [
5     {
6       "id": 1,
7       "nombre_permiso": "Ver socio",
8       "codigo_permiso": "socio.ver"
9     },
10    {
11      "id": 2,
12      "nombre_permiso": "Crear Socio",
13      "codigo_permiso": "socio.crear"
14    },
15    {
16      "id": 3,
17      "nombre_permiso": "Editar Socio",
18      "codigo_permiso": "socio.editar"
19    }
20  ]
21 }
```

OBTENER TODOS LO ROLES

GET <http://localhost:3000/api/admin/auth/roles>



GET <http://localhost:3000/api/admin/auth/roles>


Body: JSON

```
1 {
2   "ok": true,
3   "message": "Roles obtenidos correctamente",
4   "total": 1,
5   "page": 1,
6   "limit": 10,
7   "totalPages": 1,
8   "data": [
9     {
10      "id": 3,
11      "nombre_rol": "rol prueba",
12      "permisos": [
13        {
14          "nombre_permiso": "Ver socio"
15        },
16        {
17          "nombre_permiso": "Crear Socio"
18        }
19      ]
20    }
21  ]
22 }
```

CREAR UN ROL


POST <http://localhost:3000/api/admin/auth/roles>

```
{
  "nombre_rol": "rol prueba",
  "permisos": [1,2]
}
```



OBTENER ROL ESPECÍFICO

GET <http://localhost:3000/api/admin/auth/roles/3>



EDITAR UN ROL

PATCH http://localhost:3000/api/admin/auth/roles/3

```
{
  "nombre_rol": "rol prueba EDITADO",
  "permisos": [1]
}
```


The screenshot shows a REST client interface with a PATCH request to `http://localhost:3000/api/admin/auth/roles/3`. The request body is a JSON object: `{ "nombre_rol": "rol prueba EDITADO", "permisos": [1] }`. The response is also in JSON format, showing a successful update with a message and the updated role details.

```
{
  "ok": true,
  "message": "Rol actuzalizado correctamente",
  "dataUpdated": {
    "id": 3,
    "nombre_rol": "rol prueba EDITADO",
    "permisos": [
      {
        "id": 1,
        "nombre_permiso": "Ver socio",
        "codigo_permiso": "socio.ver"
      }
    ]
  }
}
```

USUARIOS


PARA TU SELECT DE ROL

GET <http://localhost:3000/api/admin/persona-admin/rol>




OBTENER TODOS LO USUARIOS

GET <http://localhost:3000/api/admin/persona-admin/>



OBTENER UN USUARIO ESPECIFICO

GET <http://localhost:3000/api/admin/persona-admin/1>



The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** GET
- URL:** <http://localhost:3000/api/admin/persona-admin/1>
- Body Type:** raw (selected)
- Body Content (JSON):**

```
1  {
2    "ok": true,
3    "message": "Se obtuvo el usuario correctamente",
4    "data": {
5      "cargo": "secretaria editado",
6      "cedula_identidad": "1122334455",
7      "ci_expedido": "LP",
8      "nombre": "LALALA EDITADO",
9      "apellido_paterno": "LOLOLO EDITADO",
10     "apellido_materno": "LILILI EDITADO",
11     "rol_id": 3
12   }
13 }
```

CREAR UN NUEVO USUARIO

POST http://localhost:3000/api/admin/persona-admin

```
{
  "cargo": "secretaria",
  "cedula_identidad": "11223344",
  "ci_expedido": "LP",
  "nombre": "LALALA",
  "apellido_paterno": "LOLOLO",
  "apellido_materno": "LILILI",
  "contrasenia": "12345678",
  "rol_id": 3
}
```

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** POST
- URL:** http://localhost:3000/api/admin/persona-admin
- Body Type:** raw
- Request Body:**

```
1 {
2   "cargo": "secretaria",
3   "cedula_identidad": "11223344",
4   "ci_expedido": "LP",
5   "nombre": "LALALA",
6   "apellido_paterno": "LOLOLO",
7   "apellido_materno": "LILILI",
8   "contrasenia": "12345678",
9   "rol_id": 3
10 }
```
- Response Body:**

```
1 {
2   "ok": true,
3   "message": "Se creo correctamente el usuario",
4   "data": {
5     "id": 2,
6     "usuario_id": 6,
7     "cedula_identidad": "11223344",
8     "cargo": "secretaria",
9     "ci_expedido": "LP",
10    "nombre": "LALALA",
11    "apellido_paterno": "LOLOLO",
12    "apellido_materno": "LILILI",
13    "updatedAt": "2026-09-10T04:07:44.111Z",
14    "createdAt": "2026-09-10T04:07:44.111Z"
15  }
16 }
```

EDITAR UN USUARIO

PATCH <http://localhost:3000/api/admin/persona-admin/2>

```
{
  "cargo": "secretaria",
  "cedula_identidad": "1122334466",
  "ci_expedido": "LP",
  "nombre": "LALALA",
  "apellido_paterno": "LOLOLO",
  "apellido_materno": "LILILI",
  "contrasenia": "12345678",
  "rol_id": 3
}
```

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** PATCH
- URL:** <http://localhost:3000/api/admin/persona-admin/2>
- Body Type:** raw
- Body Content (Request):**

```
1 {
2   "cargo": "secretaria",
3   "cedula_identidad": "1122334466",
4   "ci_expedido": "LP",
5   "nombre": "LALALA",
6   "apellido_paterno": "LOLOLO",
7   "apellido_materno": "LILILI",
8   "contrasenia": "12345678",
9   "rol_id": 3
10 }
```
- Response Body:**

```
1 {
2   "ok": true,
3   "message": "Se creo acualizo correctamente el usuario",
4   "data": {
5     "id": 2,
6     "usuario_id": 6,
7     "cargo": "secretaria",
8     "cedula_identidad": "1122334466",
9     "ci_expedido": "LP",
10    "nombre": "LALALA",
11    "apellido_paterno": "LOLOLO",
12    "apellido_materno": "LILILI",
13    "createdAt": "2026-09-10T04:07:44.111Z",
14    "updatedAt": "2026-09-10T04:08:36.714Z"
15  }
16 }
```

CAMBIAR ESTADO DEL USUARIO

GET <http://localhost:3000/api/admin/persona-admin/cambiar-estado/2>

The screenshot shows a REST client interface with a PATCH request to `http://localhost:3000/api/admin/persona-admin/cambiar-estado/2`. The 'Body' tab is selected, showing a raw JSON response. The response indicates that the user state change failed because a user with the same identity already exists.

Request:

- Method: PATCH
- URL: `http://localhost:3000/api/admin/persona-admin/cambiar-estado/2`
- Body Type: raw


Response (JSON):

```
1 {
2   "ok": false,
3   "message": "Ya existe un usuario con esa cedula de identidad"
4 }
```

GESTIONES

OBTENER TODAS LA GESTIONES


GET <http://localhost:3000/api/admin/gestion>



```
1  {
2    "ok": true,
3    "message": "Gestiones obtenidas correctamente",
4    "total": 1,
5    "page": 1,
6    "limit": 10,
7    "totalPages": 1,
8    "data": [
9      {
10       "id": 1,
11       "anio": 2026,
12       "fecha_inicio": "2026-01-01T00:00:00.000Z",
13       "fecha_fin": "2026-12-31T00:00:00.000Z",
14       "estado": "ACTIVO"
15     }
16   ]
17 }
```

OBTENER UNA GESTIÓN ESPECÍFICA

GET <http://localhost:3000/api/admin/gestion/1>



```
1  {
2    "ok": true,
3    "message": "Gestiones obtenida correctamente",
4    "dato": {
5      "id": 1,
6      "anio": 2026,
7      "fecha_inicio": "2026-01-01T00:00:00.000Z",
8      "fecha_fin": "2026-12-31T00:00:00.000Z",
9      "estado": "ACTIVO",
10     "periodos": [
11       {
12         "id": 1,
13         "numero_mes": 1,
14         "mes": "ENERO",
15         "fecha_inicio": "2026-01-01T00:00:00.000Z",
16         "fecha_fin": "2026-01-31T00:00:00.000Z",
17         "estado": "ACTIVO",
18         "fecha_cierre": null
19       },
20       {
21         "id": 2,
22         "numero_mes": 2,
23         "mes": "FEBRERO",
24         "fecha_inicio": "2026-02-01T00:00:00.000Z",
25         "fecha_fin": "2026-02-28T00:00:00.000Z",
26         "estado": "PENDIENTE",
27         "fecha_cierre": null
28       }
29     ]
30   }
31 }
```

CREAR UNA GESTIÓN

POST <http://localhost:3000/api/admin/gestion>

POST <http://localhost:3000/api/admin/gestion>

Docs Param: **GET** <http://localhost:3000/api/admin/gestion/periodo/select>

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL **JSON**

```
1 {
2   |   "anio": 2027
3   | }
4 }
```

Body Cookies Headers (8) Test Results


JSON Preview Visualize

```
1 {
2   |   "ok": true,
3   |   "message": "Gestiones obtenida correctamente",
4   |   "dato": {
5   |     "id": 1,
6   |     "anio": 2026,
7   |     "fecha_inicio": "2026-01-01T00:00:00.000Z",
8   |     "fecha_fin": "2026-12-31T00:00:00.000Z",
9   |     "estado": "ACTIVO",
10  |     "periodos": [
11  |       {
12  |         "id": 1,
13  |         "numero_mes": 1,
14  |         "mes": "ENERO",
15  |         "fecha_inicio": "2026-01-01T00:00:00.000Z",
16  |         "fecha_fin": "2026-01-31T00:00:00.000Z",
17  |         "estado": "ACTIVO",
18  |         "fecha_cierre": null
19  |       },
20  |       {
21  |         "id": 2,
22  |         "numero_mes": 2,
23  |         "mes": "FEBRERO",
24  |         "fecha_inicio": "2026-02-01T00:00:00.000Z",
25  |         "fecha_fin": "2026-02-28T00:00:00.000Z"
```

PERIODOS


OBTENER TODOS LOS PERIODOS ACTIVOS

GET <http://localhost:3000/api/admin/gestion/periodo/>



CERRAR UN PERIODO


PATCH <http://localhost:3000/api/admin/gestion/periodo/cerrar/2>



TARIFAS


OBTENER TODAS LA TARIFAS

GET <http://localhost:3000/api/admin/tarifa/>



OBTENER UNA TARIFA ESPECÍFICA


GET <http://localhost:3000/api/admin/tarifa/1>



CREAR UNA TARIFA

POST http://localhost:3000/api/admin/tarifa

```
{
  "nombre_tarifa": "Empresaria",
  "rangosTarifa": [
    {
      "consumo_minimo": 0,
      "consumo_maximo": 10,
      "precio": 10
    },
    {
      "consumo_minimo": 11,
      "consumo_maximo": 20,
      "precio": 20
    },
    {
      "consumo_minimo": 21,
      "consumo_maximo": 30,
      "precio": 30
    },
    {
      "consumo_minimo": 31,
      "consumo_maximo": null,
      "precio": 40
    }
  ]
}
```



EDITAR TARIFA

PATCH <http://localhost:3000/api/admin/tarifa/1>

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** PATCH
- URL:** <http://localhost:3000/api/admin/tarifa/1>
- Body Type:** raw (selected)
- Body Content:**

```
{
  "ok": true,
  "message": "Tarifa actualizada correctamente",
  "dataUpdated": {
    "id": 1,
    "nombre_tarifa": "Domiciliar",
    "estado": true,
    "createdAt": "2026-08-20T02:51:06.766Z",
    "updatedAt": "2026-08-20T02:51:06.766Z",
    "rangosTarifa": [
      {
        "id": 5,
        "tarifa_id": 1,
        "consumo_minimo": 0,
        "consumo_maximo": 10,
        "precio": "10.00",
        "createdAt": "2026-08-20T04:01:07.226Z",
        "updatedAt": "2026-08-20T04:01:07.226Z"
      },
      {
        "id": 6,
        "tarifa_id": 1,
        "consumo_minimo": 11,
        "consumo_maximo": 20,
        "precio": "20.00",
        "createdAt": "2026-08-20T04:01:07.226Z",
        "updatedAt": "2026-08-20T04:01:07.226Z"
      }
    ]
  }
}
```

CAMBIAR ESTADO DE LA TARIFA

PATCH <http://localhost:3000/api/admin/tarifa/cambiar-estado/1>

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** PATCH
- URL:** <http://localhost:3000/api/admin/tarifa/cambiar-estado/1>
- Body Type:** raw (selected)
- Body Content:**


```
{
  "ok": true,
  "message": "Se cambio su estado correctamente"
}
```

CALLES

CALLES

OBTENER TODAS LAS CALLES

GET <http://localhost:3000/api/admin/calle>



GET <http://localhost:3000/api/admin/calle>

Auth Type: Be... Token: [REDACTED]


Body: Cookies Headers (8) Test Results [Refresh]

JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "ok": true,
3   "message": "Calles obtenidas correctamente",
4   "total": 9,
5   "page": 1,
6   "limit": 10,
7   "totalPages": 1,
8   "data": [
9     {
10      "id": 9,
11      "nombre_calle": "Toroncho",
12      "estado": true
13    },
14    {
15      "id": 8,
16      "nombre_calle": "Samuel Fino",
17      "estado": true
18    },
19    {
20      "id": 7,
21      "nombre_calle": "Sucre",
22      "estado": true
23    }
24  ]
25 }
```

OBTENER UNA CALLE ESPECIFICA

GET <http://localhost:3000/api/admin/calle/1>



GET <http://localhost:3000/api/admin/calle/1>

Auth Type: Be... Token: [REDACTED]

The authorization header will be automatically generated when you send the request. Learn more about [Bearer Token](#) authorization.

Body: Cookies Headers (8) Test Results [Refresh] 200


JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "ok": true,
3   "message": "Calle obtenida correctamente",
4   "dato": {
5     "id": 1,
6     "nombre_calle": "Av Villazon",
7     "estado": true
8   }
9 }
```

CREAR UNA CALLE


POST <http://localhost:3000/api/admin/calle>

```
{  
  "nombre_calle": "Calle nueva"  
}
```



PATCH <http://localhost:3000/api/admin/calle/10>

```
{  
  "nombre_calle": "Calle nueva editada"  
}
```



PATCH

http://localhost:3000/api/admin/calle/cambiar-estado/10

The screenshot shows a REST client interface with a dark theme. At the top, the method is set to 'PATCH' and the URL is 'http://localhost:3000/api/admin/calle/cambiar-estado/10'. Below the URL bar, there are tabs for 'Docs', 'Params', 'Authorization', 'Headers (9)', 'Body', 'Scripts', and 'Settings'. The 'Body' tab is selected. Under the 'Body' tab, there are radio buttons for 'none', 'form-data', 'x-www-form-urlencoded', 'raw' (which is selected), 'binary', and 'GraphQL'. Below these, there is a dropdown menu set to 'JSON'. The main area displays the response body in JSON format, with line numbers 1 through 4 on the left. The response is:

```
{
  "ok": true,
  "message": "Se cambio su estado correctamente"
}
```

TIPO ACCION

OBTENER TODOS LO TIPOS ACCION

GET <http://localhost:3000/api/admin/accion/tipo-accion>

The screenshot shows a REST client interface with a GET request to `http://localhost:3000/api/admin/accion/tipo-accion?search=uno`. The request body is a JSON object: `{ "nombre_tipo_accion": "Tipo Acicon Uno" }`. The response is also in JSON format, showing a successful status (`ok: true`), a message (`"Datos obtenidos correctamente"`), and a list of data containing one item with `id: 1` and `nombre_tipo_accion: "Tipo Acicon Uno"`.

```
GET http://localhost:3000/api/admin/accion/tipo-accion?search=uno

Body
  {} JSON
  Preview Visualize

1 {
2   "nombre_tipo_accion": "Tipo Acicon Uno"
3 }
```

```
Body
  {} JSON
  Preview Visualize

1 {
2   "ok": true,
3   "message": "Datos obtenidos correctamente",
4   "total": 1,
5   "page": 1,
6   "limit": 10,
7   "totalPages": 1,
8   "data": [
9     {
10      "id": 1,
11      "nombre_tipo_accion": "Tipo Acicon Uno"
12     }
13   ]
14 }
```

CREAR UN TIPO ACCIÓN

POST <http://localhost:3000/api/admin/accion/tipo-accion>

The screenshot shows a REST client interface with a POST request to `http://localhost:3000/api/admin/accion/tipo-accion`. The request body is a JSON object: `{ "nombre_tipo_accion": "Tipo Accion dos" }`. The response is in JSON format, showing a successful status (`ok: true`), a message (`"Tipo accion creado correctamente"`), and a data object with `id: 2`, `nombre_tipo_accion: "Tipo Accion dos"`, and timestamps for `updatedAt` and `createdAt`.

```
POST http://localhost:3000/api/admin/accion/tipo-accion

Body
  {} JSON
  Preview Visualize

1 {
2   "nombre_tipo_accion": "Tipo Accion dos"
3 }
```

```
Body
  {} JSON
  Preview Visualize

1 {
2   "ok": true,
3   "message": "Tipo accion creado correctamente",
4   "data": {
5     "id": 2,
6     "nombre_tipo_accion": "Tipo Accion dos",
7     "updatedAt": "2026-08-19T03:06:29.188Z",
8     "createdAt": "2026-08-19T03:06:29.188Z"
9   }
10 }
```

EDITAR UN TIPO ACCIÓN

<http://localhost:3000/api/admin/accion/tipo-accion/2>

The screenshot shows a REST client interface with a PATCH request to `http://localhost:3000/api/admin/accion/tipo-accion/2`. The request body is a JSON object with one property: `"nombre_tipo_accion": "Tipo Accion dos editado"`. The response body is a JSON object indicating success, with a message and detailed data about the updated action type.

Request:

```
PATCH http://localhost:3000/api/admin/accion/tipo-accion/2
```

Body:

```
1 {
2   "nombre_tipo_accion": "Tipo Accion dos editado"
3 }
```


Response:

```
1 {
2   "ok": true,
3   "message": "Detalle accion actuzalizada correctamente",
4   "data": {
5     "id": 2,
6     "nombre_tipo_accion": "Tipo Accion dos editado",
7     "createdAt": "2026-08-19T03:06:29.188Z",
8     "updatedAt": "2026-08-19T03:07:11.244Z"
9   }
10 }
```

DETALLE ACCION


OBTENER LOS TIPO ACCIÓN PARA ELEGIR

GET <http://localhost:3000/api/admin/accion/detalle/tipos-accion>




OBTENER TODOS LO DETALLE DE ACCIÓN

GET <http://localhost:3000/api/admin/accion/detalle/>



OBTENER UN DETALLE ACCION ESPECIFICO


GET <http://localhost:3000/api/admin/accion/detalle/1>



CREAR UN DETALLE ACCION

POST <http://localhost:3000/api/admin/accion/detalle/>


```
{
  "tipo_accion_id": 1,
  "nombre_accion": "Carnet socio",
  "precio_accion": 100,
  "tipo_cobro": "UNICO"
}
```



EDITAR UN DETALLE ACCION


PATCH <http://localhost:3000/api/admin/accion/detalle/2>

```
{
  "tipo_accion_id":1,
  "nombre_accion":"Carnet socio EDITADO",
  "precio_accion":100,
  "tipo_cobro":"UNICO"
}
```



CAMBIAR ESTADO DEL DETALLE ACCION


PATCH <http://localhost:3000/api/admin/accion/detalle/cambiar-estado/2>



COBROS NORMALES


OBTENER TODOS LOS SOCIOS

GET <http://localhost:3000/api/admin/cobro>




OBTENER LOS COBROS DE UN SOCIO

GET <http://localhost:3000/api/admin/cobro/1>




POST <http://localhost:3000/api/admin/cobro>

```
{
  "socio_id":2,
  "monto":100,
  "cobros":[2],
  "metodo_pago":"QR"
}
```




```
GET http://localhost:3000/api/admin/cobro/historial
```




OBTENER TODAS LISTADO DE ACCIONES

GET <http://localhost:3000/api/admin/cobro/acciones>




OBTENER EL HISTORIAL DE PAGOS POR ACCIÓN

GET <http://localhost:3000/api/admin/cobro/accion-historial/9>



OBTENER TODAS LA MULTAS


GET <http://localhost:3000/api/admin/cobro/multas?search=perros>



ASIGNAR UNA MULTA A UNA ACCIÓN SE ENVIA EL ID DE ACCION EN LA URL

POST <http://localhost:3000/api/admin/cobro/multas/11>

```
{
  "multa_id":1
}
```




```
{  
  "socio_id":1,  
  "monto":"350",  
  "cobros":[12],  
  "metodo_pago":"EFECTIVO"  
}
```

LECTURAS

OBTENER ACCIONES CON SUS TARIFAS DE AGUA

GET <http://localhost:3000/api/admin/lectura>




The screenshot shows a REST client interface with a GET request to `http://localhost:3000/api/admin/lectura/`. The response is in JSON format, displaying an array of meter readings. The first object in the array has an `id` of 4 and a `lecturas` array containing one reading with `lectura_anterior` of 0, `lectura_actual` of 100, `consumo_m3` of 100, `precio` of `~-690.00`, and `periodo` of `ENERO`.

```
63 {
64   "estado": "ACTIVO",
65   "nombre_completo": "Sebastian Gutierrez Velasco",
66   "nombre_calle": "1ro Mayo",
67   "nombre_tarifa": "Domiciliar",
68   "lecturas": []
69 },
70 {
71   "id": 4,
72   "codigo_interno": 3,
73   "nro_medidor": "12345555555555555555555555555555",
74   "direccion": "yunicacasdoiasdfoiadsfoi",
75   "observacion": "asdfasdf",
76   "estado": "ACTIVO",
77   "nombre_completo": "Erick asdfadfv asdafdasc",
78   "nombre_calle": "1ro Mayo",
79   "nombre_tarifa": "Domiciliar",
80   "lecturas": [
81     {
82       "lectura_anterior": 0,
83       "lectura_actual": 100,
84       "consumo_m3": 100,
85       "precio": "~-690.00",
86       "periodo": "ENERO"
87     }
88   ]
89 },
90 ]
```

OBTENER UNA ACCIONES ESPECÍFICA


GET <http://localhost:3000/api/admin/lectura/4>



The screenshot shows a REST client interface with a GET request to `http://localhost:3000/api/admin/lectura/4`. The response is in JSON format, displaying a single meter reading object. The object has an `id` of 4 and a `lecturas` array containing one reading with `lectura_anterior` of 0, `lectura_actual` of 100, `consumo_m3` of 100, `precio` of `~-690.00`, and `periodo` of `ENERO`. The `observacion` field is `"Sin observaciones"`.


```
1 {
2   "ok": true,
3   "message": "Lectura obtenida correctamente",
4   "data": {
5     "id": 4,
6     "codigo_interno": 3,
7     "nro_medidor": "12345555555555555555555555555555",
8     "direccion": "yunicacasdoiasdfoiadsfoi",
9     "observacion": "asdfasdf",
10    "estado": "ACTIVO",
11    "nombre_completo": "Erick asdfadfv asdafdasc",
12    "nombre_calle": "1ro Mayo",
13    "nombre_tarifa": "Domiciliar",
14    "lecturas": [
15      {
16        "lectura_anterior": 0,
17        "lectura_actual": 100,
18        "consumo_m3": 100,
19        "precio": "~-690.00",
20        "periodo": "ENERO",
21        "observacion": "Sin observaciones"
22      }
23    ]
24  }
25 }
```

CREAR ASIGNAR UNA LECTURA A UNA ACCION POST <http://localhost:3000/api/admin/lectura/9>



EDITAR UNA LECTURA PATCH <http://localhost:3000/api/admin/lectura/9>

```
{  
  "lectura_actual":20  
}
```



CAMBIO DE MEDIDOR

PATCH <http://localhost:3000/api/admin/lectura/cambio/9>

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** PATCH
- URL:** <http://localhost:3000/api/admin/lectura/cambio/9>
- Body Type:** raw
- Request Body:**

```
1 {
2   "lectura_actual": 21
3 }
4
5
```
- Response Body (JSON):**


```
1 {
2   "ok": true,
3   "message": "Lectura actualizada correctamente",
4   "data": {
5     "id": 2,
6     "accion_id": 9,
7     "periodo_id": 2,
8     "lectura_anterior": 20,
9     "lectura_actual": 0,
10    "consumo_m3": 1,
11    "precio": "0.00",
12    "periodo": "FEBRERO",
13    "observacion": "Cambio de medidor",
14    "estado": true,
15    "createdAt": "2026-08-27T02:53:07.482Z",
16    "updatedAt": "2026-08-27T02:53:07.482Z",
17    "cambioMedidor": {
18      "id": 1,
19      "lectura_agua_id": 2,
20      "consumo_m3": 1,
21      "estado": true,
22      "createdAt": "2026-08-27T02:53:07.490Z",
23      "updatedAt": "2026-08-27T02:53:07.490Z"
24    }
25  }
26 }
```

COBRO AGUA

MULTAS

OBTENER TODAS LAS MULTAS


GET <http://localhost:3000/api/admin/multa?search=perros&estado=true>



CREAR UNA NUEVA MULTA

POST <http://localhost:3000/api/admin/multa>


```
{
  "nombre_multa": "BASURA EN LA CALLE",
  "precio": 200
}
```



EDITAR UNA MULTA


PATCH <http://localhost:3000/api/admin/multa/2>

```
{
  "nombre_multa": "BASURA EN LA CALLE EDITADO",
  "precio": 210
}
```



CAMBIAR ESTADO DE UNA MULTA


PATCH <http://localhost:3000/api/admin/multa/cambiar-estado/2>



ASAMBLEAS

OBTENER TODAS LA ASAMBLEAS


GET <http://localhost:3000/api/admin/asamblea>



CREAR UNA ASAMBLEA

POST <http://localhost:3000/api/admin/asamblea>

```
{
  "titulo": "Asamblea DOS",
  "fecha": "2025-06-01",
  "hora_inicio": "08:00",
  "lugar": "Casa OTB",
  "monto_multa": 100,
  "monto_retraso": 10
}
```



EDITAR UNA ASAMBLEA

PATCH <http://localhost:3000/api/admin/asamblea/2>

The screenshot shows a REST client interface with a PATCH request to `http://localhost:3000/api/admin/asamblea/2`. The request body is a JSON object with the following fields:

```
{
  "titulo": "Asamblea DOS EDITADO",
  "fecha": "2025-06-01",
  "hora_inicio": "08:00",
  "lugar": "Casa OTB",
  "monto_multa": 100
}
```

The response is a JSON object with the following fields:

```
{
  "ok": true,
  "message": "Asamblea actuualizada correctamente",
  "dataUpdated": {
    "id": 2,
    "periodo_id": null,
    "titulo": "Asamblea DOS EDITADO",
    "fecha": "2025-06-01",
    "hora_inicio": "08:00",
    "lugar": "Casa OTB",
    "monto_multa": 100,
    "estado": true,
    "createdAt": "2026-09-05T09:12:17.448Z",
    "updatedAt": "2026-09-05T09:14:44.009Z"
  }
}
```

OBTENER TODAS LA LISTA DE ACCIONES DE UNA ASAMBLEA

GET <http://localhost:3000/api/admin/asamblea/acciones/1>

The screenshot shows a REST client interface with a GET request to `http://localhost:3000/api/admin/asamblea/acciones/1`. The response is a JSON object with the following fields:

```
{
  "ok": true,
  "message": "Acciones obtenidas correctamente",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "asistio": "ASISTIO",
      "observacion": null,
      "codigo_interno": 1,
      "ci_socio": 12556622,
      "nombre_completo": "Sebastian Gutierrez Velasco",
      "numero_celular": "61679197"
    },
    {
      "id": 2,
      "asistio": "ASISTIO",
      "observacion": null,
      "codigo_interno": 2,
      "ci_socio": 12345678,
      "nombre_completo": "Erick asdfadfv asdafdasc",
      "numero_celular": "12345678"
    },
    {
      "id": 3,

```

EDITAR UNA ASISTENCIA

PATCH <http://localhost:3000/api/admin/asamblea/accion/1> valores permitido

`['ASISTIO', 'FALTA', 'SIN EFECTO', 'RETRASO', 'PERMISO']`

```
{
  "asistio": "FALTA",
  "observacion": "2025-06-01"
}
```

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** PATCH
- URL:** <http://localhost:3000/api/admin/asamblea/accion/1>
- Body:** JSON
- Response:**

```
1  {
2    "ok": true,
3    "message": "Asamblea actuzalizada correctamente",
4    "dataUpdated": {
5      "id": 1,
6      "asamblea_id": 1,
7      "accion_id": 2,
8      "asistio": "FALTA",
9      "observacion": "2025-06-01",
10     "createdAt": "2026-09-05T09:00:16.880Z",
11     "updatedAt": "2026-09-05T09:27:41.321Z"
12   }
13 }
```

PLANILLA EN PDF DE RETRASO Y FALTAS
GET http://localhost:3000/api/admin/asamblea/reporte/1

GET

http://localhost:3000/api/admin/asamblea/reporte/1

Send

DocsParamsAuthorizationHeaders (9)Body • ScriptsSettings

Cook

BodyCookiesHeaders (9)Test Results

200 OK87 ms3.52 KBSave Response

HexPreviewVisualize

COMITE DE AGUA POTABLE OTB HUAYLLANI OESTE

CONTROL DE ASISTENCIA

PLANILLA DE FALTAS Y RETRASOS

REUNIÓN: Asamblea DCS

FECHA: 2025-08-01

HORA: 08:00:00

LUGAR: Casa OTB

N°	CÓDIGO	C.I.	SOCIO	ESTADO	MULTA B/.	OBSERVACIÓN
1	2	12345678	Erick Huayllani Asatibasi	FALTA	100.00	LLEGÓ TARDE A LA ASAMBLEA
2	3	12345678	Erick Huayllani Asatibasi	RETRASO	10.00	LLEGÓ TARDE A LA ASAMBLEA
3	5	12345678	Erick Huayllani Asatibasi	RETRASO	10.00	LLEGÓ TARDE A LA ASAMBLEA
4	7	12345678	Sebastián Gutiérrez Velasco	FALTA	100.00	LLEGÓ TARDE A LA ASAMBLEA
5	1	12345678	Sebastián Gutiérrez Velasco	FALTA	0.00	-

TOTAL FALTAS3

TOTAL RETRASOS2

TOTAL MULTASBs. 220.00

Documento generado por el sistema


Página 1 de 1

CAMBIO DE NOMBRE

PARA TUS SELECT


OBTENER TODAS LA ACCIONES

GET <http://localhost:3000/api/admin/cambio-nombre/acciones>



OBTENER TODOS LOS SOCIOS

GET <http://localhost:3000/api/admin/cambio-nombre/socios>



OBTENER TODAS LOS REGISTRO DE CAMBIO DE NOMBRE
GET <http://localhost:3000/api/admin/cambio-nombre/>

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** GET
- URL:** <http://localhost:3000/api/admin/cambio-nombre/>
- Body Type:** raw
- Response Body (JSON):**

```
1  {
2    "ok": true,
3    "message": "Se obtuvo correctamente los cambios de nombre",
4    "total": 1,
5    "page": 1,
6    "limit": 10,
7    "totalPages": 1,
8    "data": [
9      {
10       "id": 2,
11       "accion_id": 2,
12       "socio_antiguo_snapshot": "12556622 Sebastian Gutierrez Velasco",
13       "socio_nuevo_snapshot": "12345678 Erick asdfadfv asdafdasc",
14       "tipo": "AJENO",
15       "monto": "100.00",
16       "observacion": "Traspaso de accion"
17     }
18   ]
19 }
```

CAMBIAR NOMBRE DE ACCION HAY 2 TIPOS FAMILIAR Y AJENO

POST http://localhost:3000/api/admin/cambio-nombre/

```
{
  "accion_id":2,
  "socio_nuevo_id":1,
  "tipo":"FAMILIAR",
  "observacion":"Traspaso a familiar",
  "monto":100
}
```

The screenshot displays a REST client interface with a POST request to `http://localhost:3000/api/admin/cambio-nombre/`. The request body is a JSON object. Below the request, the response body is shown in JSON format, indicating a successful operation with a message and detailed data.

Request:

```
POST http://localhost:3000/api/admin/cambio-nombre/

{
  "accion_id":2,
  "socio_nuevo_id":1,
  "tipo":"FAMILIAR",
  "observacion":"Traspaso a familiar",
  "monto":100
}
```


Response:

```
{
  "ok": true,
  "message": "Se hizo correctamente el cambio de nombre",
  "data": {
    "id": 3,
    "accion_id": 2,
    "socio_antiguo_id": 2,
    "socio_nuevo_id": 1,
    "socio_antiguo_snapshot": "12345678 Erick asdfadv asdafdasc",
    "socio_nuevo_snapshot": "12556622 Sebastian Gutierrez Velasco",
    "tipo": "FAMILIAR",
    "observacion": "Traspaso a familiar",
    "monto": "0.00",
    "updatedAt": "2026-09-11T03:39:58.027Z",
    "createdAt": "2026-09-11T03:39:58.027Z",
    "usuario_id": null
  }
}
```

DETALLE ALCANTARILLADO

OBTENER TODA LA LISTA DE LOS DETALLES ALCANTARILLADO


GET <http://localhost:3000/api/admin/alcantarillado/detalle?search=alca>



CREAR UN DETALLE ALCANTARILLADO

POST <http://localhost:3000/api/admin/alcantarillado/detalle>


```
{
  "nombre_accion": "ALCANTARILLADO DOS",
  "precio_accion": "350",
  "tipo_cobro": "UNICO"
}
```



EDITAR UN DETALLE ALCANTARILLADO


PATCH <http://localhost:3000/api/admin/alcantarillado/detalle/2>

```
{
  "nombre_accion": "ALCANTARILLADO DOS EDITADO",
  "precio_accion": "300",
  "tipo_cobro": "MENSUAL"
}
```



CAMBIAR ESTADO DE LA ACCION ALCANTARILLADO

PATCH <http://localhost:3000/api/admin/alcantarillado/detalle/cambiar-estado/2>




ACCION ALCANTARILLA

PARA TU SELECT


OBTENER SOCIOS

GET <http://localhost:3000/api/admin/alcantarillado/accion/socio>




OBTENER CALLES

GET <http://localhost:3000/api/admin/alcantarillado/accion/calle>




OBTENER TODAS LISTA DE ACCIONES

GET <http://localhost:3000/api/admin/alcantarillado/accion/>



OBTENER UNA ACCION ESPECIFICA

GET <http://localhost:3000/api/admin/alcantarillado/accion/2>



CREAR UNA ACCION

POST http://localhost:3000/api/admin/alcantarillado/accion

```
{
  "socio_id":1,
  "calle_id":1,
  "direccion":"uyuni casi per editado",
  "observacion":"Sin observacion editado",
  "detalles":[1,2,3]
}
```

The screenshot displays a REST client interface with the following details:

- Method:** POST
- URL:** http://localhost:3000/api/admin/alcantarillado/accion
- Body Type:** raw
- Request Body (JSON):**

```
1 {
2   "socio_id":1,
3   "calle_id":1,
4   "direccion":"uyuni casi per editado",
5   "observacion":"Sin observacion editado",
6   "detalles":[1,2,3]
7 }
```
- Response Body (JSON):**

```
1 {
2   "ok": true,
3   "message": "Accion creada correctamente",
4   "data": {
5     "estado": true,
6     "paso_a_accion_agua": false,
7     "id": 3,
8     "socio_id": 1,
9     "calle_id": 1,
10    "codigo_interno": 2,
11    "direccion": "uyuni casi per editado",
12    "observacion": "Sin observacion editado",
13    "updatedAt": "2026-09-15T01:33:18.730Z",
14    "createdAt": "2026-09-15T01:33:18.730Z"
15  }
16 }
```

EDITAR UNA ACCION

PATCH <http://localhost:3000/api/admin/alcantarillado/accion/3>

The screenshot shows a REST client interface with a PATCH request to `http://localhost:3000/api/admin/alcantarillado/accion/3`. The request body is a JSON object with the following fields: `socio_id`, `calle_id`, `direccion`, `observacion`, and `detalles`. The response body is a JSON object with the following fields: `ok`, `message`, and `data`. The `data` field contains a nested object with details about the action.

Request:

```
1 {
2   "socio_id":1,
3   "calle_id":1,
4   "direccion":"uyuni casi per editado",
5   "observacion":"Sin observacion editado",
6   "detalles":[1]
7 }
```

Response:

```
1 {
2   "ok": true,
3   "message": "Accion actualizada correctamente",
4   "data": {
5     "id": 3,
6     "socio_id": 1,
7     "calle_id": 1,
8     "codigo_interno": 2,
9     "direccion": "uyuni casi per editado",
10    "observacion": "Sin observacion editado",
11    "estado": true,
12    "paso_a_accion_agua": false,
13    "createdAt": "2026-09-15T01:33:18.730Z",
14    "updatedAt": "2026-09-15T01:33:18.730Z"
15  }
16 }
```

CAMBIAR ESTADO

PATCH <http://localhost:3000/api/admin/alcantarillado/accion/cambiar-estado/3>

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** PATCH
- URL:** <http://localhost:3000/api/admin/alcantarillado/accion/cambiar-estado/3>
- Body Type:** raw (selected)
- Response Body (JSON):**

```
1 {  
2   "ok": true,  
3   "message": "Se cambio correctamente el estado de la accion"  
4 }
```

COBRO ALCANTARILLADO

PARA TU SELECT

OBTENER SOCIOS

GET <http://localhost:3000/api/admin/alcantarillado/cobros/socios>

```
GET http://localhost:3000/api/admin/alcantarillado/cobros/socios

Response Headers8 Timeline Tests

1  ▾ {
2    "ok": true,
3    "message": "Socios obtenidos correctamente",
4    "data": [
5      ▾ {
6        "value": 1,
7        "label": "12556622 - Sebastian Gutierrez Velasco"
8      },
9      ▾ {
10       "value": 2,
11       "label": "12345678 - Erick asdfadfv asdafdasc"
12     },
13     ▾ {
14       "value": 3,
15       "label": "98765432 - Sebastian gutierrez velasco"
16     },
17     ▾ {
18       "value": 4,
19       "label": "12556623 - JHONNY GUTIERREZ VELASCO"
20     },
21     ▾ {
22       "value": 5,
23       "label": "112233344 - CRISTINA AGUILAR SOLIZ"
24     }
25   ]
26 }
```

OBTENER ACCIONES

GET <http://localhost:3000/api/admin/alcantarillado/cobros/acciones>

```
GET http://localhost:3000/api/admin/alcantarillado/cobros/acciones

Response Headers8 Timeline Tests

1  ▾ {
2    "ok": true,
3    "message": "Acciones obtenida correctamente",
4    "data": [
5      ▾ {
6        "value": 2,
7        "label": "1 - Sebastian Gutierrez Velasco"
8      },
9      ▾ {
10       "value": 3,
11       "label": "2 - Sebastian Gutierrez Velasco"
12     }
13   ]
14 }
```

OBTENER COBROS PENDIENTES DE UN SOCIO ESPECÍFICO

GET <http://localhost:3000/api/admin/alcantarillado/cobros/pendientes-socio/1>

GET <http://localhost:3000/api/admin/alcantarillado/cobros/pendientes-socio/1>

Response Headers ⁸ Timeline Tests

```
1  {
2    "ok": true,
3    "message": "Corbos pendientes obtenidos correctamente",
4    "data": [
5      {
6        "id": 6,
7        "tipo_cobro": "ACCION",
8        "concepto": "COMPRA DE ACCION",
9        "descripcion": "COMPRA DE DERECHO CALLE",
10       "monto_total": "100.00",
11       "monto_pagado": "0.00",
12       "saldo": "100.00",
13       "estado": "PENDIENTE",
14       "fecha_emision": "2026-09-15T01:33:18.746Z",
15       "codigo_interno_accion": 2
16     }
17   ]
18 }
```

OBTENER COBROS PENDIENTE DE UNA ACCIÓN ESPECÍFICA

GET <http://localhost:3000/api/admin/alcantarillado/cobros/pendientes-accion/3>

GET <http://localhost:3000/api/admin/alcantarillado/cobros/pendientes-accion/3>

Response Headers ⁸ Timeline Tests

```
1  {
2    "ok": true,
3    "message": "Cobros pendientes obtenidos correctamente",
4    "data": [
5      {
6        "id": 6,
7        "socio_id": 1,
8        "accion_id": 3,
9        "periodo_id": 3,
10       "tipo_cobro": "ACCION",
11       "concepto": "COMPRA DE ACCION",
12       "descripcion": "COMPRA DE DERECHO CALLE",
13       "monto_total": "100.00",
14       "monto_pagado": "0.00",
15       "saldo": "100.00",
16       "estado": "PENDIENTE",
17       "fecha_emision": "2026-09-15T01:33:18.746Z",
18       "createdAt": "2026-09-15T01:33:18.747Z",
19       "updatedAt": "2026-09-15T01:33:18.747Z"
20     }
21   ]
22 }
```

HISTORIAL DE COBROS POR ACCION

GET <http://localhost:3000/api/admin/alcantarillado/cobros/historial-accion/2>

GET <http://localhost:3000/api/admin/alcantarillado/cobros/historial-accion/2>

Response Headers ⁸ Timeline Tests

```
1  {
2    "ok": true,
3    "message": "Historial de cobros obtenidos correctamente",
4    "data": {
5      "total": 3,
6      "page": 1,
7      "limit": 10,
8      "totalPages": 1,
9      "data": [
10     {
11       "id": 5,
12       "socio_id": 1,
13       "accion_id": 2,
14       "periodo_id": 3,
15       "tipo_cobro": "ACCION",
16       "concepto": "COMPRA DE ACCION",
17       "descripcion": "COMPRA DE DERECHO SOCIO",
18       "monto_total": "100.00",
19       "monto_pagado": "100.00",
20       "saldo": "0.00",
21       "estado": "PAGADO",
22       "fecha_emision": "2026-09-15T01:22:35.882Z",
23       "createdAt": "2026-09-15T01:22:35.882Z",
24       "updatedAt": "2026-09-25T05:36:30.313Z"
25     },
26     {
27       "id": 4,
```

HISTORIAL DE COBROS POR SOCIO

GET <http://localhost:3000/api/admin/alcantarillado/cobros/historial-socio/1>

GET <http://localhost:3000/api/admin/alcantarillado/cobros/historial-socio/1>

Response Headers ⁸ Timeline Tests

```
1  {
2    "ok": true,
3    "message": "Historial de cobros obtenidos correctamente",
4    "data": {
5      "total": 4,
6      "page": 1,
7      "limit": 10,
8      "totalPages": 1,
9      "data": [
10     {
11       "id": 6,
12       "socio_id": 1,
13       "accion_id": 3,
14       "periodo_id": 3,
15       "tipo_cobro": "ACCION",
16       "concepto": "COMPRA DE ACCION",
17       "descripcion": "COMPRA DE DERECHO CALLE",
18       "monto_total": "100.00",
19       "monto_pagado": "0.00",
20       "saldo": "100.00",
21       "estado": "PENDIENTE",
22       "fecha_emision": "2026-09-15T01:33:18.746Z",
23       "createdAt": "2026-09-15T01:33:18.747Z",
24       "updatedAt": "2026-09-15T01:33:18.747Z"
25     },
26     {
27       "id": 5,
```

PAGAR COBROS POR EFECTIVO

POST <http://localhost:3000/api/admin/alcantarillado/cobros/pagar>

The screenshot displays a REST client interface with a dark theme. The top bar shows the request method as POST and the URL as `http://localhost:3000/api/admin/alcantarillado/cobros/pagar`. Below this, there are tabs for Params, Body, Headers, Response, Timeline, and Tests. The Body tab is selected, showing the request body in JSON format: `{ "monto": 100, "cobros": [6], "metodo_pago": "EFECTIVO" }`. The Response tab is also visible, showing the server's response in JSON format: `{ "ok": true, "message": "Se pago correctamente todo lo seleccionado", "data": { "id": 6, "socio_id": 1, "accion_id": 3, "periodo_id": 3, "tipo_cobro": "ACCION", "concepto": "COMPRA DE ACCION", "descripcion": "COMPRA DE DERECHO CALLE", "monto_total": "100.00", "monto_pagado": 100, "saldo": 0, "estado": "PAGADO", "fecha_emision": "2026-09-15T01:33:18.746Z", "createdAt": "2026-09-15T01:33:18.747Z", "updatedAt": "2026-09-25T06:01:00.369Z" } } }`. The response is formatted with line numbers from 1 to 20.

```
POST http://localhost:3000/api/admin/alcantarillado/cobros/pagar

Params Body * >> JSON Prettify Response Headers 8 Timeline Tests

1 {
2   "monto": 100,
3   "cobros": [6],
4   "metodo_pago": "EFECTIVO"
5 }

1 {
2   "ok": true,
3   "message": "Se pago correctamente todo lo seleccionado",
4   "data": {
5     "id": 6,
6     "socio_id": 1,
7     "accion_id": 3,
8     "periodo_id": 3,
9     "tipo_cobro": "ACCION",
10    "concepto": "COMPRA DE ACCION",
11    "descripcion": "COMPRA DE DERECHO CALLE",
12    "monto_total": "100.00",
13    "monto_pagado": 100,
14    "saldo": 0,
15    "estado": "PAGADO",
16    "fecha_emision": "2026-09-15T01:33:18.746Z",
17    "createdAt": "2026-09-15T01:33:18.747Z",
18    "updatedAt": "2026-09-25T06:01:00.369Z"
19  }
20 }
```