ローカル修正候補· 未公開

短い映像をつくり、続きを考える。

文章から動画を生成し、完成した版を見てから次の場面を追加するためのガイドです。利用者ご本人のGemini APIキーを使います。

既存動画をアップロードして追加· 延長する機能はベータ版で、うまくいかないことが多い状態です。
大切な元動画を残し、短い素材から試してください。成功を保証する機能ではありません。

公開サイトと、このガイドの対象

https://unko-omni.vercel.app/

このガイドは2026-10-16.13のローカル修正候補を説明します。公開サイトは前版のままで、表示· 再生· 延長の3点の修正はまだ反映していません。ブラウザ内で動画を加工する版を対象にしています。

作品がある既存タブは、そのまま保持してください。実APIの生成成功· 送信· 延長· 費用を保証するものではありません。

最初に知っておく3点

1. 実生成は有料です。Google APIの料金は、ご本人のプロジェクトに発生します。
2. キーと、このアプリの作品一覧· 履歴はタブ内のメモリで保持します。再読み込み· 終了· 「新しく始める」の前に動画を保存してください。Google側の保存は7ページを参照してください。
3. 通常は10秒ずつ、10 → 20 → 30 → 40秒と延長します。初回· 追加とも1〜10秒を選べます。

このガイドの読み方

2 文章から最初の動画を生成する
3 続きをつくる· 過去の版から分岐する
4 既存動画を取り込み、延長する（ベータ）
5 1· 2秒への短縮と画角· 解像度
6 止まったときの確認と診断保存
7 キー· 作品· 費用と利用前チェック

文章から始める

最初の動画を生成する

まず横16:9・360p・10秒で操作を確認すると、画面の流れをつかみやすくなります。360pでも無料ではありません。

操作手順

1. 修正候補版の画面で、「最初の動画」の「文章から生成」を選びます。新しいタブではこの方式が選ばれています。公開サイトには、このガイドで説明する3点の修正はまだ反映していません。
2. 「Gemini API キー」に、ご本人がキーを手入力します。「キー入力済み（未確認）」は、キーの有効性や利用権限を確認した意味ではありません。
3. 上部の「画角」と「動画の解像度」、入力欄の上の「動画の長さ」を選びます。既定は16:9・360p・10秒です。
4. 「どんなシーンから始めますか？」へ、被写体・動き・カメラ・音を入力します。「例文を入れる」も使えます。入力は4,000文字までです。
5. 「最初の10秒を生成」を押します。長さを変えるとボタンの秒数も変わります。この操作でGoogleへ有料の生成要求を送ります。
6. 処理中はタブを開いたまま待ちます。結果の取得と長さ・画角の確認を通った版が、プレビューと履歴に表示されます。完成前の待機表示は、生成成功の表示ではありません。

画面の見方

左側：接続、生成方法、追加する長さ、プロンプト、実行ボタン。右側：プレビュー、実際の寸法・長さ、状況、タイムライン、生成した版。

要求した設定と、返ってきた動画の実寸・実尺は分けて表示します。指定どおりの厳密な再生時間は保証されません。

キーがないとき

未入力で生成ボタンを押すと「Gemini の API キーを入力してください」と表示します。キーの入力だけでは、生成を送信しません。

入力欄を空にするか「キーをメモリから消去」で、このタブのキーを消せます。ご自身のキーを他人に渡さないでください。

生成した動画の続き

見る、延長する、版を残す

通常の10秒追加なら10 → 20 → 30 → 40秒です。見ている版と、延長の元になる版を確認してから操作します。

同じ展開を延長する

1. 生成した動画の長さ・画角などの確認が完了し、完成版に採用されると、その版から延長できます。最後まで再生することは必須ではありません。確認中や長さ・画角が不一致の結果は、完成版として扱いません。
2. 「追加する長さ」を1〜10秒から選び、「この先、何が起こりますか？」へ新しい続きの内容を入力します。
3. 「10秒延長する → 20秒」など、追加後の予定が表示されたボタンを押します。延長も新しい有料リクエストです。
4. 必要に応じて完成した版を再生し、「この版をダウンロード」から保存します。次の延長は、その版の動画情報の確認が完了していれば、再生前でも操作できます。

予定40秒で停止する

この展開の予定が40秒になると、新しい延長を止めます。上限に達しても、すでにある版は再生・保存できます。無限に延長できるサービスではありません。

40秒を超える出力や、要求した尺・画角と合わない出力は、完成版として採用せず確認用に残す場合があります。6ページの確認手順を参照してください。

過去の版から別の続きをつくる

1. 「生成した版」の「表示」を押すと、中央のプレビューへ移動して、その版を表示します。この操作では再生を始めません。表示だけでは延長の元は変わりません。
2. 「この版から別の続きをつくる」を選び、確認画面で「続ける」を押します。元になる版の表示と予定を確認します。
3. 必要に応じてその版を再生し、新しい続きの内容を入力して生成します。再生終了は必須ではなく、前に作った動画も残ります。

各版を保存する

履歴の左の三角ボタン、またはタイムラインの「再生」を押すと、対象の版を中央のプレビューで実際に再生します。再生できない場合は案内を表示します。中央の動画プレーヤーでも操作できます。

履歴の下向き矢印でも、その版をダウンロードできます。表示される場合は「加工前のAI出力を保存」も使えます。

「新しく始める」は、このタブのキー、動画、確認用出力、履歴を消します。必要なものを保存してから確認画面を進めてください。

既存動画から始める

動画の取り込み・延長はベータ版

既存動画をアップロードして追加・延長する機能はベータ版で、うまくいかないことが多い状態です。元動画を必ず別に保管してください。条件内の素材でも成功を保証しません。

素材の条件

デスクトップ向け。MP4・MOV・WebM、60秒以下・50MiB以下、720p以下、横16:9または縦9:16が対象です。720pの上限は横1280×720 / 縦720×1280相当です。条件内でも、コーデックや端末の状態により失敗することがあります。

継続する完成版・接続後の全体は90秒以下・100MiB以下です。スマートフォン、4K素材の加工は動作保証外です。

操作手順

1. 新しい物語で「動画を取り込む」を選び、「元動画を選ぶ（60秒・50MiB・720p以下）」から素材を選択します。
2. 初回は約31MiBの処理エンジンを読み込みます。準備中はタブを開いて待ちます。選択と準備だけではGoogleへ送りません。
3. 準備後、元動画・前半・末尾の秒数を確認します。「元動画から保存した末尾を確認・保存」で、末尾10秒以下の素材を確認できます。
4. 元動画は必要に応じて再生し、ご本人のAPIキーと続きの内容を入力して、追加する長さを選びます。最後まで再生することは必須ではありません。画角・解像度は素材に合わせるため固定されます。
5. 「10秒延長する · 全体 約70秒」などのボタンを押すと、末尾10秒以下と指示をGoogleへ直接送り、続きの生成を依頼します。モデルから受け取った動画と元の前半を、ブラウザ内で接続します。

60秒の素材に10秒追加する例

元動画60秒 = 前半50秒 + 参照する末尾10秒。末尾を含むモデル部分が約20秒になると、前半50秒と接続し全体約70秒を保存します。

「この展開 20 / 40秒」と「全体70秒」は別の表示です。予定40秒の上限は、元動画の前半を除いた展開部分に適用し、送り直してもリセットしません。

利用できない条件

持ち込み動画に新しいセリフを追加する用途は非対応です。EEA・スイス・英国では、持ち込み動画を使った延長を利用できません。

切り出し・接続で再エンコードするため、画質・音質が変わる場合があります。失敗したら繰り返し生成せず、元動画と診断を保存して確認してください。

秒数と設定

1・2秒は、生成後に短く残す

画面では1〜10秒を選べます。Googleへ指定する生成時間と、手元に保存する時間が異なる場合があります。

1・2秒を選ぶとき

1. 「動画の長さ」または「追加する長さ」で1秒・2秒を選びます。ブラウザで加工するため、360pまたは720pを使ってください。
2. Google APIには最小の3秒分を依頼し、受信後にブラウザ内で選んだ分だけ残します。延長の場合は、元のモデル部分に1秒・2秒を追加した長さまで切り出します。
3. 完成版と、表示される場合の「加工前のAI出力を保存」を必要に応じて保存します。切り出しに失敗した場合は6ページの再計測・仕上げを確認してください。

短縮した版を次に延長するとき

短く残した版は、Googleに保存された加工前の動画とは異なります。そのため現在版の末尾10秒以下をGoogleへ送り直して延長します。上限付近でも、この送り直しが必要になる場合があります。

送り直す経路にも、動画取込のベータ版としての不安定さ、対応条件、地域・セリフの制約が適用されます。予定40秒の上限は変わりません。

画角・解像度の選択

設定	現行版の扱い
16:9 / 9:16	横動画 / 縦動画。1:1は選べません。
360p	新規生成の既定値。下書き向けです。
720p	標準解像度。ブラウザ加工の上限です。
1080p / 4K	アップスケール出力。通常生成で選べますが、短縮・取込・接続が必要な処理では使えません。

設定は同じ展開で固定する

最初の生成後は、画角・解像度を変えずに延長します。これはこのアプリの操作方針です。別の設定を使う場合は、必要な版を保存して「新しく始める」を選びます。

Googleへの3秒生成と、保存する1・2秒は同じ課金単位とは限りません。切った後の秒数だけで費用を見積もらないでください。

トラブル時

再送する前に、結果と診断を残す

失敗や通信切断が出ても、Google側の処理・請求がゼロとは限りません。状態に合った確認操作を選んでください。

表示に応じた対応

状態・表示	行うこと
処理エンジンの読み込み・端末内加工で停止	条件内の短い素材か確認。「端末内の処理を中止」で加工だけを止め、元動画を保管して手動でやり直します。
表示・再生を操作する	「表示」は中央のプレビューへ移動し、再生は始めません。履歴の三角ボタンとタイムラインの「再生」は実際に再生します。再生拒否の案内が出た場合は、中央プレーヤーで操作してください。
結果を確認してください / 結果不明	「同じ結果を再取得（新規生成なし）」で同じ処理を確認します。APIキーが必要です。新しい生成を自動送信する操作ではありません。
切り出し・接続に失敗し、AI出力を受信済み	動画を保存し、「保存済み動画を再計測・仕上げ」で端末内の処理だけを再試行します。この操作は有料生成を再送しません。
長さ・画角が合わない / 確認用の動画	確認用出力を保存します。完成版として採用されるまでは、延長には使えません。
HTTP400・原因不明	要求が受け付けられなかったことは分かりますが、残高不足・不正キー・入力内容などの原因はHTTP400だけでは特定できません。診断とAI Studioの利用状況を確認します。

診断情報を保存する

1. 処理を試した後に表示される「診断情報を保存」を選び、omni-diagnostics.jsonを保存します。
2. 診断には状態・秒数・設定・安全なエラー種別などを含みます。アプリの出力仕様では、APIキー・プロンプト・生成ID・動画本文は含めません。共有する前に、念のため内容を確認してください。
3. 問い合わせには、画面の表示、行った操作、ブラウザ、素材の形式・尺・画角・解像度と診断を添えます。APIキーや不要な個人動画は送らないでください。

結果確認を終了する場合

「確認を終了し、新規生成を選ぶ…」は、Google側の生成取消・返金ではありません。料金が発生している可能性を理解する確認を経て、次の新規生成を選べるようにします。

生成IDを求められた場合は、AI Studioで本人が確認した対象IDだけを入力します。APIキーを生成ID欄へ入れないでください。

利用前の確認

キー・作品・料金の扱い

このタブで保持するもの

APIキーはご本人が入力し、このタブのメモリだけで保持します。Vercel、URL、LocalStorage、SessionStorageに保存する設計ではありません。Google公式APIへ直接送ります。

このアプリの作品一覧・履歴と再生用の動画は、タブ内で保持します。再読み込み・終了・「新しく始める」で失われるため、各版をダウンロードしてください。キーの消去だけではローカルの完成動画を消しません。Google側の保存は別です。

Googleへ送るもの・Google側の保存

生成時はプロンプトと設定、必要な生成履歴をGoogleへ送ります。通常の延長はGoogle側の生成IDを参照します。持ち込み動画や短縮後など送り直しが必要な版では、末尾10秒以下をGoogle Filesへ直接送ります。Vercelや別の加工サーバーへ動画を送る構成ではありません。

延長のためstore:trueを使用し、プロンプト・生成物・生成IDはGoogle側の保持条件に従います。Filesは最大48時間保持されます。アプリの初期化やキー消去は、Google側の履歴削除ではありません。

費用と失敗時の扱い

実生成は無料ではありません。ご本人のGoogle APIプロジェクトで入力・出力の利用量に応じて料金が発生します。延長や分岐も新しいリクエストで、不採用の動画にも生成済みの利用分の料金が発生します。

失敗・フィルター拒否・切断だけで請求ゼロとは判断できません。AI Studioの使用量・請求を確認してください。秒単価から完成までの総額を保証しません。360pも有料で、1080p・4Kはアップスケールです。

操作前のチェック

1. キーとGoogle APIの利用権限・課金設定を本人が確認した。
2. 重要な元動画と、必要な途中版を手元に保存した。
3. 動画取込・送り直しを使う場合は、ベータ版の注意と対応条件を読んだ。
4. 実APIでの成功・正確な尺・連続性・費用は保証されないことを理解した。

確認先

公開サイトを開く（修正は未反映）↗

Google AI Studio ↗

Google公式料金 ↗

Google公式の動画延長仕様 ↗