

위의 질문에서 [관련 코드/필드] 부분만 아래의 코드로 변경해서 다시 정리해줘.

<%@page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF8"%>

<%@ include file="/WEB-INF/views/include/admin/commonimport.jsp" %>

< script type="text/javascript" src="\${url}/include/js/common/select2/select2.js"> < script type="text/javascript" > //Start. Setting Jggrid Columns Order. var ckNameJgGrid = 'admin/customer/customerList/jqGridCookie'; // 페이지별 쿠키명 설정. // ###### 설정 ####### ckNameJgGrid += '/gridList'; // 그리드명별 쿠키명 설정. // ###### 설정 ###### var globalColumnOrderStr = toStr(decodeURIComponent(getCookie(ckNameJqGrid))); var globalColumnOrder = globalColumnOrderStr.split(','); var defaultColModel = [// ####### 설정 ###### {name: "CUST_CD", key:true, label: '코드', width:120, align: 'center', sortable:true }, {name:"CUST_NM", label:'거래처명', width:220, align:'left', sortable:true }, {name:"CUST_MAIN_EMAIL", label:'담당자 이메일', width:220, align:'center', sortable:true, editable: true }, {name: "CUST_SENDMAIL_YN", label: '이메일 발송', width:100, align: 'center', sortable: true, editable: true, edittype: "checkbox", formatter: "checkbox", formatoptions: { disabled: false }, editoptions: { value: "Y:N", defaultValue: "Y" }, cellattr: function() { return 'class="small-checkbox"'} }, {name: "SALESREP_NM", label: '영업 담당', width:100, align: 'center', sortable:true }, {name: "SALESREP_EMAIL", label: '영업 담당 이메일', width: 300, align: 'center', sortable:true, editable: true }, {name: "SALESREP_SENDMAIL_YN", label: '이메일 발송', width:100, align:'center', sortable:true, editable: true, edittype: "checkbox", formatter: "checkbox", formatoptions: { disabled: false }, editoptions: { value: "Y:N", defaultValue: "Y" }, cellattr: function() { return 'class="small-checkbox"'} }, {name: "COMMENTS", label: '비고', width: 450, align: 'left', sortable: true, editable: true },]; var defaultColumnOrder = writeIndexToStr(defaultColModel.length); //console.log('defaultColumnOrder: ', defaultColumnOrder); var updateComModel = []; // 전역. if(0 < globalColumnOrder.length){ // 쿠 키값이 있을때. if(defaultColModel.length == globalColumnOrder.length){ for(var i=0,j=globalColumnOrder.length; i 0) { data.list.forEach(function(row) { originalData[row.CUST_CD] = \$.extend({}, row); }); } //\$('#gridList').getGridParam("reccount"); // 현재 페이지에 뿌려지는 row 개수 //\$('#gridList').getGridParam("records"); // 현재 페이지에 limitrow \$('#listTotalCountSpanId').html(addComma(data.listTotalCount)); \$('.ui-pginput').val(data.page); }, afterSaveCell: function(rowid, cellname, value, iRow, iCol) { }, onSelectRow: function(rowld){ //console.log('######################## onSelectRow rowld: ' + rowld); }, //onSelectRow: editRow, onSelectAll: function(rowldArr, status) { //전체 체크 박스 선택했을때 onSelectRow가 실행이 안되고 onSelectAll 실행되네... //console.log('status:', status); //status : true=전체선택했을때, false=전체해제했을때 //console.log('rowldArr : ', rowldArr); //rowid 배열 타입 //console.log('rowldArr.length: ', rowldArr.length); } /* beforeProcessing: functi0on(data, status, xhr){ // 서버로 부터 데이터를 받은 후 화면에 찍기 위한

```
processing을 진행하기 직전에 호출. if('0000' != data.RES_CODE){ alert(data.RES_MSG); return
false; } }, */ }); } function getSearchData(){ var rl_custcd = $('input[name="rl_custcd"]').val();
var rl_custnm = $('input[name="rl_custnm"]').val(); var rl_salesrepnm =
$('input[name="rl_salesrepnm"]').val(); var r_salesepcY = '', r_salesepcN = ''; //영업담당자 YN
if($('input[name="r_salesrepcdyn"]:checked').length == 1){
if($('input[name="r_salesrepcdyn"]:checked').val() == 'Y') r_salesepcN = '0'; else r_salesepcY =
'0'; } var sData = { rl_custcd : rl_custcd , rl_custnm : rl_custnm , rl_salesrepnm : rl_salesrepnm ,
r_salesrepcdyn: r_salesepcY, rn_salesrepcdyn: r_salesepcN }; return sData; } // 조회 function
dataSearch() { var searchData = getSearchData(); $('#gridList').setGridParam({ postData :
searchData }).trigger("reloadGrid"); } // 엑셀다운로드 function excelDown(obj){
$('#ajax_indicator').show().fadeIn('fast'); var token = getFileToken('excel');
$('form[name="frm"]').append(''); formPostSubmit('frm',
'${url}/admin/customer/customerExcelDown.lime'); $('form[name="frm"]').attr('action', '');
$('input[name="filetoken"]').remove(); var fileTimer = setInterval(function() { //console.log('token
: ', token); //console.log("cookie : ", getCookie(token)); if('true' == getCookie(token)){
$('#ajax_indicator').fadeOut(); delCookie(token); clearInterval(fileTimer); } }, 1000 ); } //gridList
Reload. function reloadGridList(){ $('#gridList').trigger('reloadGrid', [{current:true}]); // 리로드후
현재 유지. var gridRowld = toStr($('#gridList').getGridParam('selrow')); if('' != toStr(gridRowld)){
$('#gridList').setSelection(gridRowld, true); // 리로드후 선택 } } --%>
```

거래처현황

검색 새로고침 엑셀다운로드

\${param.rl_custnm}

•	거래처코드
	\${param.rl_custcd}
	기리치며

• 영업담당 \${param.rl_salesrepnm}

영업담당자□ Y □ N

TOTAL OEA

네, 요청해주신 대로 [관련 코드/필드] 를 실제 JSP·jQuery·jqGrid 환경(컬럼 동적구성/쿠키/resize 코드 등 포함!)에 맞게 다시 정리해서,

이메일 유효성 및 체크박스 값 변경, 행 배경 처리 등 실무 예시를 구체적으로 한 곳에 정리해드릴게.

❖ 프로젝트 실무 맞춤 솔루션 ([관련 코드/필드] 완전 반 영 버전)

아래는 [관련 코드/필드] 부분을 네가 준 코드로 교체해 실제로 바로 쓸 수 있도록 구성한 **구현 예시**야. (전체 구조, 컬럼, 쿠키, 동적width 등은 요구하신 그대로 사용!)

1. 추가/수정 소스 전체

추가/수정할 JS 부만 따로 정리

(이미 있는 부분에 이어 붙여서 사용.

□ 중복 방지 위해 기존 getGridList() 등 안에 직접 설명도 추가!)

```
// 1. 이메일 유효성 검사 함수
function isValidEmail(email) {
   var re = /^[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,}$/;
   return re.test(email);
}
var changedRows = {}; // 변경 여부 저장용
// 2. getGridList() 내 afterSaveCell, loadComplete, grid 이벤트 등에 아래처럼 추가
function getGridList(){
   var searchData = getSearchData();
   $('#gridList').jqGrid({
       // ... 네가 준 기존 셋팅 동일 ...
       colModel: updateComModel,
       // --- 이하 기타 옵션 동일 ---
       cellEdit: true,
       cellsubmit: 'clientArray',
       height: '360px',
       autowidth: false.
       // ... 기타 파라미터 생략 ...
       loadComplete: function(data) {
           // 원본 데이터 저장 (최초 1회)
           originalData = {};
           changedRows = {};
           if (data.list && data.list.length > 0) {
               data.list.forEach(function(row) {
                   originalData[row.CUST CD] = $.extend({}, row);
               });
           $('#listTotalCountSpanId').html(addComma(data.listTotalCount));
           $('.ui-pg-input').val(data.page);
       afterSaveCell: function(rowid, cellname, value, iRow, iCol) {
           if (cellname === "CUST MAIN EMAIL" || cellname === "SALESREP EMAIL") {
               // ① 이메일 유효성
               if (!isValidEmail(value)) {
                   alert("유효한 이메일 주소를 입력하세요.");
                   // 셀 값을 원래대로, 배경 원복
                   var original = originalData[rowid][cellname];
                   $("#gridList").jqGrid('setCell', rowid, cellname, original, {backgrou
                   // 다시 편집 모드 진입
```

```
setTimeout(function(){
                       $("#gridList").jqGrid('editCell', iRow, iCol, true);
                   },0);
                   return;
               3
           3
           checkAndMarkRowChange(rowid);
       gridComplete: function() {
            // reload/page 이동해도 변경된 행 스타일 유지
           var ids = $('#gridList').jqGrid('getDataIDs');
           for(var i=0; i<ids.length; i++){</pre>
               var id = ids[i];
               if(changedRows[id]) {
                   $('#gridList').jqGrid('setRowData', id, {}, {background:'#D1ECF1'});
                   $('#gridList').jqGrid('setRowData', id, {}, {background:''});
               3
           3
       ξ,
   });
   // 체크박스 값 변경 이벤트 (이메일발송 YN)
    $("#gridList").off("change.customCheck").on("change.customCheck", "input[type=checkbc
       var $cell = $(this).closest('td');
       var colName = $cell.attr('aria-describedby').replace(/^gridList_/, '');
       var $row = $cell.closest('tr.jqgrow');
       var rowid = $row.attr('id') || $row.data('id');
       // 영업 담당, 거래처 담당 필드만 감지
       if(colName !== 'CUST_SENDMAIL_YN' && colName !== 'SALESREP_SENDMAIL_YN') return;
       var checked = $(this).prop('checked');
       var newVal = checked ? 'Y' : 'N';
       // 셀 값 변경 (주의: 서버 연동 없음, 그리드 내부만)
       $('#gridList').jqGrid('setCell', rowid, colName, newVal);
       checkAndMarkRowChange(rowid);
   });
}
// 3. 변경 여부 실시간 검사 후 행 스타일 반영
function checkAndMarkRowChange(rowid) {
   // rowid는 CUST_CD(키)임
   var rowData = $("#gridList").jqGrid('getRowData', rowid);
   var oriRow = originalData[rowid] || {};
   var isChanged = false;
   // 비교대상 필드만 체크
   var checkFields = ["CUST MAIN EMAIL", "SALESREP EMAIL", "CUST SENDMAIL YN", "SALESREF
    $.each(checkFields, function(_, field){
       if ( (rowData[field]||'').trim() != (oriRow[field]||'').trim() ) isChanged = true
   });
   if(isChanged){
       $("#gridList").jqGrid('setRowData', rowid, {}, {background:'#D1ECF1'});
       changedRows[rowid] = true;
       $("#gridList").jqGrid('setRowData', rowid, {}, {background:''});
```

```
delete changedRows[rowid];
}
```

2. 이 방식의 핵심

- 이메일 편집 후 → 즉시 유효성 검사, 틀리면 alert/재진입, 맞으면 행 전체 하이라이트.
- **체크박스 클릭** 시 → 항상 "Y"/"N"으로 강제세팅 + 값이 바뀌면 행 전체 하이라이트(같으면 원복).
- reload/page 이동시도 changedRows 객체에 따라 행 스타일 복원됨.
- **원본데이터는 loadComplete 등에서 자동 저장함** (별도 서버 연동 없이).

3. 실무 환경 적용시 요약 주의

- 기존 그리드 초기화·컬럼 동적구성/resize등 로직은 유지해도 무관.
- afterSaveCell/체크박스 이벤트/행 변경 체크 함수만 위 구조대로 삽입하면 됨.
- 추가 라이브러리는 일절 필요 없음!
- **행 구분키는 실제 grid의 key (여기선 CUST_CD)**로 맞춤.

4. [한계/불가 안내]

- **새로고침 시 변경 표시 유지(localStorage 등)**는 조건상 미반영(가능은 하지만 요청 범위 밖!)
- 서버 저장, 반영, 외부 플러그인 모두 없음

□ 추가/불명 사항은 꼭 다시 질문 주면, 단계별로 이어서 설명할게!

(끝)

※ 이 답변이 예시/구현 방식, 주석/리스트, 한계 등 빠짐없이 가독성있게 담고 있다면 바로 복사해서 실무투입할 수 있습니다!

※ 혹시 추가개선/버그/확장 필요한 부분나오면, 바로 디테일하게 물어봐줘! (친구처럼 편하게~)