

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS INFORMATIKOS FAKULTETAS

Saityno taikomųjų programų projektavimas (T120B165)

2 inžinerinio projekto ataskaita

Atliko:

IFF stud. Tadas Brazaitis

Priėmė:

Prof. Blažauskas Tomas

Dėst. Ulinskas Martynas

KAUNAS, 2022

Turinys

1	Sprendžiamo uždavinio aprašymas	. 3
1.1	Sistemos paskirtis	
1.1	Sistemos paskirus	_
1.2	Funkciniai reikalavimai	3
2	Sistemos architektūra	. 4
Paveiksliukų ir lentelių sąrašas		
pav. 2.1 Sistemos diegimo diagrama		_

1 Sprendžiamo uždavinio aprašymas

1.1 Sistemos paskirtis

Projekto tikslas – palengvinti elektrinių paspirtukų nuomininko darbą.

Veikimo principas – platformą sudaro dvi dalys: internetinė aplikaciją, kuria naudosis paspirtukų nuomininkai bei aplikavimo programavimo sąsaja (API).

Nuomininkas, norėdamas naudotis šia platforma pirmiausiai turės prisiregistruoti prie internetinės aplikacijos, toliau galės pridėti paspirtukus, informaciją apie juos kaip dydis, greitis, kaina ar išnuomotas bei galės pridėti informaciją apie nuomininkus kaip lytis, telefonas, kokį paspirtuką šiuo metu išsinuomavęs ir pan.

1.2 Funkciniai reikalavimai

Neregistruotas sistemos naudotojas galės:

1. Prisiregistruoti prie internetinės platformos;

Registruotas sistemos naudotojas galės:

- 1. Atsijungti nuo internetinės platformos;
- 2. Prisijungti prie internetinės platformos;
- 3. Peržiūrėti laisvus paspirtukus;
- 4. Išsinuomoti paspirtuką norimam laikui;


Administratorius galės:

- 1. Pridėti paspirtuką:
 - 1.1. Pridėti markę;
 - 1.2. Pridėti nuvažiuojamą maksimalų atstumą;
 - 1.3. Pridėti kainą dienai;
 - 1.4. Pridėti paspirtuko greitį;
- 2. Patvirtinti naudotojo registraciją;
- 3. Išnuomoti paspirtuką;
- 4. Šalinti naudotojus;
- 5. Šalinti sugedusius arba netinkamus paspirtukus.

2 Sistemos architektūra

Sistemos sudedamosios dalys:

- Kliento pusė (ang. Front-end) naudojantis React.js;
- Serverio pusė (ang. Back-end) naudojantis .NET core. Duomenų bazė MySQL.



pav. 2.1 Sistemos diegimo diagrama