

Usuarios

Get: Users

url: <http://localhost:8080/users>

```
{
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Tadeo",
      "groups": [
        "estudiantes"
      ]
    },
    {
      "id": 4,
      "name": "Matias",
      "groups": [
        "profesores"
      ]
    },
    {
      "id": 5,
      "name": "Nahuel",
      "groups": [
        "estudiantes"
      ]
    },
    {
      "id": 6,
      "name": "Katia"
    },
    {
      "id": 7,
      "name": "Yesica ",
      "groups": [
        "otro grupo random"
      ]
    }
  ]
}
```

Post: Users

url: `http://localhost:8080/users`

Descripción: En el formato body el array grupos es un array compuesto de los ids de los grupos

Formato Body:

```
{
  "nombre": "Tadeo", grupos: [1, 2, 3]
}
```

Respuesta:

```
{
  "data": "ok"
}
```

Grupos

Get: Grupos

url: `http://localhost:8080/groups`

Respuesta:

```
{
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "preceptores",
      "users": [
        "Test",
        "gdfdfgdgsrfsfgh",
        "kjdfgjkdfsjksgdfjkl"
      ]
    },
    {
      "id": 2,
      "name": "estudiantes",
      "users": [
        "Tadeo",
        "Nahuel",
      ]
    }
  ]
}
```

```
        "asdasdsdgfdg",
        "dfgdfgertry",
        "kjdfgjkdfsjksgdfjkl"
    ]
},
{
    "id": 4,
    "name": "egresados",
    "users": [
        "gdfdfgdgsrfsfgh"
    ]
}
]
```

Post: Grupos

url: <http://localhost:8080/groups>

Formato Body:

```
{
  "nombre": "Estudiantes"
}
```

Respuesta:

```
{
  "data": "ok"
}
```

Acciones

Get: Acciones

url: <http://localhost:8080/actions>

Respuesta:

```
{
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "agregar usuarios",
      "groups": [
```

```

        "preceptores"
    ],
    {
        "id": 2,
        "name": "Eliminar usuarios",
        "groups": [
            "profesores",
            "otro grupo random"
        ]
    },
    {
        "id": 3,
        "name": "preceptores"
    },
    {
        "id": 4,
        "name": "test",
        "groups": [
            "dfaggsdf"
        ]
    },
    {
        "id": 5,
        "name": "actualizar usuarios"
    },
    {
        "id": 6,
        "name": "Remover usuarios",
        "groups": [
            "preceptores",
            "egresados",
            "profesores",
            "grupo random"
        ]
    }
]
}

```

Post: Acciones

url: <http://localhost:8080/actions>

Descripción: En el formato body el array grupos es un array compuesto de los ids de los grupos

Formato Body:

```
{  
  nombre: name, grupos: [1, 2, 3]  
}
```

Respuesta:

```
{  
  "data": "ok"  
}
```