






ISOMETRÍA (ESC. 1:10)

NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501).  
3) Corte A-A y detalles A a E: hoja 2. 4) Especificaciones técnicas y normas: hoja 3.


|      |       |                         |           |                                  |       |                   |
|------|-------|-------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------|
| 18   | 1     | Suncho portatobera      | AGUA10-18 | Fleje acero SAE 1010 pintado     | 0,159 |                   |
| 17   | 1     | Tobera de chorro pleno  | AGUA10-17 | Polipropileno                    | 0,022 |                   |
| 16   | 1     | Manguera                | AGUA10-16 | Caucho sintético                 | 0,068 |                   |
| 15   | 1     | Racor de manguera       | AGUA10-15 | Latón                            | 0,026 |                   |
| 14   | 1     | Caño de pesca (sifón)   | AGUA10-14 | Tubo polipropileno               | 0,023 |                   |
| 13   | 1     | Pasador de seguridad    | AGUA10-13 | Alambre acero inox. AISI 304     | 0,005 | con precinto      |
| 12   | 1     | Vástago                 | AGUA10-12 | Latón                            | 0,002 | con junta tórica  |
| 11   | 1     | Eje de palanca          | AGUA10-11 | Acero inox. AISI 304             | 0,008 |                   |
| 10   | 1     | Manija de accionamiento | AGUA10-10 | Chapa acero SAE 1010 pintada     | 0,088 |                   |
| 9    | 1     | Manija de transporte    | AGUA10-09 | Chapa acero SAE 1010 pintada     | 0,061 |                   |
| 8    | 1     | Manómetro               | Comercial | Comercial                        | -     | sello IRAM 3533   |
| 7    | 1     | Cuerpo de válvula       | AGUA10-07 | Latón forjado                    | 0,488 |                   |
| 6    | 1     | Espiga roscada          | AGUA10-06 | Latón forjado                    | 0,024 |                   |
| 5    | 1     | Collarín de válvula     | AGUA10-05 | Latón forjado                    | 0,083 |                   |
| 4    | 1     | Cuello roscado          | AGUA10-04 | Acero inox. AISI 304             | 0,054 | M30x1,5           |
| 3    | 1     | Fondo                   | AGUA10-03 | Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8 | 0,177 | embutido          |
| 2    | 1     | Cúpula                  | AGUA10-02 | Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8 | 0,254 | embutida          |
| 1    | 1     | Cuerpo (virola)         | AGUA10-01 | Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8 | 1,79  | costura long. TIG |
| Pos. | Cant. | Denominación            | Código    | Material                         | kg    | Observ.           |

|                       |  |                      |                    |                               |                  |
|-----------------------|--|----------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|
| Fecha                 |  | Nombre               | Propietario        | Reemplaza a / Reemplazado por |                  |
| Dibujó                |  | T. Sinay             |                    | -                             |                  |
| Revisó                |  |                      | Denominación       | Material                      |                  |
| Aprobó                |  |                      |                    | Ver lista de piezas           |                  |
| Escala                |  | Método de proyección | Extintor Agua 10 l | Edición                       | Fecha de emisión |
| 1:5                   |  | ISO E                |                    | 0                             | 28/09/2026       |
| Tolerancias generales |  | Formato              |                    | Hoja                          | Idioma           |
| ISO 2768-m            |  | A3                   | Agente: Agua       | 1 / 3                         | es               |
|                       |  |                      | Tipo de documento  | N° de plano                   |                  |
|                       |  |                      | Plano de conjunto  | FL_MAT_AGUA_10l               |                  |


CORTE A-A (1:2)




DETALLE A (1:1)  
Válvula, manómetro y manijas




DETALLE B (2:1)  
Cuello roscado



DETALLE C (5:1)  
Unión cúpula-cuerpo



DETALLE D (2:1)  
Fondo y pollera



DETALLE E (1:1)  
Tobera de chorro pleno

|                                            |                                                                                                                     |                      |                                                                                          |  |                                       |                                |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|
|                                            | Fecha                                                                                                               | Nombre               | Propietario<br><b>FLAMA S.A.</b>                                                         |  | Reemplaza a / Reemplazado por<br>-    |                                |
| Dibujó                                     | 28/09/26                                                                                                            | T. Sinay             |                                                                                          |  | Material                              |                                |
| Revisó                                     |                                                                                                                     |                      | Denominación<br><br><b>Extintor Agua 10 l</b><br><br>Corte A-A del recipiente y detalles |  | Ver lista de piezas                   |                                |
| Aprobó                                     |                                                                                                                     |                      |                                                                                          |  | Edición<br><b>0</b>                   | Fecha de emisión<br>28/09/2026 |
| Escala<br><b>1:2</b>                       | Método de proyección<br> ISO E |                      |                                                                                          |  | Hoja<br><b>2 / 3</b>                  | Idioma<br><b>es</b>            |
| Tolerancias generales<br><b>ISO 2768-m</b> |                                                                                                                     | Formato<br><b>A2</b> | Tipo de documento<br><b>Corte y detalles</b>                                             |  | N° de plano<br><b>FL_MAT_AGUA_10l</b> |                                |

A

B

C

D

E

F

# EXTINTOR AGUA 10 L

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Capacidad nominal                     | 10 dm³                      |
| Peso cargado (kg)                     | 12,55                       |
| Altura (mm)                           | 620/650                     |
| Ancho (mm)                            | 240                         |
| Profundidad (mm)                      | 190                         |
| Tiempo de descarga (s)                | 55                          |
| Alcance (m)                           | 9/11                        |
| Rango temperatura (°C)                | 5 a 50                      |
| Presión de servicio (MPa)             | 0,8                         |
| Presión de ensayo (MPa)               | 2,0                         |
| Soporte pared                         | Si                          |
| Norma IRAM extintor                   | 3525                        |
| Volumen interior del recipiente (dm³) | 13,98                       |
| Diámetro exterior del recipiente (mm) | 190                         |
| Rosca de cuello                       | M30x1,5                     |
| Soldadura del recipiente              | TIG, proceso 141 (ISO 4063) |

## VERIFICACIÓN DE MASA

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Equipo vacío (suma de la lista de materiales) | 3,34 kg  |
| Carga nominal de agente (1 kg/l)              | 10 kg    |
| Masa cargada calculada                        | 13,34 kg |
| Peso cargado según catálogo                   | 12,55 kg |
| Diferencia                                    | +6,3 %   |

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 8.

Geometría del recipiente: derivada de capacidad y dimensiones totales.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

# NORMATIVA APLICADA

## Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM extintor: IRAM 3525

## Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 - Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 - Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 - Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 - 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10.

IRAM 4504 - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 - Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 - Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 - Rótulo, lista de materiales y despiece (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 - Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 - Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 - Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 - Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 141 (TIG, ISO 4063)

ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

|                       |                                                                                             |          |                                      |                               |                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|
|                       | Fecha                                                                                       | Nombre   | Propietario                          | Reemplaza a / Reemplazado por |                  |
| Dibujó                | 28/09/26                                                                                    | T. Sinay |                                      | -                             |                  |
| Revisó                |                                                                                             |          | Denominación                         | Material                      |                  |
| Aprobó                |                                                                                             |          |                                      | Ver lista de piezas           |                  |
| Escala                | Método de proyección                                                                        |          | Extintor Agua 10 l                   | Edición                       | Fecha de emisión |
| -                     |  ISO E |          |                                      | 0                             | 28/09/2026       |
| Tolerancias generales |                                                                                             | Formato  | Datos técnicos y normativa aplicable | Hoja                          | Idioma           |
| ISO 2768-m            |                                                                                             | A3       |                                      | 3 / 3                         | es               |
|                       |                                                                                             |          | Tipo de documento                    | N° de plano                   |                  |
|                       |                                                                                             |          | Especificaciones y normas            | FL_MAT_AGUA_10l               |                  |