

Matafuegos manuales en caja - camión chico GyL baranda volcable 4,30 m (vista superior)


1. Todo 1 kg: 6 pallets, 2.160 u, 4.829 kg




2. Todo 2,5 kg: 6 pallets, 1.008 u, 5.129 kg




3. Todo 5 kg: 6 pallets, 504 u, 4.660 kg



4. Todo 10 kg: 5 pallets, 300 u, 5.194 kg



5. Mix: 1 de 1 kg + 1 de 2,5 kg + 4 de 5 kg = 6 pallets, 864 u, 4.767 kg



Rodantes terminados - Renault Master L3H2 (vista superior)

1. Todo 25 kg: 14 carros, 770 kg



2. Todo 50 kg: 10 carros, 1.000 kg




3. Todo 70 kg: 7 carros, 980 kg



4. Todo 100 kg: 7 carros, 1.295 kg




5. Mix: 2 de 25 kg + 5 de 50 kg + 1 de 70 kg + 1 de 100 kg = 9 carros, 935 kg




Cilindros de manuales - sider GyL balancín 7,50 m (vista superior)


1. Todo 1 kg: 14 pallets, 10.920 u, 8.831 kg




2. Todo 2,5 kg: 14 pallets, 4.032 u, 6.499 kg




3. Todo 5 kg: 14 pallets, 1.764 u, 5.428 kg



4. Todo 10 kg: 14 pallets, 840 u, 5.118 kg




5. Mix: 6 de 1 kg + 1 de 2,5 kg + 6 de 5 kg + 1 de 10 kg = 14 pallets, 5.784 u, 6.941 kg




Cilindros de rodantes - sider GyL balancín 7,50 m (vista superior)


1. Todo 25 kg: 14 pallets, 336 u, 5.864 kg




2. Todo 50 kg: 14 pallets, 126 u, 3.443 kg




3. Todo 70 kg: 14 pallets, 84 u, 4.443 kg



4. Todo 100 kg: 14 pallets, 84 u, 5.282 kg



5. Mix: 1 de 25 kg + 9 de 50 kg + 2 de 70 kg + 2 de 100 kg = 14 pallets, 129 u, 4.021 kg



Recargas + sustitutos de la planta industrial - sider GyL balancín 7,50 m (viaje tipo)

Viaje tipo: 2 jaulas A + 7 jaulas B + 5 pallets de rodantes = 14 lugares

