

GESTION DE PARC ET CENTRE DE SERVICES (GLPI & OCS)

Contexte et Objectifs

L'objectif de cet atelier est de mettre en œuvre une solution complète de **Gestion de Services Informatiques** en couplant **GLPI** (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) et **OCS Inventory**. L'enjeu est de maîtriser le cycle de vie d'un ticket de bout en bout (création, qualification, traitement, clôture) tout en exploitant une base de données de configuration dynamique.

PARTIE 1 — Découverte de GLPI

1.1. Connexion et découverte de l'interface

L'accès à la plateforme se fait via un navigateur web. L'authentification permet à GLPI de charger le profil de l'utilisateur (Standard ou Technicien) et d'adapter l'interface en conséquence pour des raisons de sécurité et d'ergonomie.




Figure 1 : Authentification et accès à la plateforme GLPI.

1.2. Le module Assistance (Helpdesk)

Le cœur de la gestion ITSM réside dans le menu "Assistance". C'est ici que sont centralisés tous les tickets. La vue "Liste" offre un tableau de bord permettant aux techniciens de filtrer les requêtes par statut, priorité ou demandeur.




Figure 2 : Tableau de bord du centre de services (Helpdesk).

1.3. Observation d'un ticket existant

La consultation d'un ticket déjà ouvert permet d'en comprendre la structure. On y retrouve des éléments clés imposés par le référentiel ITIL : le type (Incident ou Demande), la catégorie, l'urgence, et l'entité concernée.




Figure 3 : Analyse des métadonnées d'un ticket d'assistance.

PARTIE 2 — Création de tickets (Vue Utilisateur)

2.1. Déclaration d'un Incident (Poste de travail)

L'utilisateur signale une panne bloquante : son poste de travail ne s'allume plus. Le type "Incident" est sélectionné, avec une urgence qualifiée de "Haute" ou "Très haute" car l'utilisateur ne peut plus travailler.

The screenshot shows the GLPI ticket creation interface. On the left, the main form has a header 'Ticket sera ajouté à l'entité' with a dropdown 'Entité racine'. Below is the 'Titre' field with the text 'Poste de travail inaccessible depuis ce matin'. The 'Description' field contains the text: 'Mon ordinateur (PC-ALICE-01) ne s'allume plus. Écran noir dès le démarrage. J'ai tenté de le redémarrer 3 fois sans succès.' Below the description is a file upload section labeled 'Fichier(s) (2 Mio maximum)' with a button 'Glissez et déposez votre fichier ici, ou' and two buttons: 'Sélect. fichiers' and 'Aucun fichier choisi'. On the right, the 'Type' dropdown is set to 'Incident'. The 'Catégorie' dropdown is set to 'Matériel > Poste de travail'. The 'Statut' dropdown is set to 'Nouveau' (indicated by a green dot). The 'Source de la demande' dropdown is set to 'Helpdesk'. The 'Urgence' dropdown is set to 'Haute'. The 'Impact' dropdown is set to 'Moyen'. The 'Priorité' dropdown is empty. At the bottom right, there is a yellow button '+ Ajouter'.

Figure 5 : Création d'un ticket d'Incident avec qualification de l'urgence.

2.2. Déclaration d'une Demande (Logiciel)

Le second scénario concerne un besoin non critique : l'installation d'un nouveau logiciel. Le type "Demande" est choisi. L'impact sur la production étant nul, l'urgence est qualifiée de "Basse" ou "Moyenne".

The screenshot shows the GLPI ticket creation interface for a 'Demande'. On the left, the main form has a header 'Ticket sera ajouté à l'entité' with a dropdown 'Entité racine'. Below is the 'Titre' field with the text 'Installation de Visual Studio Code sur mon poste'. The 'Description' field contains the text: 'J'ai besoin de l'éditeur Visual Studio Code pour mes cours de développement. Mon poste : PC-BOB-02. Système : Windows 11.' Below the description is a file upload section labeled 'Fichier(s) (2 Mio maximum)' with a button 'Glissez et déposez votre fichier ici, ou' and two buttons: 'Sélect. fichiers' and 'Aucun fichier choisi'. On the right, the 'Type' dropdown is set to 'Demande'. The 'Catégorie' dropdown is set to 'Logiciel > Installation'. The 'Statut' dropdown is set to 'Nouveau' (indicated by a green dot). The 'Source de la demande' dropdown is set to 'Helpdesk'. The 'Urgence' dropdown is set to 'Moyenne'. The 'Impact' dropdown is set to 'Moyen'. The 'Priorité' dropdown is set to 'Moyenne' (indicated by a pink dot). At the bottom right, there is a yellow button '+ Ajouter'.

Figure 6 : Création d'un ticket de Demande de service.

PARTIE 3 — Traitement des tickets (Vue Technicien)

3.1. Prise en charge et assignation

Du côté du support (Profil Technicien), la première étape consiste à prendre en charge le ticket. Le technicien s'assigne le ticket (ou l'assigne à son groupe). Cette action modifie le statut du ticket de Nouveau à En cours (assigné).

The screenshot displays the GLPI interface for a technician. The top navigation bar includes links for 'Accueil', 'Assistance', and 'Tickets', along with a search bar and user information for 'Super-Admin'. The main content area shows a ticket titled 'Poste de travail inaccessible depuis ce matin (3)'. The ticket details include the date of opening (2026-04-08 14:53:45), type (Incident), category (Matériel > Poste de travail), status (En cours (Attribué)), source (Helpdesk), and urgency (Haute). The ticket description states: 'Mon ordinateur (PC-ALICE-01) ne s'allume plus. Écran noir dès le démarrage. J'ai tenté de le redémarrer 3 fois sans succès.' The bottom section shows the 'Acteurs' (Actors) list with two entries: 'Demandeur' and 'Attribué à', both assigned to 'glpi'. The 'Statut' (Status) dropdown is set to 'En cours (Attribué)'.

Figure 7 : Prise en charge technique et modification du statut.

3.2. Traitement de la Demande

Le technicien installe le logiciel demandé. Il retourne ensuite sur GLPI pour ajouter une "Tâche" (décrivant son action) et proposer une "Solution".

The screenshot displays three messages in the GLPI interface, each preceded by a red square icon containing the letters 'GL'.

- Message 1 (Grey background):** "Créé : ⌚ À l'instant par 👤 glpi". The text below reads: "Demande enregistrée. L'installation sera effectuée en début d'après-midi."
- Message 2 (Blue background):** "Créé : ⌚ À l'instant par 👤 glpi". The text below reads: "Visual Studio Code version 1.89 a été installé sur PC-BOB-02. L'application est accessible depuis le Bureau. »". At the bottom, it says: "Accepté le 2026-04-08 15:12 par glpi".
- Message 3 (Grey background):** "Créé : ⌚ Maintenant par 👤 glpi". The text below reads: "Solution approuvée".

Figure 8 : Apport d'une solution technique et traitement de la demande.

3.3. Traitement de l'Incident

De la même manière, après avoir dépanné le poste de travail, le technicien documente son intervention dans le ticket d'incident et le passe en statut "Résolu".

The screenshot displays three messages in the GLPI interface, each preceded by a red square icon containing the letters 'GL'.

- Message 1 (Grey background):** "Créé : ⌚ il y a 1 minutes par 👤 glpi". The text below reads: "Bonjour, votre ticket a bien été pris en charge. Nous allons intervenir dans les 2 heures."
- Message 2 (Blue background):** "Créé : ⌚ À l'instant par 👤 glpi". The text below reads: "Le problème venait d'un bloc d'alimentation défectueux. Le poste a été remplacé par un poste de prêt. Un bon de commande a été émis pour le remplacement." At the bottom, it says: "Accepté le 2026-04-08 15:08 par glpi".
- Message 3 (Grey background):** "Créé : ⌚ À l'instant par 👤 glpi". The text below reads: "Solution approuvée".

Figure 9 : Résolution de l'incident matériel.

PARTIE 4 — OCS Inventory & Synchronisation CMDB

4.1. Consultation du parc via OCS Inventory

Pour diagnostiquer des pannes à distance, le technicien s'appuie sur OCS Inventory. Le tableau de bord affiche les remontées automatiques effectuées par les agents déployés sur le parc.




Figure 10 : Console de supervision matérielle et logicielle d'OCS Inventory.

4.2. Recherche d'un équipement spécifique

Dans le cadre de l'incident matériel déclaré précédemment, le technicien recherche l'équipement précis dans la base de données (ex: la machine “**apache2**”). Il accède ainsi à toutes les caractéristiques techniques sans se déplacer.




Figure 11 : Consultation de la fiche d'inventaire du poste défectueux.

4.3. Synchronisation : Lier l'équipement au ticket

C'est l'étape fondamentale de la gestion ITIL : la liaison entre le ticket et la CMDB (Base de données de configuration). Dans le ticket GLPI de l'incident, le technicien ajoute l'équipement **apache2** dans l'onglet "**Éléments associés**". Cela permet de conserver un historique complet des pannes de cette machine spécifique.




Figure 12 : Association de l'équipement de la CMDB au ticket d'assistance.