

TB Parallel Reverb

الإصدار: 3.0.1 | تاريخ التوثيق: 04-08-2026

نظرة عامة

يمزج بين ثلاث مساحات مختلفة لتكوين الجسم والانعكاسات الساطعة والأجواء العميقة.

ما يحل هذا البرنامج المساعد

عادة ما تفرض خوارزمية الصدى حلا وسطا بين القرب واللون والعمق الطويل. يقوم TB Parallel Reverb بتشغيل ثلاثة محركات رطبة مستقلة بالتوازي، مما يسمح بضبط كل دور مكاني واختباره بشكل منفصل قبل المزيج الجاف/الرطب النهائي.

ما يمكن أن تتوقعه

- غرفة قصيرة أو غراء الغرفة
- أو سطوع الربيع Plate -
- القاعة الطويلة أو عمق الالتواء
- الإرسال المستقل، والتصفية، والعرض، والتأخير المسبق، واللون، والفردية

كيف يعمل

انعكاسات وتماسكا قريبين، ويضيف Glue يرسل نفس المصدر إلى ثلاث مسافات في وقت واحد. يوفر TB Parallel Reverb الذيل المحيط الطويل. ونظرا لأن المحركات تعمل بالتوازي، فيمكن تغيير أحدها Space طبقة أكثر حضورا أو تميزا، وينشئ Bright دون إجبار المحركات الأخرى على اتباع نفس الاضمحلال أو اللون.

اضبط إرسال كل محرك وشخصيته أثناء الاستماع إليه بمفرده، ثم اجمع الطبقات الثلاث واستخدم التحكم النهائي الرطب/الجاف لوضعها خلف المصدر. يمكن لكمية صغيرة من Glue أن توفر الجسم، ويمكن لـ Bright أن تكشف التفاصيل، ويمكن لـ Space إنشاء مقياس دون جعل الصدى بأكمله متساويا في الكثافة.

بداية سريعة

- 1 استخدم إعدادا رطبا بالكامل على إرجاع إضافي أو مزيجا محافظا على الحشوة.
- 2 أنشئ Glue أولا مع تسوس قصير وإرسال معتدل.
- 3 أضف Bright للوحة أو اللون الربيعي.
- 4 أضف Space عند إرسال أقل للعمق.
- 5 استخدم Solo لضبط كل إرجاع على حدة.
- 6 قم بإزالة المستويات المنخفضة/الارتفاعات غير الضرورية لكل محرك وضبط العرض.
- 7 قم بالخروج من الوضع الفردي وقم بموازنة جميع عمليات الإرسال في السياق.

الواجهة والأقسام الرئيسية



هذا التقاط مباشر لواجهة المكون الإضافي الحالية. استخدم العلامات المرئية لتحديد المناطق وعناصر التحكم الموضحة أدناه.

تمكين المحرك، والوضع، ومنفردا

يمكن تمكين كل محرك بشكل مستقل. Glue يحدد Room أو Chamber؛ Bright يحدد Plate أو Spring؛ Space يحدد Hall أو IR. Reverb Solo واحدة بدون تجفيف.

الضوابط المشتركة

يوفر كل محرك تأخيرا مسبقا، وواسعا، وكسب الإرسال، والتحلل أو الطول، وHigh تمرير، وLow تمرير، وانتشار، وColor تشكيل مناسب لذلك المحرك.

محرك Glue

التصفية، العرض، والتحلل القصير يخلقان القرب والجسم وغرفة مشتركة حول Mix الانتشار، التخميد، المبكر/التأخر، Size المصدر.

محرك Bright

الوضع ومعدل التعديل/العمق والانتشار والمسافة أو التوتر الزنبركي والترشيح والعرض واللون ينتج عنه لمعان أو Plate/Spring طابع ميكانيكي.

محرك Space

الاضمحلال/الطول، تخميد التردد العالي، الانتشار، اللمعان، التصفية، العرض، والتأخير المسبق لبناء، Hall Type، الوضع Hall/IR، عمق طويل. يستخدم الوضع IR سلوك الاستجابة المحملة المتوفر في البرنامج الإضافي.

إرسال مقابل الرطب/الجاف

يتحكم كسب الإرسال لكل محرك في كل عودة رطبة. يتحكم Wet/Dry Mix في العلاقة العامة النهائية بين المصدر الأصلي والحافلة الرطبة المجمعة.

البرامج

تغطي برامج المصنع مساحات متوازنة ثلاثية المحركات، والألواح والغرف الصوتية، وغرف الطبول، والقاعات، والسحب، والأنسجة المسكونة عمداً.

خصائص يمكن السيطرة عليها

يستخدم الدليل الأسماء الموضحة في لوحة المكونات الإضافية. يصف كل تفسير النتيجة المسموعة، وطريقة مفيدة للتعامل مع التحكم، وتفاعلا مهما يجب الاستماع إليه.

السيطرة	ماذا يفعل ومتى يستخدمه
Bright Color	يحرك طبقة الصدى هذه من اللون الأكثر قتامة والأكثر ليونة إلى اللون الأكثر إشراقا والأكثر حضورا. قم بالتمرير على نطاق واسع للعثور على منطقة النغمة المفيدة، ثم اجعل التركيز أضيق والتغيير أصغر أثناء الاستماع إلى المزيج الكامل.
Bright Decay	يضبط مدة استمرار طبقة الصدى هذه. اضبطه فيما يتعلق بالإيقاع والمسافة بين الأحداث. استمع للضخ أو الفجوات أو الذيل الذي يغطي الصوت التالي.
Bright Diffusion	يغير الانعكاسات من أصداء منفصلة إلى غسل أكثر سلاسة. حركه تدريجيا واستمع إلى النقطة التي تنتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.
Bright Enabled	يقوم بتشغيل طبقة الصدى هذه أو إيقاف تشغيلها. حركه تدريجيا واستمع إلى النقطة التي تنتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.
Bright High Pass	يزيل الترددات المنخفضة من طبقة الصدى هذه. قم بالتمرير على نطاق واسع للعثور على منطقة النغمة المفيدة، ثم اجعل التركيز أضيق والتغيير أصغر أثناء الاستماع إلى المزيج الكامل.
Bright Low Pass	يزيل الترددات العالية من طبقة الصدى هذه. قم بالتمرير على نطاق واسع للعثور على منطقة النغمة المفيدة، ثم اجعل التركيز أضيق والتغيير أصغر أثناء الاستماع إلى المزيج الكامل.
Bright Mode	يختار حرف المسافة الذي تستخدمه طبقة الصدى هذه. قارن بين الشخصيات المتوفرة في نفس المقطع القصير. اختر حسب النتيجة الموسيقية بدلا من اسم الوضع.
Bright Modulation Depth	يضبط مقدار حركة طبقة الصوت اللطيفة التي تتم إضافتها إلى طبقة الصدى هذه. اضبط السرعة أولا ثم أضف حركة كافية فقط لسماع النمط دون صرف الانتباه عن الأداء.
Bright Modulation Rate	يضبط مدى سرعة تغيير حركة طبقة الصوت اللطيفة. اضبط السرعة أولا ثم أضف حركة كافية فقط لسماع النمط دون صرف الانتباه عن الأداء.
Bright Plate Distance Spring Tension	يغير مسافة اللوحة أو شد الزنبرك، اعتمادا على الوضع Bright المحدد. تحقق من النتيجة على مكبرات الصوت وسماعات الرأس وفي الوضع الأحادي عندما يكون ذلك ممكنا. قد تبدو الإعدادات المكانية المتطرفة مثيرة ولكن قد لا تترجم في كل مكان.
Bright Pre-Delay	يضبط التوقف المؤقت بين الصوت الجاف وطبقة الصدى هذه. احكم على هذا التحكم بينما يتكرر المصدر بالترتيب الكامل. يجب أن يدعم التوقيت المناسب الأخذود دون أن يبدو الصوت منفصلا.
Bright Send Gain	يضبط مقدار الصوت الذي يتم إرساله إلى طبقة الصدى هذه. ارفعه حتى تصبح المساهمة واضحة، ثم اخفضه قليلا وأعد فحص الصوت في المزيج الكامل.

السيطرة	ماذا يفعل ومتى يستخدمه
Bright Wide	يضبط عرض الاستريو لطبقة الصدى هذه. تحقق من النتيجة على مكبرات الصوت وسماعات الرأس وفي الوضع الأحادي عندما يكون ذلك ممكنا. قد تبدو الإعدادات المكانية المتطرفة مثيرة ولكن قد لا تترجم في كل مكان.
Bypass	يقوم بإيقاف تشغيل التأثير الكامل أو تشغيله لإجراء مقارنة مباشرة قبل وبعد. قارن مع الالتفافية بصوت عال مماثل. إذا كان التأثير يخلق ذيلا، دع هذا الذيل يستقر قبل الحكم على الفرق.
Glue Color	يحرك طبقة الصدى هذه من اللون الأكثر قتامة والأكثر ليونة إلى اللون الأكثر إشراقا والأكثر حضورا. قم بالتمرير على نطاق واسع للعثور على منطقة النغمة المفيدة، ثم اجعل التركيز أضيق والتغيير أصغر أثناء الاستماع إلى المزيج الكامل.
Glue Damping	يظلم طبقة الصدى هذه أثناء اضمحلالها. حركه تدريجيا واستمع إلى النقطة التي تتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.
Glue Decay	يضبط مدة استمرار طبقة الصدى هذه. اضبطه فيما يتعلق بالإيقاع والمسافة بين الأحداث. استمع للضخ أو الفجوات أو الذيل الذي يغطي الصوت التالي.
Glue Diffusion	يغير الانعكاسات من أصداء منفصلة إلى غسل أكثر سلاسة. حركه تدريجيا واستمع إلى النقطة التي تتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.
Glue Early Late Mix	يوازن الانعكاسات الأولى مع ذيل الصدى اللاحق. ارفع الصوت المعالج مؤقتا لتتعرف على طابعه، ثم ارجع إلى المزيج واحتفظ فقط بالكمية التي تدعم المصدر.
Glue Enabled	يقوم بتشغيل طبقة الصدى هذه أو إيقاف تشغيلها. حركه تدريجيا واستمع إلى النقطة التي تتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.
Glue High Pass	يزيل الترددات المنخفضة من طبقة الصدى هذه. قم بالتمرير على نطاق واسع للعثور على منطقة النغمة المفيدة، ثم اجعل التركيز أضيق والتغيير أصغر أثناء الاستماع إلى المزيج الكامل.
Glue Low Pass	يزيل الترددات العالية من طبقة الصدى هذه. قم بالتمرير على نطاق واسع للعثور على منطقة النغمة المفيدة، ثم اجعل التركيز أضيق والتغيير أصغر أثناء الاستماع إلى المزيج الكامل.
Glue Mode	يختار حرف المسافة الذي تستخدمه طبقة الصدى هذه. قارن بين الشخصيات المتوفرة في نفس المقطع القصير. اختر حسب النتيجة الموسيقية بدلا من اسم الوضع.
Glue Pre-Delay	يضبط التوقف المؤقت بين الصوت الجاف وطبقة الصدى هذه. احكم على هذا التحكم بينما يتكرر المصدر بالترتيب الكامل. يجب أن يدعم التوقيت المناسب الأخود دون أن يبدو الصوت منفصلا.
Glue Send Gain	يضبط مقدار الصوت الذي يتم إرساله إلى طبقة الصدى هذه. ارفعه حتى تصبح المساهمة واضحة، ثم اخفضه قليلا وأعد فحص الصوت في المزيج الكامل.

السيطرة	ماذا يفعل ومتى يستخدمه
Glue Size	يضيظ حجم الغرفة الظاهر لطبقة الصدى هذه. حركه تدريجيا واستمع إلى النقطة التي تتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.
Glue Wide	يضيظ عرض الاستريو لطبقة الصدى هذه. تحقق من النتيجة على مكبرات الصوت وسماعات الرأس وفي الوضع الأحادي عندما يكون ذلك ممكنا. قد تبدو الإعدادات المكانية المتطرفة مثيرة ولكن قد لا تترجم في كل مكان.
Program	تحميل نقطة بداية المصنع. اضبط عناصر التحكم بعد ذلك لتناسب الصوت الحالي. استخدم إعدادا مسبقا كتوجيه، وليس كإجابة نهائية. قم بتغيير قسم واحد في كل مرة حتى يكون من الواضح أي تعديل يعمل على تحسين المصدر.
Reverb Solo	يتيح لك سماع طبقة تردد واحدة بمفردها مع موازنة المسافات الثلاثة. حركه تدريجيا واستمع إلى النقطة التي تتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.
Space Color	يحرك طبقة الصدى هذه من اللون الأكثر قتامة والأكثر ليونة إلى اللون الأكثر إشراقا والأكثر حضورا. قم بالتمرير على نطاق واسع للعثور على منطقة النغمة المفيدة، ثم اجعل التركيز أضيق والتغيير أصغر أثناء الاستماع إلى المزيج الكامل.
Space Decay / Length	يضيظ مدة استمرار هذا الصدى أو الاستجابة النبضية. اضبطه فيما يتعلق بالإيقاع والمسافة بين الأحداث. استمع للصخ أو الفجوات أو الذيل الذي يغطي الصوت التالي.
Space Diffusion	يغير الانعكاسات من أصداء منفصلة إلى غسل أكثر سلاسة. حركه تدريجيا واستمع إلى النقطة التي تتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.
Space Enabled	يقوم بتشغيل طبقة الصدى هذه أو إيقاف تشغيلها. حركه تدريجيا واستمع إلى النقطة التي تتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.
Space Hall Type	يختار شخصية القاعة الأساسية. قارن بين الشخصيات المتوفرة في نفس المقطع القصير. اختر حسب النتيجة الموسيقية بدلا من اسم الوضع.
Space HF Damping	يخفف الترددات العالية مع تلاشي الصدى. حركه تدريجيا واستمع إلى النقطة التي تتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.
Space High Pass	يزيل الترددات المنخفضة من طبقة الصدى هذه. قم بالتمرير على نطاق واسع للعثور على منطقة النغمة المفيدة، ثم اجعل التركيز أضيق والتغيير أصغر أثناء الاستماع إلى المزيج الكامل.
Space Low Pass	يزيل الترددات العالية من طبقة الصدى هذه. قم بالتمرير على نطاق واسع للعثور على منطقة النغمة المفيدة، ثم اجعل التركيز أضيق والتغيير أصغر أثناء الاستماع إلى المزيج الكامل.
Space Mode	يختار حرف المسافة الذي تستخدمه طبقة الصدى هذه. قارن بين الشخصيات المتوفرة في نفس المقطع القصير. اختر حسب النتيجة الموسيقية بدلا من اسم الوضع.

السيطرة	ماذا يفعل ومتى يستخدمه
Space Pre-Delay	يضيّط التوقف المؤقت بين الصوت الجاف وطبقة الصدى هذه. احكم على هذا التحكم بينما يتكرر المصدر بالترتيب الكامل. يجب أن يدعم التوقيت المناسب الأخذود دون أن يبدو الصوت منفصلاً.
Space Send Gain	يضيّط مقدار الصوت الذي يتم إرساله إلى طبقة الصدى هذه. ارفعه حتى تصبح المساهمة واضحة، ثم اخفضه قليلاً وأعد فحص الصوت في المزيج الكامل.
Space Shimmer	يضيف نغمة صاعدة مشرقة إلى طبقة الصدى الطويلة. حركه تدريجياً واستمع إلى النقطة التي تتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.
Space Wide	يضيّط عرض الاستريو لطبقة الصدى هذه. تحقق من النتيجة على مكبرات الصوت وسماعات الرأس وفي الوضع الأحادي عندما يكون ذلك ممكناً. قد تبدو الإعدادات المكانية المتطرفة مثيرة ولكن قد لا تترجم في كل مكان.
Wet/Dry Mix	يمزج الصوت الأصلي مع جميع طبقات الصدى الممكنة. ارفع الصوت المعالج مؤقتاً لتتعرّف على طابعه، ثم ارجع إلى المزيج واحتفظ فقط بالكمية التي تدعم المصدر.

الاستخدامات العملية

قيادة الفضاء الصوتي

- استخدم Glue Room للقرب.
- استخدم Bright Plate للحصول على ذيل واضح.
- أضف Space Hall بهدوء خلف كليهما.
- قم بتمرير كل محرك واستخدم التأخير المسبق لحماية الإملاء - High -

النتيجة المتوقعة: يظل الصوت للأمام بينما يكتسب مجال الصدى الجسم والمكان والعمق.

كومة غرفة الطبل

- استخدم Glue Chamber للجسم.
- أضف Bright Plate أو Spring إلى منطقة الفخ.
- اجعل Space قصيرا أو منخفض المستوى.
- استخدم Solo لإزالة الغسيل منخفض التردد.

النتيجة المتوقعة: تبدو المجموعة أكبر دون فقدان التعريف العابر.

المزالق الشائعة

تضاف العوائد الموازية معا ويمكنها بناء المستوى بسرعة. قم بتقليل الكمية الرئيسية أو التغذية الراجعة أو المحرك أو الإدخال أولاً، ثم قم بإعادة بناء الصوت أثناء مشاهدة مقياس الإخراج والاستماع بعد توقف المصدر.

سولو هي حالة الاختبار. قم بتعطيله قبل التصدير. أعد أقوى تحكم نحو الحياد، وقارنه بالتجاوز بصوت عالٍ مماثل، وأضف المعالجة مرة أخرى قسماً واحداً في كل مرة.

يمكن للإعدادات المشابهة للتسوس الطويل والوميض والردود العالية أن تخفي المصدر. قم بتقليل الكمية الرئيسية أو التغذية الراجعة أو المحرك أو الإدخال أولاً، ثم قم بإعادة بناء الصوت أثناء مشاهدة مقياس الإخراج والاستماع بعد توقف المصدر.