

TB Pitch Shifter

الإصدار: 1.0.0 | تاريخ التوثيق: 04-08-2026

نظرة عامة

يحرك طبقة الصوت والشخصية الصوتية بشكل مستقل للتحويلات الطبيعية أو التحويلات الدرامية.

ما يحل هذا البرنامج المساعد

تعمل تغييرات سرعة التشغيل على ربط درجة الصوت والمدة وحجم المصدر المدرك معا. يقوم TB Pitch Shifter بنقل التباعده التوافقي عبر أربعة أوكتافات بينما يمكن للصيغ أن تتحرك بشكل مستقل، مما يسمح بتغييرات الأوكتاف وتحويلات حجم الصوت والتحويلات النغمية المصممة دون تغيير مدة المقطع.

ما يمكن أن تتوقعه

- تغيير درجة الصوت على نطاق واسع لأعلى ولأسفل
- التحول المستقل للأعلى ولأسفل
- تحويل أحادي أو استريو قابل للأتمتة
- تجاوز محاذاة واستدعاء الجلسة القابلة للتكرار

كيف يعمل

يقوم TB Pitch Shifter بإعادة بناء المصدر بنبرة مختلفة مع السماح للصوت أو الحجم المدرك للصوت وجسم الآلة بالتحرك بشكل منفصل. إن الحفاظ على هاتين الفكرتين مستقلتين يجعل كل من النقل الطبيعي وتصميم الشخصية المبالغ فيه ممكنا.

يغير الحرف دون الحاجة إلى نفس الفاصل الزمني. يمكن للتغييرات المستقلة الصغيرة أن Formant يختار الحركة الموسيقية؛ Pitch تحافظ على الأداء المعقول، في حين أن الاتجاهات المتعارضة أو المتطرفة تخلق أصوات مخلوقات ومضاعفات اصطناعية. قارن مع المصدر الجاف واستمع جيدا إلى الهجمات والحروف الساكنة والملاحظات المستمرة.

بداية سريعة

- 1 ابدأ بكلا عنصري التحكم عند الصفر.
- 2 اضبط Pitch للفاصل الموسيقي المطلوب.
- 3 اضبط Formant لاستعادة الحجم الطبيعي أو إنشاء شخصية متعمدة.
- 4 قارن مع الالتفافية الانحيازية.
- 5 قم بالأتمتة في التحويلات ذات المغزى الموسيقي واترك مساحة للارتفاع للمقام المعاد بناؤها.

الواجهة والأقسام الرئيسية



هذا التقاط مباشر لواجهة المكون الإضافي الحالية. استخدم العلامات المرئية لتحديد المناطق وعناصر التحكم الموضحة أدناه.

Pitch

يحرك النوتة الموسيقية والمسافات التوافقية في نصف النغمات. القيم الإيجابية ترفع درجة الصوت؛ القيم السلبية تخفضه.

Formant

يتحرك حجم الرنين المتصور بشكل مستقل. تبدو القيم السالبة بشكل عام أكبر/أعمق؛ القيم الإيجابية أصغر/أكثر سطوعا.

عملية مستقلة

قم بتعيين عنصر تحكم واحد إلى الصفر لتغيير الآخر فقط. قم بربطها يدويا فقط عند الرغبة في وجود علاقة حجم تقليدية تشبه السرعة.

البرامج

توفر نقاط بداية مباشرة 'Male to Female' و 'Female to Male'، 'Octave Up'، 'Octave Down'، 'Init'.

الكمون والأتمتة

يستخدم تحليل Pitch تأخير معالجة ثابت. تم تسهيل الأتمتة، ولكن لا يزال بإمكان القفزات الكبيرة السريعة جدا إنشاء انتقال مسموع.

خصائص يمكن السيطرة عليها

يستخدم الدليل الأسماء الموضحة في لوحة المكونات الإضافية. يصف كل تفسير النتيجة المسموعة، وطريقة مفيدة للتعامل مع التحكم، وتفاعلا مهما يجب الاستماع إليه.

السيطرة	ماذا يفعل ومتى يستخدمه
Bypass	يقوم بإيقاف تشغيل التأثير الكامل أو تشغيله لإجراء مقارنة مباشرة قبل وبعد. قارن مع الالتفافية بصوت عال مماثل. إذا كان التأثير يخلق ذيلا، دع هذا الذيل يستقر قبل الحكم على الفرق.
Formant	لتحريك حجم الصوت أو حجم الآلة الظاهر دون تغيير النغمة التي يتم تشغيلها. اختر الاتجاه الموسيقي أولاً، ثم تحقق من الهجمات والملاحظات المستمرة بحثاً عن التذبذب غير المرغوب فيه أو التغيير في الشخصية.
Pitch	يحرك درجة الصوت المعالج لأعلى أو لأسفل. اختر الاتجاه الموسيقي أولاً، ثم تحقق من الهجمات والملاحظات المستمرة بحثاً عن التذبذب غير المرغوب فيه أو التغيير في الشخصية.
Program	تحميل نقطة بداية المصنع. اضبط عناصر التحكم بعد ذلك لتناسب الصوت الحالي. استخدم إعدادا مسبقا كتوجيه، وليس كإجابة نهائية. قم بتغيير قسم واحد في كل مرة حتى يكون من الواضح أي تعديل يعمل على تحسين المصدر.

الاستخدامات العملية

اوكتاف طبيعي مزدوج

- اضبط Pitch على 12+ أو -12.
 - قم بتحريك Formant قليلا في الاتجاه المعاكس إذا كان المصدر يبدو صغيرا جدا أو كبيرا جدا.
 - امزجيه على مسار مواز إذا كان يجب أن تبقى النوتة الجافة.
- النتيجة المتوقعة: يتم إنشاء طبقة أوكتاف ثابتة دون تغيير مدة المقطع.

التحويل Character

- اترك Pitch بالقرب من الصفر.
 - حرك Formant بقوة إيجابية أو سلبية.
 - قم بإضافة EQ في اتجاه المصّب فقط بعد إنشاء الحرف.
- النتيجة المتوقعة: يتغير حجم المصدر المدرك بينما تظل النوتة الموسيقية في المنتصف.

المزالق الشائعة

- تعدد الأصوات الكثيفة والعابرين قد يؤدي إلى تلطيخ طيفي. قم بتمكين قسم الإصلاح الذي يطابق المشكلة فقط واستخدم أقل قدر يجعل الضوضاء أقل تشنيتنا دون إزالة التفاصيل المفيدة.
- التحولات الشديدة يمكن أن تكشف الطور أو القطع الأثرية الصاغية. قم بتقليل العرض أو الحركة وتحقق من النتيجة باللون الأحادي وكذلك الاستريو. احتفظ بالإشارات المكانية الأصلية عندما تكون مهمة للتسجيل.
- ينبغي تعويض الكمون الثابت من قبل المضيف. استخدم إعداد الجودة الأخف أثناء التسجيل واحتفظ بالخيار الأثقل للتشغيل أو التصدير. قم بتغيير الأوضاع المرتبطة بزمان الاستجابة أثناء توقف التشغيل.