

TB Spectral Transient Shaper

الإصدار: 1.4.0 | تاريخ التوثيق: 04-08-2026

نظرة عامة

يفصل بين الهجوم والاستدامة حتى تتمكن من تغيير الثقب والوضوح والطول حسب منطقة التردد.

ما يحل هذا البرنامج المساعد

تتعامل أدوات التشكيل العابرة ذات النطاق العريض مع الإشارة بأكملها كظرف واحد، لذا فإن إضافة لكمية إلى الركلة قد يؤدي أيضا إلى زيادة الصنج أو وضوء الغرفة. TB Spectral Transient Shaper يكتشف الهجوم ويستمر عبر الصناديق الطيفية الفردية ويسمح لمنحنى الحساسية بالبقاء عالميا أو أن يصبح معتمدا على التردد.

ما يمكن أن تتوقعه

- تعزيز الهجوم أو قمعه Frequency -

- تشكيل مستدام مستقل

- مراقبة دلتا للمواد المكتشفة والمتغيرة

- التشبع الاختياري، والقص، والإفراط في العينات، والحد من الذروة

كيف يعمل

يفصل بداية الصوت عن الطاقة التي تستمر بعده. يمكنها بعد ذلك التركيز على الهجوم أو تقليبه TB Spectral Transient Shaper والحفاظ عليه في مناطق نغمات مختلفة، مما يسمح للطلل بأن يصبح أكثر ثقبا دون رفع صوت رنينه، أو أن تصبح الوسادة أقصر دون إضعاف فتحها.

عناصر تحكم في التركيز المنخفض والمتوسط EQ Mode يوفر هجوما واسع النطاق وتشكيلا مستداما. يضيف Simple Mode والعالي حتى يتمكن الكاشف من التفاعل بشكل مختلف عبر الطيف. تساعد المراقبة في تحديد ما يتم تحديده، ويمكن لمراحل التشبع والمقص والمحدد إضافة الكثافة أو التحكم في الذروة بعد إنشاء الشكل.

بداية سريعة

- 1 ابدأ في Simple Mode مع خصم Saturation و Clipper و Limiter.
- 2 قم بخفض Attack Sensitivity حتى تتفاعل النتائج المطلوبة، ثم قم بتعيين Attack Gain.
- 3 قم بخفض Sustain Sensitivity حتى يتفاعل الجسم أو الذيل، ثم اضبط Sustain Gain.
- 4 Release كلا عنصري التحكم Tune.
- 5 قم بالتبديل إلى EQ Mode فقط عندما يجب أن يكون التفاعل انتقائيا للتردد.
- 6 استخدم أوضاع Monitor لتأكيد الهدف.

7 أضف مراحل التشطيب الأخيرة ومطابقة المستوى Input/Output.

الواجهة والأقسام الرئيسية



هذا التقاط مباشر لواجهة المكون الإضافي الحالية. استخدم العلامات المرئية لتحديد المناطق وعناصر التحكم الموضحة أدناه.

Attack وSustain

يغير الطاقة المستقرة أو المتحللة. تحدد الحساسية المستقلة وعناصر Sustain Gain يغير الطاقة سريعة الارتفاع؛ Attack Gain التحكم Release الأهلية والاسترداد.

Simple Mode

تنطبق قيمة حساسية أفقية واحدة عبر النطاق بأكمله لـ Attack وأخرى لـ Sustain. إنها أسرع طريقة لتحديد ما إذا كانت العملية تناسب المصدر.

EQ Mode

تعمل عقد التردد و Q والحساسية المستقلة Low و Mid و High على إنشاء منحنيات كاشف تعتمد على التردد لـ Attack و Sustain.

أوضاع Monitor

تكشف إما عن النتيجة الكاملة أو المادة Sustain Delta، Sustain، Attack Delta، Attack، Normal Delta، Normal التي تم تعديلها/تغييرها بواسطة كاشف معين.

Saturation

قم بتمكين Saturation، واختر Soft، أو Punch، أو Warm، أو Digital، أو Fold، أو Hard، وقم بتعيين Drive، واربط سلوك المشكل بشكل اختياري من خلال Saturation Shaper Link.

Clipper و Limiter

يستخدم Clipper عتبة خاصة به لتشكيل الذروة الصلبة. يستخدم Limiter Limiter Threshold وعنصر التحكم Lookahead. إنها مراحل منفصلة للسلامة/الشخصية.

Oversampling

يؤثر $x4$ ، $x2$ ، $x1$ ، أو $x8$ على مراحل التشطيب غير الخطية ومفاضلة وحدة المعالجة المركزية/زمن الاستجابة. اختر عوامل أعلى عندما تكون جودة التشويه مهمة.

خصائص يمكن السيطرة عليها

يستخدم الدليل الأسماء الموضحة في لوحة المكونات الإضافية. يصف كل تفسير النتيجة المسموعة، وطريقة مفيدة للتعامل مع التحكم، وتفاعلا مهما يجب الاستماع إليه.

السيطرة	ماذا يفعل ومتى يستخدمه
ATK_HIGH Frequency	يختار منطقة الدرجة اللونية المستخدمة لتشكيل الهجوم في هذا النطاق. قم بالتمرير على نطاق واسع للعثور على منطقة النغمة المفيدة، ثم اجعل التركيز أضيق والتغيير أصغر أثناء الاستماع إلى المزيج الكامل.
ATK_HIGH Q	يضبط مدى اتساع أو ضيق تركيز هجوم هذه الفرقة. قم بالتمرير على نطاق واسع للعثور على منطقة النغمة المفيدة، ثم اجعل التركيز أضيق والتغيير أصغر أثناء الاستماع إلى المزيج الكامل.
ATK_HIGH Sensitivity	يضبط مدى سهولة اختيار طاقة الهجوم في هذا النطاق. حركه حتى يتفاعل القسم بشكل متكرر، ثم تراجع حتى يتبع فقط الأحداث التي تريد التحكم فيها بالفعل.
ATK_LOW Frequency	يختار منطقة الدرجة اللونية المستخدمة لتشكيل الهجوم في هذا النطاق. قم بالتمرير على نطاق واسع للعثور على منطقة النغمة المفيدة، ثم اجعل التركيز أضيق والتغيير أصغر أثناء الاستماع إلى المزيج الكامل.
ATK_LOW Q	يضبط مدى اتساع أو ضيق تركيز هجوم هذه الفرقة. قم بالتمرير على نطاق واسع للعثور على منطقة النغمة المفيدة، ثم اجعل التركيز أضيق والتغيير أصغر أثناء الاستماع إلى المزيج الكامل.
ATK_LOW Sensitivity	يضبط مدى سهولة اختيار طاقة الهجوم في هذا النطاق. حركه حتى يتفاعل القسم بشكل متكرر، ثم تراجع حتى يتبع فقط الأحداث التي تريد التحكم فيها بالفعل.
ATK_MID Frequency	يختار منطقة الدرجة اللونية المستخدمة لتشكيل الهجوم في هذا النطاق. قم بالتمرير على نطاق واسع للعثور على منطقة النغمة المفيدة، ثم اجعل التركيز أضيق والتغيير أصغر أثناء الاستماع إلى المزيج الكامل.
ATK_MID Q	يضبط مدى اتساع أو ضيق تركيز هجوم هذه الفرقة. قم بالتمرير على نطاق واسع للعثور على منطقة النغمة المفيدة، ثم اجعل التركيز أضيق والتغيير أصغر أثناء الاستماع إلى المزيج الكامل.
ATK_MID Sensitivity	يضبط مدى سهولة اختيار طاقة الهجوم في هذا النطاق. حركه حتى يتفاعل القسم بشكل متكرر، ثم تراجع حتى يتبع فقط الأحداث التي تريد التحكم فيها بالفعل.
Attack Gain	يرفع أو يخفض الحافة الأمامية للأصوات. احكم على هذا التحكم بينما يتكرر المصدر بالترتيب الكامل. يجب أن يدعم التوقيت المناسب الأخذود دون أن يبدو الصوت منفصلا.
Attack Release	يضبط مدى سرعة استرخاء تشكيل الهجوم بعد كل ضربة. احكم على هذا التحكم بينما يتكرر المصدر بالترتيب الكامل. يجب أن يدعم التوقيت المناسب الأخذود دون أن يبدو الصوت منفصلا.

السيطرة	ماذا يفعل ومتى يستخدمه
Attack Sensitivity	يضبط مدى سهولة تحديد المكون الإضافي لطاقة الهجوم. حركه حتى يتفاعل القسم بشكل متكرر، ثم تراجع حتى يتبع فقط الأحداث التي تريد التحكم فيها بالفعل.
Bypass	يقوم بإيقاف تشغيل التأثير الكامل أو تشغيله لإجراء مقارنة مباشرة قبل وبعد. قارن مع الالتفافية بصوت عال مماثل. إذا كان التأثير يخلق ذبلا، دع هذا الذيل يستقر قبل الحكم على الفرق.
Clipper	يقوم بتشغيل تشذيب الذروة الثابت قبل الإخراج النهائي. Level- قم بمطابقة النتيجة واستمع إلى العابرين المفقودين أو التراكم القاسي. يكون المزيد من الألوان مفيدا فقط بينما يظل المصدر يحتفظ بدوره في المزيج.
Clipper Threshold	يضبط المستوى الذي تبدأ فيه أداة القص بقص القمم. حركه حتى يتفاعل القسم بشكل متكرر، ثم تراجع حتى يتبع فقط الأحداث التي تريد التحكم فيها بالفعل.
Input Gain	يضبط مدى ارتفاع الصوت الذي يدخل إلى المكون الإضافي. ارفعه للحصول على استجابة أقوى أو اخفضه لمزيد من الارتفاع. قم بمطابقة جهارة الصوت النهائية قبل تحديد ما إذا كانت المعالجة تبدو أفضل أم لا. يمكن للمستوى الإضافي أن يجعل أي مكان تقريبا يبدو أكثر إثارة للإعجاب.
Limiter	يقوم بتشغيل حماية الذروة النهائية. Level- قم بمطابقة النتيجة واستمع إلى العابرين المفقودين أو التراكم القاسي. يكون المزيد من الألوان مفيدا فقط بينما يظل المصدر يحتفظ بدوره في المزيج.
Limiter Threshold	يضبط الحد الأقصى للمستوى الذي يسمح به المحدد. حركه حتى يتفاعل القسم بشكل متكرر، ثم تراجع حتى يتبع فقط الأحداث التي تريد التحكم فيها بالفعل.
Lookahead	يساعد على التقاط القمم المفاجئة بسلاسة أكبر. قد تبدو القيم الأعلى أقل إلحاحا إلى حد ما. احكم على هذا التحكم بينما يتكرر المصدر بالترتيب الكامل. يجب أن يدعم التوقيت المناسب الأخذود دون أن يبدو الصوت منفصلا.
Mode	يختار زوج تحكم واسعا واحدا أو عناصر تحكم منفصلة ذات حساسية منخفضة ومتوسطة وعالية. قارن بين الشخصيات المتوفرة في نفس المقطع القصير. اختر حسب النتيجة الموسيقية بدلا من اسم الوضع.
Monitor	يختار النتيجة الكاملة أو يعزل الهجوم أو يحافظ عليه أو يزيل الاختلاف للاستماع. حركه تدريجيا واستمع إلى النقطة التي تتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.
Output Gain	يضبط مستوى الاستماع النهائي بعد المعالجة. قم بمطابقة جهارة الصوت النهائية قبل تحديد ما إذا كانت المعالجة تبدو أفضل أم لا. يمكن للمستوى الإضافي أن يجعل أي مكان تقريبا يبدو أكثر إثارة للإعجاب.
Oversampling	يجعل التشويه الشديد أو الحد من نظافة الصوت على حساب المزيد من استخدام وحدة المعالجة المركزية. حركه تدريجيا واستمع إلى النقطة التي تتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.

السيطرة	ماذا يفعل ومتى يستخدمه
Program	تحميل نقطة بداية المصنع. اضبط عناصر التحكم بعد ذلك لتناسب الصوت الحالي. استخدم إعدادات مسبقاً كتوجيه، وليس كإجابة نهائية. قم بتغيير قسم واحد في كل مرة حتى يكون من الواضح أي تعديل يعمل على تحسين المصدر.
Saturation	يضبط مدى قوة تحكم هذا الجزء في المستوى بعد العتبة. Level- قم بمطابقة النتيجة واستمع إلى العابرين المفقودين أو التراكم القاسي. يكون المزيد من الألوان مفيداً فقط بينما يظل المصدر يحتفظ بدوره في المزيج.
Saturation Drive	يضبط مدى قوة تحكم هذا الجزء في المستوى بعد العتبة. Level- قم بمطابقة النتيجة واستمع إلى العابرين المفقودين أو التراكم القاسي. يكون المزيد من الألوان مفيداً فقط بينما يظل المصدر يحتفظ بدوره في المزيج.
Saturation Mode	يختار الحرف التوافقي المضاف إلى الصوت المشكل. Level- قم بمطابقة النتيجة واستمع إلى العابرين المفقودين أو التراكم القاسي. يكون المزيد من الألوان مفيداً فقط بينما يظل المصدر يحتفظ بدوره في المزيج.
Saturation Shaper Link	يجعل التشبع يتبع الهجوم الحالي ويحافظ على التشكيل. Level- قم بمطابقة النتيجة واستمع إلى العابرين المفقودين أو التراكم القاسي. يكون المزيد من الألوان مفيداً فقط بينما يظل المصدر يحتفظ بدوره في المزيج.
SUS_HIGH Frequency	يختار منطقة الدرجة اللونية المستخدمة للتشكيل المستدام في هذا النطاق. قم بالتمرير على نطاق واسع للعثور على منطقة النغمة المفيدة، ثم اجعل التركيز أضيق والتغيير أصغر أثناء الاستماع إلى المزيج الكامل.
SUS_HIGH Q	يضبط مدى اتساع أو ضيق التركيز المستمر لهذا النطاق. قم بالتمرير على نطاق واسع للعثور على منطقة النغمة المفيدة، ثم اجعل التركيز أضيق والتغيير أصغر أثناء الاستماع إلى المزيج الكامل.
SUS_HIGH Sensitivity	يضبط مدى سهولة اختيار الطاقة المستدامة في هذا النطاق. حركه حتى يتفاعل القسم بشكل متكرر، ثم تراجع حتى يتبع فقط الأحداث التي تريد التحكم فيها بالفعل.
SUS_LOW Frequency	يختار منطقة الدرجة اللونية المستخدمة للتشكيل المستدام في هذا النطاق. قم بالتمرير على نطاق واسع للعثور على منطقة النغمة المفيدة، ثم اجعل التركيز أضيق والتغيير أصغر أثناء الاستماع إلى المزيج الكامل.
SUS_LOW Q	يضبط مدى اتساع أو ضيق التركيز المستمر لهذا النطاق. قم بالتمرير على نطاق واسع للعثور على منطقة النغمة المفيدة، ثم اجعل التركيز أضيق والتغيير أصغر أثناء الاستماع إلى المزيج الكامل.
SUS_LOW Sensitivity	يضبط مدى سهولة اختيار الطاقة المستدامة في هذا النطاق. حركه حتى يتفاعل القسم بشكل متكرر، ثم تراجع حتى يتبع فقط الأحداث التي تريد التحكم فيها بالفعل.

السيطرة	ماذا يفعل ومتى يستخدمه
SUS_MID Frequency	يختار منطقة الدرجة اللونية المستخدمة للتشكيل المستدام في هذا النطاق. قم بالتمرير على نطاق واسع للعثور على منطقة النغمة المفيدة، ثم اجعل التركيز أضيق والتغيير أصغر أثناء الاستماع إلى المزيج الكامل.
SUS_MID Q	يضبط مدى اتساع أو ضيق التركيز المستمر لهذا النطاق. قم بالتمرير على نطاق واسع للعثور على منطقة النغمة المفيدة، ثم اجعل التركيز أضيق والتغيير أصغر أثناء الاستماع إلى المزيج الكامل.
SUS_MID Sensitivity	يضبط مدى سهولة اختيار الطاقة المستدامة في هذا النطاق. حركه حتى يتفاعل القسم بشكل متكرر، ثم تراجع حتى يتبع فقط الأحداث التي تريد التحكم فيها بالفعل.
Sustain Gain	يرفع أو يخفض الجسم والذيل من الأصوات. ارفعه حتى تصبح المساهمة واضحة، ثم اخفضه قليلاً وأعد فحص الصوت في المزيج الكامل.
Sustain Release	يضبط مدى سرعة استعادة الشكل بعد تغير الصوت. اضبطه فيما يتعلق بالإيقاع والمسافة بين الأحداث. استمع للضخ أو الفجوات أو الذيل الذي يغطي الصوت التالي.
Sustain Sensitivity	يضبط مدى سهولة تعريف المكون الإضافي للطاقة المستدامة. حركه حتى يتفاعل القسم بشكل متكرر، ثم تراجع حتى يتبع فقط الأحداث التي تريد التحكم فيها بالفعل.

الاستخدامات العملية

غرفة الطبل أكثر إحكاما

- تقليل Sustain Gain.

- اضبط Sustain Sensitivity للقبض على ذيل الغرفة.

- استخدم EQ Mode لترك الاستدامة المنخفضة سليمة إذا لزم الأمر.

- لتأكيد ما تمت إزالته Monitor Sustain Delta -

النتيجة المتوقعة: يتم تقليل اضمحلال Room بينما تظل الضربة المباشرة مركزة.

المزيد من ركلة لكمة

- رفع Attack Gain.

- في EQ Mode التركيز Attack Low/Mid الحساسية حول تأثير الركلة.

- استخدم Attack Release قصير إلى متوسط.

- قم بتمكين المحدد فقط إذا كانت القمم بحاجة إلى التحكم.

النتيجة المتوقعة: يزداد التأثير في النطاق المقصود دون رفع الصنح بالتساوي.

المزالق الشائعة

تضيف معالجة التردد المركزة زمن الوصول ويمكن أن تخفف التفاصيل الدقيقة جدا في الإعدادات القوية. استخدم إعداد الجودة الأخف أثناء التسجيل واحتفظ بالخيار الأثقل للتشغيل أو التصدير. قم بتغيير الأوضاع المرتبطة بزمن الاستجابة أثناء توقف التشغيل.

تعتبر أوضاع Monitor تشخيصية ويجب إعادتها إلى Normal. حرك عنصر التحكم بشكل أبطأ أو قم بإجراء التغيير بين العبارات. يمكن أن تصبح التغييرات المفاجئة في الوقت أو درجة الصوت أو الوضع أو التوجيه تأثيرا مسموعا خاصا بها.

يمكن أن يقوم Clipper و Limiter بإخفاء الكسب العابر المفرط؛ اضبط المشكل أولا. قم بتمكين قسم الإصلاح الذي يطابق المشكلة فقط واستخدم أقل قدر يجعل الضوضاء أقل تشنيتا دون إزالة التفاصيل المفيدة.