

TB SubLow

الإصدار: 1.2.0 | تاريخ التوثيق: 04-08-2026

نظرة عامة

يضيف جهيرا فرعيا مركزا بتردد مختار لتعزيز الوزن والتأثير المنخفض.

ما يحل هذا البرنامج المساعد

يتبع المعالج ذو الأوكتاف السفلي درجة صوت المصدر، ولا يتبع المولد الجيبي الثابت الأطراف الموسيقية. يقوم TB SubLow بإنشاء صوت جهير جديد بتردد مستهدف محدد أثناء استخدام جسم المصدر وسلوك البداية للتحكم في وقت وكيفية ظهور هذا الجهير.

ما يمكن أن تتوقعه

- صوت جهير ثابت عند التردد المختار
- النواة الدورية المركزة بالإضافة إلى الإزهار الرنان/المنتشر
- التعزيز العابر
- المصدر - متابعة الجسم والإفراج

كيف يعمل

ينشئ طاقة يمكن التحكم فيها أسفل المصدر حول نغمة أو تردد منخفض مختار. بدلا من تعزيز ما هو موجود بالفعل TB SubLow فقط، فإنه يبني طبقة فرعية داعمة يمكنها إضافة وزن إلى الطبول والباس والتأثيرات والتأثيرات المصممة.

يؤكد على التأثير الأولي Punch بامتد الجسم، و Bloom، يوفر الأساس المستقر Core. يحدد مكان تواجد الطبقة المنخفضة Target يحدد مدى قرب الطبقة التي تم إنشاؤها من تتبع المصدر. قم بتعيين الهدف أثناء مراقبة التشغيل الموثوق به منخفض Response التردد، ثم قم بموازنة الوزن مقابل الارتفاع.

بداية سريعة

- 1 اضبط Target لنظام التشغيل والترتيب.
- 2 ارفع Core حتى يصبح الصوت الفرعي مسموعا.
- 3 أضف Punch لتوصيله ببداية المصدر.
- 4 أضف Bloom للحجم والتوافقيات.
- 5 لذا يتابع الجهير دون رفرفة Tune Response
- 6 اضبط Output وتحقق من مكبرات الصوت الصغيرة ونظام القدرة الفرعية.

الواجهة والأقسام الرئيسية



هذا التقاط مباشر لواجهة المكون الإضافي الحالية. استخدم العلامات المرئية لتحديد المناطق وعناصر التحكم الموضحة أدناه.

Target

يضبط تردد الجهير الناتج بشكل مستقل عن درجة صوت الإدخال المكتشفة.

Core

يتحكم في المركز الدوري المركز للنهية المنخفضة المتولدة. إنه يوفر المكون اللوني الأكثر استقراراً.

Bloom

يضيف جسماً رنيناً وانتشاراً قصيراً وتوافقيات دقيقة وهواء حول قلب التردد المنخفض.

Punch

يعزز الطاقة الناشئة بحيث تتحدث الغواصة المولدة مع المصدر العابر بدلاً من الحفاظ عليها فقط تحتها.

Response

يتحكم في مدى قوة وسرعة تتبع الجسم الناتج لحركة المصدر المستخرج. تكون القيم المنخفضة أكثر ثباتاً؛ القيم الأعلى تتبع الأداء بشكل أكثر نشاطاً.

البرامج Output

يقوم بقص النتيجة التي تم إنشاؤها. تغطي البرامج الأساس العميق، والأرضية المختلطة، والباس/الوسادة/الزهرة السينمائية Output ومرساة الركلة، ونبض الجهير العلوي.

خصائص يمكن السيطرة عليها

يستخدم الدليل الأسماء الموضحة في لوحة المكونات الإضافية. يصف كل تفسير النتيجة المسموعة، وطريقة مفيدة للتعامل مع التحكم، وتفاعلا مهما يجب الاستماع إليه.

السيطرة	ماذا يفعل ومتى يستخدمه
Bloom	يضيف طبقة أبطأ ومنتفخة حول النغمة المنخفضة التي تم إنشاؤها. ارفعه حتى تصبح المساهمة واضحة، ثم اخفضه قليلا وأعد فحص الصوت في المزيج الكامل.
Bypass	يقوم بإيقاف تشغيل التأثير الكامل أو تشغيله لإجراء مقارنة مباشرة قبل وبعد. قارن مع الالتفافية بصوت عال مماثل. إذا كان التأثير يخلق ذبلا، دع هذا الذيل يستقر قبل الحكم على الفرق.
Core	يضبط المركز الثابت والوزن للنغمة المنخفضة التي تم إنشاؤها. ارفعه حتى تصبح المساهمة واضحة، ثم اخفضه قليلا وأعد فحص الصوت في المزيج الكامل.
Output	يضبط مستوى الاستماع النهائي بعد المعالجة. قم بمطابقة جهارة الصوت النهائية قبل تحديد ما إذا كانت المعالجة تبدو أفضل أم لا. يمكن للمستوى الإضافي أن يجعل أي مكان تقريبا يبدو أكثر إثارة للإعجاب.
Program	تحميل نقطة بداية المصنع. اضبط عناصر التحكم بعد ذلك لتناسب الصوت الحالي. استخدم إعدادا مسبقا كتوجيه، وليس كإجابة نهائية. قم بتغيير قسم واحد في كل مرة حتى يكون من الواضح أي تعديل يعمل على تحسين المصدر.
Punch	يؤكد على بداية النغمة المنخفضة الناتجة للحصول على تأثير أقوى. ارفعه حتى تصبح المساهمة واضحة، ثم اخفضه قليلا وأعد فحص الصوت في المزيج الكامل.
Response	يضبط مدى سرعة تتبع الجهير الفرعي المضاف للتغيرات في الصوت الأصلي. حركه تدريجيا واستمع إلى النقطة التي تتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.
Target	يختار التردد الرئيسي لصوت الجهير الفرعي المضاف. قم بالتمرير على نطاق واسع للعثور على منطقة النغمة المفيدة، ثم اجعل التركيز أضيق والتغيير أصغر أثناء الاستماع إلى المزيج الكامل.

الاستخدامات العملية

مرساة ركلة

- قم بتعيين Target بالقرب من المستوى الأساسي المنخفض المطلوب.

- استخدم Core و Punch بشكل معتدل.

- حافظ على Bloom متحفظا.

- استخدم مطروفا سريع الاستجابة يتبع الركلات الفردية.

النتيجة المتوقعة: تكتسب كل ركلة وزنا مستقرا منخفض التردد دون تعزيز EQ التقليدي.

الأساس السينمائي

- اختر Target منخفضا.

- استخدم المزيد من Bloom وأبطأ Response.

- أبق Punch منخفضا ما لم تكن التأثيرات بحاجة إلى التركيز.

النتيجة المتوقعة: أساس منخفض وواسع ومستدام ينمو تحت المصدر.

المزالق الشائعة

قد تستهلك الترددات الأقل من قدرة نظام التشغيل مساحة رأسية دون أن يتم سماعها. قم بتقليل الكمية الرئيسية أو التغذية الراجعة أو المحرك أو الإدخال أولا، ثم قم بإعادة بناء الصوت أثناء مشاهدة مقياس الإخراج والاستماع بعد توقف المصدر.

يمكن أن تتعارض الوحدات الفرعية التي تم إنشاؤها مع أساسيات الركلة والباس. أعد أقوى تحكم نحو الحياد، وقارنه بالتجاوز بصوت عال مماثل، وأضف المعالجة مرة أخرى قسما واحدا في كل مرة.

مع مقارنات عالية النجاح وقياس موثوق. أعد أقوى تحكم نحو الحياد، وقارنه بالتجاوز بصوت عال مماثل، وأضف المعالجة Monitor مرة أخرى قسما واحدا في كل مرة.