

TB Scrambler

Verze: 2.3.0 | Datum dokumentace: 2026-08-04

Přehled

Přeuspořádá vybranou frekvenční oblast, aby se vytvořily závadné a nepředvídatelné změny tónu.

Co tento plug-in řeší

Závada a resyntéza celého pásma mohou zničit rytmus, nízkou hmotnost a umístění mixu. TB Scrambler omezí svou transformaci mezi hranicemi Low a High, poté přeskupí spektrální strukturu uvnitř tohoto okna, takže rozpoznávání může být omezeno bez vyřazení celého zdroje.

Co můžete očekávat

- De-rozpoznání vokálů a smyček
- Kovové, šifrované a rádiové formanty
- Chráněné basy a vzduch mimo zvolené okno
- Nepřetržitý pohyb od rekonstrukce k úplnému vysídlení

Jak to funguje

TB Scrambler vybere frekvenční oblast a v průběhu času změní uspořádání detailů uvnitř této oblasti. Suchý signál může zůstat rozpoznatelný, zatímco vybraná oblast se stává fragmentovanou, nestabilní nebo podobnou závadě, díky čemuž je efekt užitečný spíše pro přechody a navržené momenty než pouze pro neustálé zpracování.

Nastavte dolní a horní hranici kolem materiálu, který lze bezpečně transformovat, a poté zvedněte Amount, dokud nebude pohyb jasný. Opakovatelnost řídí, zda stejný vstup vytváří známý vzor nebo méně předvídatelný vzor. Úzké regiony zachovávají více identity; širší regiony vytvářejí úplnější transformaci.

Rychlý start

- 1 Nastavte Scramble Amount dočasně na maximum, aby bylo možné snadno identifikovat vybraný region.
- 2 Přesuňte Low a High, dokud nebude transformováno pouze zamýšlené spektrum.
- 3 Snižte Scramble Amount na použitelnou intenzitu.

- 4 Porovnejte s bypassem při odpovídající hlasitosti.
- 5 Automatizujte Amount pro přechody a hranice pro vyvíjející se zaměření.

Rozhraní a klíčové sekce



Jedná se o přímé zachycení aktuálního rozhraní zásuvného modulu. Pomocí viditelných štítků vyhledejte níže vysvětlené oblasti a ovládací prvky.

Low a High hranice

Pouze spektrální pásma mezi Low a High jsou přeskupena. Udržujte Low nad základní, abyste zachovali váhu basů; nižší High pro zachování přirozeného vzduchu.

Scramble Amount

Minimálně se vybraná oblast rekonstruuje normálně. Zvednutím ovládacího prvku se jeho tón a jemná struktura posunou směrem k zakódovanému vzoru.

Opakovatelnost

Permutace je opakovatelná spíše než nová náhodná mapa každého bloku, díky čemuž jsou předvolby a automatizace stabilní.

Programy

Tovární programy se pohybují od Vocal Haze a Drum Grit přes Formant Flip, Alien Broadcast, Glass Shatter a Total Dislocation.

Ovladatelné vlastnosti

Průvodce používá názvy zobrazené na panelu zásuvných modulů. Každé vysvětlení popisuje slyšitelný výsledek, užitečný způsob přístupu k ovládání a důležitou interakci, které je třeba naslouchat.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
Bypass	Vypne nebo zapne celý efekt pro přímé srovnání před a po. Porovnejte s bypassem při podobné hlasitosti. Pokud efekt vytvoří ocas, nechejte tento ocas usadit, než budete posuzovat rozdíl.
High	Nastaví horní část frekvenční oblasti, která bude přeskupena. Pohybujte s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Low	Nastaví spodní část frekvenční oblasti, která bude přeskupena. Pohybujte s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Program	Načte výchozí bod z výroby. Poté upravte ovládací prvky tak, aby odpovídaly aktuálnímu zvuku. Použijte předvolbu jako směr, nikoli hotovou odpověď. Měňte jednu sekci po druhé, aby bylo jasné, která úprava zlepšuje zdroj.
Scramble Amount	Nastavuje, jak silně se přeuspořádají vybrané frekvence. Zvyšte ji, dokud není příspěvek zřejmý, pak ji mírně snižte a znovu zkontrolujte zvuk v kompletním mixu.

Praktické použití

Mimozemský vokál

- Nastavte Low nad vokální základ.
- Nastavte High kolem horní oblasti srozumitelnosti.
- Zvyšte Scramble Amount, dokud se formanty nestanou syntetickými.
- Zpět Amount dolů, pokud slova potřebují zůstat jasná.

Očekávaný výsledek: Hlas se stává šifrovaným a kovovým, zatímco přítomnost na nízké úrovni přežije.

Textura bubnu

- Chraňte kop pod Low.
- Limit High, aby byl vzduch činelu přirozený.
- Použijte médium Amount a automatizujte směrem k úplnému posunutí pro výplně.

Očekávaný výsledek: Středový rozsah se zlomí bez vymazání drážky.

Běžná úskalí

Low musí zůstat pod High pro užitečné okno zpracování. Vraťte nejsilnější ovládací prvek do neutrální polohy, porovnejte s bypassem při podobné hlasitosti a přidejte zpracování zpět o jednu sekci po druhé.

High Amount může způsobit, že řeč není srozumitelná. Vraťte nejsilnější ovládací prvek do neutrální polohy, porovnejte s bypassem při podobné hlasitosti a přidejte zpracování zpět o jednu sekci po druhé.

Latence a spektrální rozmazání jsou normálními důsledky pásmové analýzy. Při nahrávání použijte nastavení světlejší kvality a vyhraďte si těžší možnost pro přehrávání nebo export. Při zastaveném přehrávání změňte režimy související s latencí.