

TB Pitch Shifter

Version: 1.0.0 | Dokumentationsdatum: 2026-08-04

Übersicht

Bewegt Tonhöhe und Gesangscharakter unabhängig voneinander für natürliche Verschiebungen oder dramatische Transformationen.

Was dieses Plug-in löst

Durch Änderungen der Wiedergabegeschwindigkeit werden Tonhöhe, Dauer und wahrgenommene Quellengröße miteinander verknüpft. TB Pitch Shifter verschiebt harmonische Abstände über vier Oktaven, während sich Formanten unabhängig voneinander bewegen können, was Oktavänderungen, Stimmgrößentransformationen und entworfene Tonverschiebungen ermöglicht, ohne die Clipdauer zu ändern.

Was Sie erwarten können

- Große Tonhöhenverschiebung nach oben und unten
- Unabhängige Formantenverschiebung nach oben und unten
- Automatisierbare Mono- oder Stereotransformation
- Ausgerichteter Bypass und wiederholbarer Sitzungsabruf

Wie es funktioniert

TB Pitch Shifter baut die Quelle in einer anderen Tonhöhe neu auf, während sich der Formant oder die wahrgenommene Größe der Stimme und des Instrumentenkörpers getrennt bewegen können. Die Unabhängigkeit dieser beiden Ideen ermöglicht sowohl eine natürliche Umsetzung als auch eine übertriebene Charaktergestaltung.

Pitch wählt den Musiksatz; Formant ändert das Zeichen, ohne dass dasselbe Intervall erforderlich ist. Kleine unabhängige Änderungen können eine glaubwürdige Leistung bewahren, während gegensätzliche oder extreme Richtungen Kreaturenstimmen und synthetische Doubles erzeugen. Vergleichen Sie mit der trockenen Quelle und hören Sie genau auf Anschläge, Konsonanten und anhaltende Töne.

Schnellstart

- 1 Beginnen Sie mit beiden Bedienelementen auf Null.

- 2** Stellen Sie Pitch für das erforderliche Musikintervall ein.
- 3** Passen Sie Formant an, um die natürliche Größe wiederherzustellen oder einen bewussten Charakter zu erzeugen.
- 4** Vergleichen Sie mit ausgerichtetem Bypass.
- 5** Automatisieren Sie musikalisch sinnvolle Übergänge und lassen Sie Spielraum für rekonstruierte Spitzen.

Schnittstelle und Schlüsselabschnitte



Dies ist eine direkte Erfassung der aktuellen Plug-in-Schnittstelle. Verwenden Sie die sichtbaren Beschriftungen, um die unten erläuterten Bereiche und Steuerelemente zu finden.

Pitch

Verschiebt die Musiknote und den harmonischen Abstand in Halbtönen. Positive Werte erhöhen die Tonhöhe; negative Werte senken es.

Formant

Bewegt die wahrgenommene Resonanzgröße unabhängig. Negative Werte klingen im Allgemeinen größer/dunkler; positive Werte kleiner/heller.

Unabhängiger Betrieb

Setzen Sie ein Steuerelement auf Null, um nur das andere zu ändern. Verknüpfen Sie sie nur dann manuell, wenn ein herkömmliches, geschwindigkeitsähnliches Größenverhältnis gewünscht ist.

Programme

Init, Octave Up, Octave Down, Female to Male und Male to Female bieten direkte Ausgangspunkte.

Latenz und Automatisierung

Die Pitch-Analyse verwendet eine feste Verarbeitungsverzögerung. Die Automatisierung ist geglättet, aber sehr schnelle große Sprünge können immer noch einen hörbaren Übergang erzeugen.

Kontrollierbare Eigenschaften

Die Anleitung verwendet die im Plug-in-Bedienfeld angezeigten Namen. Jede Erklärung beschreibt das hörbare Ergebnis, eine nützliche Möglichkeit, sich der Steuerung zu nähern, und eine wichtige Interaktion, auf die man achten sollte.

Kontrolle	Was es tut und wann man es verwendet
Bypass	Schaltet den gesamten Effekt für einen direkten Vorher-Nachher-Vergleich ein oder aus. Vergleichen Sie mit Bypass bei ähnlicher Lautstärke. Wenn der Effekt einen Schweif erzeugt, lassen Sie diesen zur Ruhe kommen, bevor Sie den Unterschied beurteilen.
Formant	Verschiebt die scheinbare Gesangs- oder Instrumentengröße, ohne die gespielte Note zu ändern. Wählen Sie zunächst die musikalische Richtung und prüfen Sie dann die Anschläge und gehaltenen Noten auf unerwünschtes Wackeln oder Charakterveränderungen.
Pitch	Verschiebt die Tonhöhe des verarbeiteten Klangs nach oben oder unten. Wählen Sie zunächst die musikalische Richtung und prüfen Sie dann die Anschläge und gehaltenen Noten auf unerwünschtes Wackeln oder Charakterveränderungen.
Program	Lädt einen werkseitigen Startpunkt. Passen Sie anschließend die Regler an den aktuellen Sound an. Verwenden Sie eine Vorgabe als Anweisung, keine fertige Antwort. Ändern Sie jeweils einen Abschnitt, damit klar ist, welche Anpassung die Quelle verbessert.

Praktische Anwendungen

Natürliches Oktavdoppel

- Setzen Sie Pitch auf +12 oder -12.
- Bewegen Sie Formant leicht in die entgegengesetzte Richtung, wenn die Quelle zu klein oder zu groß klingt.
- Wenn die trockene Note erhalten bleiben soll, auf einer parallelen Spur mischen.

Erwartetes Ergebnis: Es wird eine stabile Oktavebene erstellt, ohne dass sich die Clipdauer ändert.

Character-Transformation

- Lassen Sie Pitch nahe Null.
- Verschieben Sie Formant stark positiv oder negativ.
- Fügen Sie Downstream EQ erst hinzu, nachdem das Zeichen eingerichtet wurde.

Erwartetes Ergebnis: Die wahrgenommene Quellengröße ändert sich, während die Musiknote zentriert bleibt.

Häufige Fallstricke

Dichte Polyphonie und Transienten können zu spektraler Verwischung führen. Aktivieren Sie nur den Reparaturabschnitt, der dem Problem entspricht, und verwenden Sie die kleinste Menge, die das Rauschen weniger störend macht, ohne nützliche Details zu entfernen.

Extreme Verschiebungen können Phasen- oder Formantartefakte offenlegen. Reduzieren Sie Breite oder Bewegung und überprüfen Sie das Ergebnis sowohl in Mono als auch in Stereo. Behalten Sie die ursprünglichen räumlichen Hinweise bei, wenn sie für die Aufnahme wichtig sind.

Feste Latenzzeiten sollten vom Host kompensiert werden. Verwenden Sie während der Aufnahme die leichtere Qualitätseinstellung und reservieren Sie die stärkere Option für die Wiedergabe oder den Export. Latenzbezogene Modi ändern, während die Wiedergabe gestoppt ist.