

TB Jewel Digger & Finder

Version: 1.3.0 | Date des documents: 2026-08-04

Aperçu

Transforme les notes entrantes en résonance accordée et en mouvement cristallin étincelant.

Ce que ce plug-in résout

Les réverbérations larges et chatoyantes éclairent souvent tout et peuvent obscurcir le centre harmonique. TB Jewel Digger & Finder sélectionne les bandes musicalement liées au-dessus d'une note de base, les accentue ou les supprime et envoie le matériau choisi dans une couche de cristal contrôlable.

À quoi vous pouvez vous attendre

- Accentuation harmonique ou mouvement de peigne soustractif
- Modèles de résonance alignés sur Scale
- Animation de filtre synchronisée au tempo ou gratuite
- Pitch-grains cristallins décalés, retardés et inversés

Comment ça marche

TB Jewel Digger And Finder écoute les informations musicales dans la source et excite les résonances accordées autour d'elle. Le résultat peut passer d'un halo subtil à des événements étincelants ressemblant à du cristal qui semblent connectés à l'entrée plutôt que collés dessus.

Base Note et Scale établissent le cadre musical. Find et Dig décident de la manière dont la source est détectée et révélée, tandis que les contrôles de densité, de résonance et de mouvement façonnent le flux d'événements. La section cristal ajoute sa propre couche lumineuse, qui peut être mélangée au corps résonnant ou entendue seule pour une conception sonore plus abstraite.

Démarrage rapide

- 1 Définissez Base Note et Scale.
- 2 Choisissez Find ou Dig.
- 3 Définissez Shovel, Density, Q et Amount.

- 4** Sélectionnez Motion et réglez Depth/Rate ou activez Sync.
- 5** Augmentez Crystal Send et Crystal Mix.
- 6** Définissez Pitch et les commandes d'enveloppe de grain.
- 7** Utilisez Crystal Only si seul le retour granulaire est requis, puis terminez par Mix et Output.

Interface et sections clés



Il s'agit d'une capture directe de l'interface actuelle du plug-in. Utilisez les étiquettes visibles pour localiser les zones et les commandes expliquées ci-dessous.

Base Note et Scale

Base Note sélectionne C0-C8 et Scale limite les classes de pas cibles. Placez-les au centre de la chanson ou choisissez délibérément une carte contrastée.

Find et Dig

Find met l'accent sur les bandes sélectionnées ; Dig les soustrait pour créer des encoches mobiles et des textures en peigne. Base Low Cut détermine si la zone située sous la note de base est protégée ou filtrée.

Shovel, Density, Q, Amount

Shovel choisit le caractère pondération/désaccord. Density contrôle le nombre de cibles, Q contrôle la largeur et Amount définit l'intensité du filtre.

Système Motion

Still, les arpèges, les rampes, le sinus, le carré, le triangle, l'aléatoire musical et le chaos déplacent les cibles. Depth contrôle les déplacements ; Rate peut s'exécuter librement ou Sync pour héberger des divisions.

Moteur Crystal

Crystal Send alimente le matériau sélectionné en grains. Pitch, Grain Size, Attack, Decay, Delay, Feedback, Spread, Damp, Random et Reverse Chance définissent la couche.

Crystal Mix et Crystal Only

Crystal Mix contrôle le niveau de retour du cristal. Crystal Only supprime le chemin humide filtré normal, tandis que le Mix global peut toujours préserver le signal sec.

Flux de travail Output

Utilisez Mix pour l'équilibre sec/final-humide et Output pour la coupe finale. Les programmes vont des lanternes harmoniques aux reflets de cathédrale et à la pluie d'octave.

Propriétés contrôlables

Le guide utilise les noms affichés sur le panneau du plug-in. Chaque explication décrit le résultat audible, une manière utile d'aborder le contrôle et une interaction importante à écouter.

Contrôle	Que fait-il et quand l'utiliser
Amount	Définit l'intensité avec laquelle l'effet nommé modifie le son. Montez-le jusqu'à ce que la contribution soit évidente, puis réduisez-le légèrement et revérifiez le son dans le mixage complet.
Base Low Cut	Supprime les basses fréquences avant qu'elles n'entrent dans la section résonante principale. Balayez largement pour trouver la zone tonale utile, puis réduisez la mise au point et le changement tout en écoutant le mixage complet.
Base Note	Définit la note fondamentale utilisée pour créer le motif résonant. Choisissez d'abord la direction musicale, puis vérifiez les attaques et les notes soutenues pour déceler des oscillations indésirables ou un changement de caractère.
Bypass	Désactive ou active l'effet complet pour une comparaison directe avant/après. Comparez avec le bypass à un niveau sonore similaire. Si l'effet crée une queue, laissez-la se stabiliser avant de juger de la différence.
Crystal Damp	Assombrit les particules de cristal et adoucit leur queue haute fréquence. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
Crystal Mix	Définit le niveau de la couche de particules cristallines. Augmentez temporairement le son traité pour connaître son caractère, puis revenez au mixage et ne conservez que la quantité qui prend en charge la source.
Crystal Only	Vous permet d'entendre uniquement la couche de cristal. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
Crystal Send	Définit la quantité de son envoyée dans la section des particules de cristal. Montez-le jusqu'à ce que la contribution soit évidente, puis réduisez-le légèrement et revérifiez le son dans le mixage complet.

Contrôle	Que fait-il et quand l'utiliser
Crystal Spread	Répart les particules de cristal à travers le champ stéréo. Vérifiez le résultat sur les haut-parleurs, les écouteurs et en mono lorsque cela est possible. Les paramètres spatiaux extrêmes peuvent sembler passionnants mais ne peuvent pas être transposés partout.
Density	Définit le nombre d'événements ou de couches qui se chevauchent simultanément. Commencez par une petite quantité, puis augmentez-la jusqu'à ce que le mouvement soit clair sans cacher le timing ou l'identité du son d'origine.
Division	Choisit la division de tempo utilisée lorsque Rate Sync est activé. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
Filter	Choisissez Find pour mettre en évidence les résonances ou Dig pour les sculpter. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
Grain Attack	Définit la rapidité avec laquelle cette partie réagit lorsqu'un son commence. Jugez ce contrôle pendant que la source répète dans l'arrangement complet. Le bon timing doit soutenir le groove sans donner l'impression que le son est détaché.
Grain Decay	Définit le temps nécessaire à cette partie pour disparaître ou revenir. Réglez-le par rapport au rythme et à l'espace entre les événements. Écoutez les pompes, les espaces ou une queue qui recouvre le son suivant.
Grain Delay	Définit le temps d'attente des particules cristallines avant d'être entendues. Commencez par une petite quantité, puis augmentez-la jusqu'à ce que le mouvement soit clair sans cacher le timing ou l'identité du son d'origine.
Grain Feedback	Renvoie le son traité dans l'effet pour l'étendre ou l'intensifier. Augmentez-le lentement et surveillez le niveau de sortie. Si le son continue de croître après l'arrêt de l'entrée, réduisez ce contrôle avant d'ajouter davantage de traitement.
Grain Size	Définit la quantité de détails des particules ou de variation aléatoire. Commencez par une petite quantité, puis augmentez-la jusqu'à ce que le mouvement soit clair sans cacher le timing ou l'identité du son d'origine.

Contrôle	Que fait-il et quand l'utiliser
Mix	Mélange le son original avec le son traité. Augmentez temporairement le son traité pour connaître son caractère, puis revenez au mixage et ne conservez que la quantité qui prend en charge la source.
Motion	Choisit la façon dont les notes résonnantes se déplacent dans le temps. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
Motion Depth	Définit la distance parcourue par le motif résonnant dans la gamme sélectionnée. Réglez d'abord la vitesse, puis ajoutez juste assez de mouvement pour entendre le motif sans détourner l'attention de la performance.
Output	Règle le niveau d'écoute final après le traitement. Faites correspondre le volume final avant de décider si le traitement sonne mieux. Un niveau supplémentaire peut rendre presque tous les paramètres plus impressionnants.
Pitch	Déplace la hauteur du son traité vers le haut ou vers le bas. Choisissez d'abord la direction musicale, puis vérifiez les attaques et les notes soutenues pour déceler des oscillations indésirables ou un changement de caractère.
Program	Charge un point de départ d'usine. Ajustez ensuite les commandes pour les adapter au son actuel. Utilisez un préréglage comme direction, pas comme réponse finie. Modifiez une section à la fois pour qu'il soit clair quel ajustement améliore la source.
Q	Définit la largeur ou l'étroitesse de la focalisation de fréquence sélectionnée. Balayez largement pour trouver la zone tonale utile, puis réduisez la mise au point et le changement tout en écoutant le mixage complet.
Random	Ajoute une variation au mouvement de résonance et au motif de particules. Commencez par une petite quantité, puis augmentez-la jusqu'à ce que le mouvement soit clair sans cacher le timing ou l'identité du son d'origine.
Rate	Définit la vitesse à laquelle le mouvement se répète. Réglez d'abord la vitesse, puis ajoutez juste assez de mouvement pour entendre le motif sans détourner l'attention de la performance.

Contrôle	Que fait-il et quand l'utiliser
Rate Sync	Verrouille la vitesse Motion sur le tempo du morceau. Réglez d'abord la vitesse, puis ajoutez juste assez de mouvement pour entendre le motif sans détourner l'attention de la performance.
Reverse Chance	Définit si et à quelle fréquence les fragments traités sont lus à l'envers. Commencez par une petite quantité, puis augmentez-la jusqu'à ce que le mouvement soit clair sans cacher le timing ou l'identité du son d'origine.
Scale	Choisit l'ensemble de notes utilisé par les résonances en mouvement. Choisissez d'abord la direction musicale, puis vérifiez les attaques et les notes soutenues pour déceler des oscillations indésirables ou un changement de caractère.
Shovel	Choisit le caractère semblable à un matériau de la couche résonante. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.

Utilisations pratiques

Chatolement harmonique

- Choisissez Find.
- Faites correspondre Base Note et Scale à la chanson.
- Utilisez modérément Density et Q.
- Réglez Crystal Pitch sur +12 demi-tons et augmentez progressivement Crystal Mix.

Résultat attendu: Une couche d'octave lumineuse se développe à partir d'un contenu sélectionné de manière harmonique.

Sculpture spectrale en mouvement

- Choisissez Dig.
- Sélectionnez un arpège ou une rampe Motion.
- Augmentez Amount et Q.
- Gardez Crystal Mix faible ou désactivé.

Résultat attendu: La source développe des encoches animées liées à l'échelle sans grande queue de réverbération.

Pièges courants

De mauvais choix de tonalité ou de gamme peuvent créer des résonances intentionnelles mais dissonantes. Alimenter le plug-in une note claire à la fois, confirmez la tonalité musicale ou la cible et réduisez la correction ou la variation si le résultat devient instable.

Les retours High et les grains denses peuvent accumuler du niveau. Réduisez d'abord la quantité principale, le feedback, le drive ou l'entrée, puis reconstruisez le son tout en regardant l'indicateur de sortie et en écoutant après l'arrêt de la source.

La synchronisation du tempo nécessite des informations valides sur le tempo de l'hôte. Ramenez le contrôle le plus fort vers le neutre, comparez avec le contournement à un volume sonore similaire et ajoutez le traitement une section à la fois.