

TB Pitch Shifter

Version: 1.0.0 | Date des documents: 2026-08-04

Aperçu

Déplace la hauteur et le caractère vocal indépendamment pour des changements naturels ou des transformations dramatiques.

Ce que ce plug-in résout

Les changements de vitesse de lecture associent la hauteur, la durée et la taille perçue de la source. TB Pitch Shifter déplace l'espacement harmonique sur quatre octaves tandis que les formants peuvent se déplacer indépendamment, permettant des changements d'octave, des transformations de la taille de la voix et des changements de tonalité conçus sans modifier la durée du clip.

À quoi vous pouvez vous attendre

- Large pitch shifting vers le haut et vers le bas
- Décalage indépendant des formants vers le haut et vers le bas
- Transformation mono ou stéréo automatisable
- Contournement aligné et rappel de session répétable

Comment ça marche

TB Pitch Shifter reconstruit la source à une hauteur différente tout en permettant au formant, ou à la taille perçue de la voix et du corps de l'instrument, de se déplacer séparément. Garder ces deux idées indépendantes rend possible à la fois une transposition naturelle et une conception de personnage exagérée.

Pitch choisit le mouvement musical ; Formant change de caractère sans nécessiter le même intervalle. De petits changements indépendants peuvent préserver une performance crédible, tandis que des directions opposées ou extrêmes créent des voix de créatures et des doubles synthétiques. Comparez avec la source sèche et écoutez attentivement les attaques, les consonnes et les notes soutenues.

Démarrage rapide

- 1 Commencez avec les deux contrôles à zéro.
- 2 Réglez Pitch pour l'intervalle musical requis.

- 3** Ajustez Formant pour restaurer la taille naturelle ou créer un personnage délibéré.
- 4** Comparez avec le contournement aligné.
- 5** Automatisez les transitions musicalement significatives et laissez une marge pour les pics reconstruits.

Interface et sections clés



Il s'agit d'une capture directe de l'interface actuelle du plug-in. Utilisez les étiquettes visibles pour localiser les zones et les commandes expliquées ci-dessous.

Pitch

Déplace la note musicale et l'espacement harmonique par demi-tons. Les valeurs positives augmentent le ton ; les valeurs négatives le diminuent.

Formant

Déplace la taille de résonance perçue indépendamment. Les valeurs négatives semblent généralement plus grandes/plus sombres ; les valeurs positives sont plus petites/plus lumineuses.

Fonctionnement indépendant

Réglez un contrôle sur zéro pour modifier uniquement l'autre. Liez-les manuellement uniquement lorsqu'une relation conventionnelle de taille et de vitesse est souhaitée.

Programmes

Init, Octave Up, Octave Down, Female to Male et Male to Female fournissent des points de départ directs.

Latence et automatisation

L'analyse Pitch utilise un délai de traitement fixe. L'automatisation est lissée, mais de grands sauts très rapides peuvent toujours créer une transition audible.

Propriétés contrôlables

Le guide utilise les noms affichés sur le panneau du plug-in. Chaque explication décrit le résultat audible, une manière utile d'aborder le contrôle et une interaction importante à écouter.

Contrôle	Que fait-il et quand l'utiliser
Bypass	Désactive ou active l'effet complet pour une comparaison directe avant/après. Comparez avec le bypass à un niveau sonore similaire. Si l'effet crée une queue, laissez-la se stabiliser avant de juger de la différence.
Formant	Déplace la taille apparente de la voix ou de l'instrument sans modifier la note jouée. Choisissez d'abord la direction musicale, puis vérifiez les attaques et les notes soutenues pour déceler des oscillations indésirables ou un changement de caractère.
Pitch	Déplace la hauteur du son traité vers le haut ou vers le bas. Choisissez d'abord la direction musicale, puis vérifiez les attaques et les notes soutenues pour déceler des oscillations indésirables ou un changement de caractère.
Program	Charge un point de départ d'usine. Ajustez ensuite les commandes pour les adapter au son actuel. Utilisez un préréglage comme direction, pas comme réponse finie. Modifiez une section à la fois pour qu'il soit clair quel ajustement améliore la source.

Utilisations pratiques

Double octave naturel

- Réglez Pitch sur +12 ou -12.
- Déplacez légèrement Formant dans la direction opposée si la source semble trop petite ou trop grande.
- Mixez sur une piste parallèle si la note sèche doit rester.

Résultat attendu: Une couche d'octave stable est créée sans modifier la durée du clip.

Transformation Character

- Laissez Pitch proche de zéro.
- Déplacez Formant fortement positif ou négatif.
- Ajoutez EQ en aval uniquement une fois le caractère établi.

Résultat attendu: La taille de la source perçue change tandis que la note musicale reste centrée.

Pièges courants

Une polyphonie dense et des transitoires peuvent créer un maculage spectral. Activez uniquement la section de réparation qui correspond au problème et utilisez la plus petite quantité qui rend le bruit moins gênant sans supprimer les détails utiles.

Des décalages extrêmes peuvent exposer des artefacts de phase ou de formants. Réduisez la largeur ou le mouvement et vérifiez le résultat en mono et en stéréo. Conservez les repères spatiaux d'origine lorsqu'ils sont importants pour l'enregistrement.

La latence fixe doit être compensée par l'hôte. Utilisez le paramètre de qualité plus léger pendant l'enregistrement et réservez l'option la plus lourde pour la lecture ou l'exportation. Modifiez les modes liés à la latence lorsque la lecture est arrêtée.