

TB XYZ Panner

Version: 1.2.0 | Date des documents: 2026-08-04

Aperçu

Place un son à gauche ou à droite, en avant ou en arrière, haut ou bas, et proche ou lointain.

Ce que ce plug-in résout

Le panoramique conventionnel contrôle uniquement le gain gauche/droite. TB XYZ Panner conserve cette base fiable et ajoute des indices procéduraux spectraux, de niveau et de réflexion pour la hauteur, la distance et la perspective avant/arrière. Le mode Headphones ajoute un rendu binaural basé sur KEMAR, tandis que les dispositions surround utilisent le remappage de l'azimut des haut-parleurs.

À quoi vous pouvez vous attendre

- Placement stéréo gauche/droite fiable
- Indices procéduraux proches/éloignés et haut/bas
- Impression recto/verso sans plateau de réécriture
- Options de positionnement binaural et multicanal du casque

Comment ça marche

TB XYZ Panner combine le niveau, la balance stéréo, le filtrage et les indices de pièce pour créer l'impression qu'un son occupe une position autour de l'auditeur. Les axes sont des contrôles perceptifs : gauche/droite établit la position latérale, l'avant/arrière et la distance modifient la proximité, et la hauteur ajoute un contraste vertical là où la configuration d'écoute peut le prendre en charge.

Placez d'abord le son avec les axes principaux, puis ajoutez des indices de pièce et de distance pour le connecter à la scène. Render Mode adapte le résultat à la présentation prévue avec le haut-parleur ou le casque. Vérifiez toujours la position sur plusieurs systèmes de lecture, car les signaux de largeur ou de hauteur extrêmes peuvent se traduire différemment.

Démarrage rapide

- 1 Choisissez Stereo pour les haut-parleurs ou Headphones pour la surveillance binaurale.

- 2** Définissez Pan dans la vue de dessus ou avec le contrôle Pan.
- 3** Définissez l'avant/l'arrière verticalement dans la vue de dessus.
- 4** Définissez Height et Distance dans la vue Side.
- 5** Ajoutez Room uniquement si nécessaire.
- 6** Coupez Output et vérifiez le format de livraison réel.

Interface et sections clés



Il s'agit d'une capture directe de l'interface actuelle du plug-in. Utilisez les étiquettes visibles pour localiser les zones et les commandes expliquées ci-dessous.

Vue de dessus

Commandes de mouvement horizontal Pan ; le mouvement vertical contrôle l'avant/l'arrière. La vue de dessus ne modifie pas Distance.

Side Afficher

Commandes de mouvement horizontal Distance et commandes de mouvement vertical Height.

PanCore

Pan va de l'extrême gauche au centre jusqu'à l'extrême droite. Il reste la base de localisation stable et n'est pas directement réécrit par des signaux avant/arrière.

Height

Utilise l'équilibre des réflexions tonales et plafond/sol pour suggérer l'élévation. Il s'agit d'un signal psychoacoustique plutôt que d'une position physique verticale du haut-parleur en stéréo.

Distance et Room

Distance combine l'atténuation, l'amortissement passe-bas et les premières réflexions. Room contrôle la contribution de la réflexion. Le chemin direct n'est pas simplement déplacé par un retard modulé.

Render Mode

Stereo est destiné au panoramique compatible avec les haut-parleurs. Headphones utilise un moteur de rendu HRTF compact basé sur KEMAR HRIR ; les auditeurs individuels peuvent percevoir l'avant/l'arrière différemment.

Surround et Output

On prend en charge les sorties 5.1/7.1, les canaux non LFE sont remappés par l'azimut du haut-parleur. Output Trim préserve la marge après le traitement spatial.

Propriétés contrôlables

Le guide utilise les noms affichés sur le panneau du plug-in. Chaque explication décrit le résultat audible, une manière utile d'aborder le contrôle et une interaction importante à écouter.

Contrôle	Que fait-il et quand l'utiliser
Bypass	Désactive ou active l'effet complet pour une comparaison directe avant/après. Comparez avec le bypass à un niveau sonore similaire. Si l'effet crée une queue, laissez-la se stabiliser avant de juger de la différence.
Distance	Déplace le son de près vers loin. Vérifiez le résultat sur les haut-parleurs, les écouteurs et en mono lorsque cela est possible. Les paramètres spatiaux extrêmes peuvent sembler passionnants mais ne peuvent pas être transposés partout.
Front Back	Déplace le son devant ou derrière l'auditeur. Vérifiez le résultat sur les haut-parleurs, les écouteurs et en mono lorsque cela est possible. Les paramètres spatiaux extrêmes peuvent sembler passionnants mais ne peuvent pas être transposés partout.
Height	Déplace le son au-dessous ou au-dessus de l'auditeur. Vérifiez le résultat sur les haut-parleurs, les écouteurs et en mono lorsque cela est possible. Les paramètres spatiaux extrêmes peuvent sembler passionnants mais ne peuvent pas être transposés partout.
Output Trim	Abaisse le niveau final pour laisser une marge après le traitement spatial. Faites correspondre le volume final avant de décider si le traitement sonne mieux. Un niveau supplémentaire peut rendre presque tous les paramètres plus impressionnants.
Pan	Déplace le son vers la gauche ou la droite. Vérifiez le résultat sur les haut-parleurs, les écouteurs et en mono lorsque cela est possible. Les paramètres spatiaux extrêmes peuvent sembler passionnants mais ne peuvent pas être transposés partout.
Program	Charge un point de départ d'usine. Ajustez ensuite les commandes pour les adapter au son actuel. Utilisez un préréglage comme direction, pas comme réponse finie. Modifiez une section à la fois pour qu'il soit clair quel ajustement améliore la source.

Contrôle	Que fait-il et quand l'utiliser
Render Mode	Choisit des haut-parleurs stéréo classiques ou un rendu spatial axé sur les écouteurs. Vérifiez le résultat sur les haut-parleurs, les écouteurs et en mono lorsque cela est possible. Les paramètres spatiaux extrêmes peuvent sembler passionnants mais ne peuvent pas être transposés partout.
Room	Ajoute des indices à la pièce environnante pour que la position soit moins sèche et moins proche. Vérifiez le résultat sur les haut-parleurs, les écouteurs et en mono lorsque cela est possible. Les paramètres spatiaux extrêmes peuvent sembler passionnants mais ne peuvent pas être transposés partout.

Utilisations pratiques

Objet proche du ciel

- Utilisez un Pan centré ou légèrement décalé.
- Augmentez Height dans la vue Side.
- Gardez Distance faible et utilisez modestement Room.

Résultat attendu: La source reste directe tout en obtenant un signal ascendant.

Ambiance arrière lointaine

- Déplacez l'avant/l'arrière vers l'arrière dans la vue de dessus.
- Augmentez Distance dans la vue Side.
- Augmentez Room et réduisez Output si le champ s'accumule.

Résultat attendu: La source semble plus lointaine et moins directe avec une impression vers l'arrière.

Pièges courants

La localisation exacte de l'arrière et de la hauteur sur deux enceintes est physiquement limitée. Réduisez d'abord la quantité principale, le feedback, le drive ou l'entrée, puis reconstruisez le son tout en regardant l'indicateur de sortie et en écoutant après l'arrêt de la source.

Le HRTF n'est pas personnalisé, une confusion recto/verso est donc possible. Ramenez le contrôle le plus fort vers le neutre, comparez avec le contournement à un volume sonore similaire et ajoutez le traitement une section à la fois.

Vérifiez toujours le fonctionnement des écouteurs sur les haut-parleurs et vice versa lorsque les deux sont des cibles de livraison. Réduisez d'abord la quantité principale, le feedback, le drive ou l'entrée, puis reconstruisez le son tout en regardant l'indicateur de sortie et en écoutant après l'arrêt de la source.