

TB Jewel Digger & Finder

संस्करण: 1.3.0 | दस्तावेज़ीकरण तिथि: 2026-08-04

सिंहावलोकन

आने वाले नोट्स को ट्यून्ड अनुनाद और चमकदार क्रिस्टल जैसी गति में बदल देता है।

यह प्लग-इन क्या हल करता है

चौड़ी झिलमिलाती ध्वनियां अक्सर हर चीज को उज्ज्वल कर देती हैं और हार्मोनिक केंद्र को अस्पष्ट कर सकती हैं। TB Jewel Digger & Finder बेस नोट के ऊपर संगीत से संबंधित बैंड का चयन करता है, उन पर जोर देता है या हटा देता है, और उस चुनी हुई सामग्री को एक नियंत्रणीय क्रिस्टल परत में भेजता है।

आप क्या उम्मीद कर सकते हैं

- हार्मोनिक जोर या घटाव कंधी गति
- Scale-संरखति अनुनाद पैटर्न
- टेम्पो-सिंक या निःशुल्क फ़िल्टर एनीमेशन
- Pitch-स्थानांतरति, विलंबित, उलटे क्रिस्टल दाने

यह कैसे काम करता है

टीबी ज्वेल डिगर और फाइंडर स्रोत में संगीत संबंधी जानकारी सुनता है और इसके चारों ओर ट्यून्ड अनुनादों को उत्तेजित करता है। परिणाम एक सूक्ष्म पिच वाले प्रभामंडल से चमकदार, क्रिस्टल जैसी घटनाओं की ओर बढ़ सकता है जो इसके ऊपर चिपकाए जाने के बजाय इनपुट से जुड़ा हुआ महसूस होता है।

Base Note और Scale संगीतमय फ्रेम स्थापित करते हैं। Find और Dig तय करते हैं कि स्रोत का पता कैसे लगाया जाए और उसे कैसे प्रकट किया जाए, जबकि घनत्व, अनुनाद और गति नियंत्रण घटनाओं की धारा को आकार देते हैं। क्रिस्टल अनुभाग अपनी स्वयं की चमकदार परत जोड़ता है, जिसे गुंजयमान शरीर के साथ मिश्रित किया जा सकता है या अधिक अमूर्त ध्वनि डिजाइन के लिए स्वयं सुना जा सकता है।

त्वरित शुरुआत

- 1 Base Note और Scale सेट करें।
- 2 Find या Dig चुनें।
- 3 Shovel, Density, Q, और Amount सेट करें।
- 4 Motion चुनें और Depth/Rate को ट्यून करें या Sync को सक्षम करें।
- 5 Crystal Send और Crystal Mix बढ़ाएँ।

- 6 Pitch और अनाज लिफाफा नियंत्रण सेट करें।
- 7 यदि केवल ग्रैनुलर रिटर्न की आवश्यकता है तो Crystal Only का उपयोग करें, फिर Mix और Output के साथ समाप्त करें।

इंटरफ़ेस और मुख्य अनुभाग



यह वर्तमान प्लग-इन इंटरफ़ेस का प्रत्यक्ष कैप्चर है। नीचे बताए गए क्षेत्रों और नियंत्रणों का पता लगाने के लिए दृश्यमान लेबल का उपयोग करें।

Base Note और Scale

Base Note C0-C8 का चयन करता है और Scale लक्ष्य पिच वर्गों को सीमित करता है। उन्हें गीत केंद्र पर सेट करें या जानबूझकर एक विपरीत मानचित्र चुनें।

Find और Dig

Find चयनित बैंड पर जोर देता है; Dig गतिशील नॉच और कंधी बनावट बनाने के लिए उन्हें घटाता है। Base Low Cut निर्धारित करता है कि बेस नोट के नीचे का क्षेत्र सुरक्षित है या फ़िल्टर किया गया है।

Shovel, Density, Q, Amount

Shovel वेटिंग/डिट्यून कैरेक्टर चुनता है। Density लक्ष्य गणना को नियंत्रित करता है, Q चौड़ाई को नियंत्रित करता है, और Amount फ़िल्टर की तीव्रता निर्धारित करता है।

Motion प्रणाली

Still, आर्पेगियोस, रैंप, साइन, स्क्वायर, त्रिकोण, म्यूजिकल रैंडम, और कैओस लक्ष्य को आगे बढ़ाते हैं। Depth यात्रा को नियंत्रित करता है; डिवीजनों को होस्ट करने के लिए Rate स्वतंत्र रूप से चल सकता है या Sync।

Crystal इंजन

Crystal Send अनाज को चयनित सामग्री खिलाता है। Pitch, Grain Size, Attack, क्षय, विलंब, Feedback, फैलाव, नम, Random, और Reverse Chance परत को परिभाषित करते हैं।

Crystal Mix और Crystal Only

Crystal Mix क्रिस्टल रिटर्न स्तर को नियंत्रित करता है। Crystal Only सामान्य फ़िल्टर किए गए गीले पथ को हटा देता है, जबकि वैश्विक Mix अभी भी शुष्क सिग्नल को संरक्षित कर सकता है।

Output वर्कफ़्लो

सूखे/अंतिम-गीले संतुलन के लिए Mix और अंतिम ट्रिम के लिए Output का उपयोग करें। कार्यक्रमों में हार्मोनिक लालटेन से लेकर कैथेड्रल शिमर और ऑक्टेव रेन तक शामिल हैं।

नियंत्रणीय गुण

गाइड प्लग-इन पैनल पर दिखाए गए नामों का उपयोग करता है। प्रत्येक स्पष्टीकरण श्रव्य परिणाम, नियंत्रण तक पहुंचने का एक उपयोगी तरीका और सुनने के लिए एक महत्वपूर्ण बातचीत का वर्णन करता है।

नियंत्रण	यह क्या करता है और इसका उपयोग कब करना है
Amount	सेट करता है कि नामित प्रभाव ध्वनि को कितनी तीव्रता से बदलता है। इसे तब तक बढ़ाएं जब तक कि योगदान स्पष्ट न हो जाए, फिर इसे थोड़ा कम करें और पूरे मिश्रण में ध्वनि की दोबारा जांच करें।
Base Low Cut	मुख्य गुंजयमान खंड में प्रवेश करने से पहले कम आवृत्तियों को हटा देता है। उपयोगी टोनल क्षेत्र को खोजने के लिए व्यापक रूप से स्वीप करें, फिर पूर्ण मिश्रण में सुनते समय फोकस को संकीर्ण और परिवर्तन को छोटा करें।
Base Note	गुंजयमान पैटर्न बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले रूट नोट को सेट करता है। पहले संगीत निर्देशन चुनें, फिर अवांछित डगमगाहट या चरित्र में बदलाव के लिए हमलों और निरंतर नोट्स की जांच करें।
Bypass	तुलना से पहले और बाद में प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण प्रभाव को बंद या चालू करता है। समान तीव्रता पर बायपास से तुलना करें। यदि प्रभाव एक पूंछ बनाता है, तो अंतर का आकलन करने से पहले उस पूंछ को व्यवस्थित होने दें।
Crystal Damp	क्रिस्टल कणों को काला कर देता है और उनकी उच्च-आवृत्ति पूंछ को नरम कर देता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।
Crystal Mix	क्रिस्टल कण परत का स्तर निर्धारित करता है। संसाधित ध्वनि को उसके चरित्र को जानने के लिए अस्थायी रूप से चालू करें, फिर मिश्रण पर वापस लौटें और केवल वही मात्रा रखें जो स्रोत का समर्थन करती है।
Crystal Only	आपको केवल क्रिस्टल परत सुनने की सुविधा देता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।
Crystal Send	सेट करता है कि क्रिस्टल कण अनुभाग में कितनी ध्वनि भेजी जाती है। इसे तब तक बढ़ाएं जब तक कि योगदान स्पष्ट न हो जाए, फिर इसे थोड़ा कम करें और पूरे मिश्रण में ध्वनि की दोबारा जांच करें।
Crystal Spread	क्रिस्टल कणों को स्टीरियो क्षेत्र में फैलाता है। जब संभव हो तो स्पीकर, हेडफोन और मोनो पर परिणाम जांचें। अत्यधिक स्थानिक सेटिंग्स रोमांचक लग सकती हैं लेकिन हर जगह अनुवादित नहीं हो सकती हैं।

नियंत्रण	यह क्या करता है और इसका उपयोग कब करना है
Density	सेट करता है कि एक साथ कितनी घटनाएँ या परतें ओवरलैप होती हैं। थोड़ी मात्रा से शुरू करें, फिर इसे तब तक बढ़ाएं जब तक कि मूल ध्वनि का समय या पहचान छिपाए बिना गति स्पष्ट न हो जाए।
Division	Rate Sync चालू होने पर उपयोग किए जाने वाले टेम्पो डिवीजन को चुनता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।
Filter	अनुनादों को उजागर करने के लिए Find या उनके चारों ओर नक्काशी के लिए Dig चुनता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।
Grain Attack	यह सेट करता है कि ध्वनि शुरू होने पर यह भाग कितनी तेज़ी से प्रतिक्रिया करता है। जब स्रोत पूर्ण व्यवस्था में दोहराता है तो इस नियंत्रण का मूल्यांकन करें। सही समय को ध्वनि को अलग किए बिना खांचे का समर्थन करना चाहिए।
Grain Decay	यह निर्धारित करता है कि इस हिस्से को फीका पड़ने या वापस आने में कितना समय लगेगा। इसे लय और घटनाओं के बीच के स्थान के संबंध में सेट करें। पंपिंग, अंतराल, या एक पूंछ को सुनें जो अगली ध्वनि को कवर करती है।
Grain Delay	यह सेट करता है कि क्रिस्टल कण सुनने से पहले कितनी देर तक प्रतीक्षा करते हैं। थोड़ी मात्रा से शुरू करें, फिर इसे तब तक बढ़ाएं जब तक कि मूल ध्वनि का समय या पहचान छिपाए बिना गति स्पष्ट न हो जाए।
Grain Feedback	इसे बढ़ाने या तीव्र करने के लिए संसाधित ध्वनि को प्रभाव में लौटाता है। इसे धीरे-धीरे बढ़ाएं और आउटपुट स्तर देखें। यदि इनपुट बंद होने के बाद भी ध्वनि बढ़ती रहती है, तो अधिक प्रोसेसिंग जोड़ने से पहले इस नियंत्रण को कम करें।
Grain Size	कण विवरण या यादृच्छिक भिन्नता की मात्रा निर्धारित करता है। थोड़ी मात्रा से शुरू करें, फिर इसे तब तक बढ़ाएं जब तक कि मूल ध्वनि का समय या पहचान छिपाए बिना गति स्पष्ट न हो जाए।
Mix	मूल ध्वनि को संसाधित ध्वनि के साथ मिश्रित करता है। संसाधित ध्वनि को उसके चरित्र को जानने के लिए अस्थायी रूप से चालू करें, फिर मिश्रण पर वापस लौटें और केवल वही मात्रा रखें जो स्रोत का समर्थन करती है।
Motion	यह चुनता है कि गुंजयमान स्वर समय के साथ कैसे चलते हैं। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।

नियंत्रण	यह क्या करता है और इसका उपयोग कब करना है
Motion Depth	यह निर्धारित करता है कि गुंजयमान पैटर्न चयनित पैमाने से कितनी दूर तक चलता है। पहले गति निर्धारित करें और फिर प्रदर्शन से ध्यान हटाए बिना पैटर्न को सुनने के लिए केवल पर्याप्त गति जोड़ें।
Output	प्रसंस्करण के बाद अंतिम श्रवण स्तर निर्धारित करता है। प्रसंस्करण बेहतर लगता है या नहीं, यह तय करने से पहले अंतिम तीव्रता का मिलान करें। अतिरिक्त स्तर लगभग किसी भी सेटिंग को अधिक प्रभावशाली बना सकता है।
Pitch	संसाधित ध्वनि की पिच को ऊपर या नीचे ले जाता है। पहले संगीत निर्देशन चुनें, फिर अवांछित डगमगाहट या चरित्र में बदलाव के लिए हमलों और निरंतर नोट्स की जांच करें।
Program	फ़ैक्टरी आरंभिक बिंदु लोड करता है। वर्तमान ध्वनि को फिट करने के लिए बाद में नियंत्रणों को समायोजित करें। निर्देश के रूप में पूर्व निर्धारित का उपयोग करें, पूर्ण उत्तर का नहीं। एक समय में एक अनुभाग बदलें ताकि यह स्पष्ट हो कि कौन सा समायोजन स्रोत में सुधार करता है।
Q	यह निर्धारित करता है कि चयनित आवृत्ति फोकस कितना चौड़ा या संकीर्ण है। उपयोगी टोनल क्षेत्र को खोजने के लिए व्यापक रूप से स्वीप करें, फिर पूर्ण मिश्रण में सुनते समय फोकस को संकीर्ण और परिवर्तन को छोटा करें।
Random	गुंजयमान गति और कण पैटर्न में भिन्नता जोड़ता है। थोड़ी मात्रा से शुरू करें, फिर इसे तब तक बढ़ाएं जब तक कि मूल ध्वनि का समय या पहचान छिपाए बिना गति स्पष्ट न हो जाए।
Rate	यह निर्धारित करता है कि गतिविधि कितनी तेजी से दोहराई जाती है। पहले गति निर्धारित करें और फिर प्रदर्शन से ध्यान हटाए बिना पैटर्न को सुनने के लिए केवल पर्याप्त गति जोड़ें।
Rate Sync	गाने की गति के लिए Motion गति को लॉक करता है। पहले गति निर्धारित करें और फिर प्रदर्शन से ध्यान हटाए बिना पैटर्न को सुनने के लिए केवल पर्याप्त गति जोड़ें।
Reverse Chance	सेट करता है कि संसाधित टुकड़े कितनी बार पीछे की ओर चलते हैं। थोड़ी मात्रा से शुरू करें, फिर इसे तब तक बढ़ाएं जब तक कि मूल ध्वनि का समय या पहचान छिपाए बिना गति स्पष्ट न हो जाए।
Scale	गतिमान अनुनादों द्वारा उपयोग किए गए नोट्स के सेट को चुनता है। पहले संगीत निर्देशन चुनें, फिर अवांछित डगमगाहट या चरित्र में बदलाव के लिए हमलों और निरंतर नोट्स की जांच करें।
Shovel	गुंजयमान परत के पदार्थ जैसा चरित्र चुनता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।

व्यावहारिक उपयोग

सुरीली झिलमिलाहट

- Find चुनें।
- गीत के साथ Base Note और Scale का मिलान करें।
- मध्यम Density और Q का उपयोग करें।
- Crystal Pitch को +12 सेमीटोन पर सेट करें और धीरे-धीरे Crystal Mix बढ़ाएं।

अपेक्षित परिणाम: एक चमकदार ऑक्टेव परत सामंजस्यपूर्ण रूप से चयनित सामग्री से बढ़ती है।

गतिशील वर्णक्रमीय नक्काशी

- Dig चुनें।
- एक आर्पेगियो या रैंप Motion चुनें।
- Amount और Q बढ़ाएँ।
- Crystal Mix को कम या बंद रखें।

अपेक्षित परिणाम: स्रोत एक बड़ी रिवर्ब टेल के बिना एनिमेटेड स्केल-संबंधित नॉच विकसित करता है।

सामान्य खतरे

गलत कुंजी या स्केल विकल्प जानबूझकर लेकिन असंगत प्रतिध्वनि पैदा कर सकते हैं। प्लग-इन को एक समय में एक स्पष्ट नोट फ्रीड करें, संगीत कुंजी या लक्ष्य की पुष्टि करें, और यदि परिणाम अस्थिर हो जाता है तो सुधार या भिन्नता को कम करें।

High फीडबैक और घने दाने स्तर जमा कर सकते हैं। पहले मुख्य मात्रा, फीडबैक, ड्राइव या इनपुट को कम करें, फिर आउटपुट मीटर को देखते हुए और स्रोत बंद होने के बाद सुनते हुए ध्वनि का पुनर्निर्माण करें।

टेम्पो सिंक के लिए वैध होस्ट टेम्पो जानकारी की आवश्यकता होती है। सबसे मजबूत नियंत्रण को तटस्थ की ओर लौटाएँ, समान ज़ोर पर बायपास के साथ तुलना करें, और एक समय में प्रसंस्करण को एक अनुभाग में वापस जोड़ें।