

TB Scrambler

संस्करण: 2.3.0 | दस्तावेज़ीकरण तिथि: 2026-08-04

सिंहावलोकन

गड़बड़ और अप्रत्याशित स्वर परिवर्तन बनाने के लिए चुने गए आवृत्ति क्षेत्र को पुनर्व्यवस्थित करता है।

यह प्लग-इन क्या हल करता है

फुल-बैंड गड़बड़ी और पुनर्संश्लेषण लय, कम-अंत वजन और मिश्रण प्लेसमेंट को नष्ट कर सकता है। TB Scrambler अपने परिवर्तन को Low और High सीमाओं के बीच सीमित करता है, फिर उस विंडो के अंदर वर्णक्रमीय संरचना को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि पूरे स्रोत को छोड़े बिना पहचान को कम किया जा सके।

आप क्या उम्मीद कर सकते हैं

- वोकल और लूप डी-रिकग्निशन
- धात्विक, एन्क्रिप्टेड और रेडियो जैसे फॉर्मेट
- चयनित विंडो के बाहर संरक्षित बास और हवा
- पुनर्निर्माण से पूर्ण विस्थापन तक निरंतर गति

यह कैसे काम करता है

TB Scrambler एक आवृत्ति क्षेत्र का चयन करता है और समय के साथ उस क्षेत्र के अंदर विवरण को पुनर्व्यवस्थित करता है। ड्राई सिग्नल पहचानने योग्य रह सकता है जबकि चुना हुआ क्षेत्र खंडित, अस्थिर या गड़बड़ जैसा हो जाता है, जो प्रभाव को केवल निरंतर प्रसंस्करण के बजाय संक्रमण और डिज़ाइन किए गए क्षणों के लिए उपयोगी बनाता है।

उस सामग्री के चारों ओर निचली और ऊपरी सीमाएँ निर्धारित करें जो परिवर्तन के लिए सुरक्षित है, फिर गति स्पष्ट होने तक Amount बढ़ाएँ। दोहराव यह नियंत्रित करता है कि क्या समान इनपुट एक परिचित पैटर्न उत्पन्न करता है या कम पूर्वानुमानित पैटर्न उत्पन्न करता है। संकीर्ण क्षेत्र अधिक पहचान सुरक्षित रखते हैं; व्यापक क्षेत्र अधिक संपूर्ण परिवर्तन उत्पन्न करते हैं।

त्वरित शुरुआत

- 1 Scramble Amount को अस्थायी रूप से अधिकतम पर सेट करें ताकि चयनित क्षेत्र की पहचान करना आसान हो।
- 2 Low और High को तब तक हिलाएं जब तक कि केवल इच्छित स्पेक्ट्रम परिवर्तित न हो जाए।
- 3 Scramble Amount को प्रयोग करने योग्य तीव्रता तक कम करें।
- 4 समतुल्य ध्वनि पर बायपास के साथ तुलना करें।
- 5 फोकस विकसित करने के लिए बदलावों और सीमाओं के लिए Amount को स्वचालित करें।

इंटरफ़ेस और मुख्य अनुभाग



यह वर्तमान प्लग-इन इंटरफ़ेस का प्रत्यक्ष कैप्चर है। नीचे बताए गए क्षेत्रों और नियंत्रणों का पता लगाने के लिए दृश्यमान लेबल का उपयोग करें।

Low और High सीमाएँ

केवल Low और High के बीच वर्णक्रमीय बैंड को पुनर्व्यवस्थित किया गया है। बास वजन को संरक्षित करने के लिए Low को मूल से ऊपर रखें; प्राकृतिक हवा बनाए रखने के लिए High कम करें।

Scramble Amount

न्यूनतम स्तर पर चयनित क्षेत्र सामान्य रूप से पुनर्निर्माण करता है। नियंत्रण को ऊपर उठाने से इसकी टोन और बारीक संरचना स्कैम्बल पैटर्न की ओर बढ़ती है।

पुनरावृत्ति

प्रत्येक ब्लॉक में एक नए यादृच्छिक मानचित्र के बजाय क्रमपरिवर्तन दोहराने योग्य है, जो प्रीसेट और स्वचालन को स्थिर बनाता है।

कार्यक्रम

फ़ैक्टरी प्रोग्राम Vocal Haze और Drum Grit से Formant Flip, Alien Broadcast, Glass Shatter, और Total Dislocation तक चलते हैं।

नियंत्रणीय गुण

गाइड प्लग-इन पैनल पर दिखाए गए नामों का उपयोग करता है। प्रत्येक स्पष्टीकरण श्रव्य परिणाम, नियंत्रण तक पहुंचने का एक उपयोगी तरीका और सुनने के लिए एक महत्वपूर्ण बातचीत का वर्णन करता है।

नियंत्रण	यह क्या करता है और इसका उपयोग कब करना है
Bypass	तुलना से पहले और बाद में प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण प्रभाव को बंद या चालू करता है। समान तीव्रता पर बायपास से तुलना करें। यदि प्रभाव एक पूंछ बनाता है, तो अंतर का आकलन करने से पहले उस पूंछ को व्यवस्थित होने दें।
High	आवृत्ति क्षेत्र के शीर्ष को सेट करता है जिसे पुनर्व्यवस्थित किया जाएगा। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।
Low	आवृत्ति क्षेत्र के निचले भाग को सेट करता है जिसे पुनर्व्यवस्थित किया जाएगा। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।
Program	फ़ैक्टरी आरंभिक बिंदु लोड करता है। वर्तमान ध्वनि को फिट करने के लिए बाद में नियंत्रणों को समायोजित करें। निर्देश के रूप में पूर्व निर्धारित का उपयोग करें, पूर्ण उत्तर का नहीं। एक समय में एक अनुभाग बदलें ताकि यह स्पष्ट हो कि कौन सा समायोजन स्रोत में सुधार करता है।
Scramble Amount	सेट करता है कि चयनित आवृत्तियों को कितनी मजबूती से पुनर्व्यवस्थित किया गया है। इसे तब तक बढ़ाएं जब तक कि योगदान स्पष्ट न हो जाए, फिर इसे थोड़ा कम करें और पूरे मिश्रण में ध्वनि की दोबारा जांच करें।

व्यावहारिक उपयोग

विदेशी स्वर

- स्वर मूल के ऊपर Low सेट करें।
- ऊपरी सुगमता क्षेत्र के आसपास High सेट करें।
- Scramble Amount को तब तक बढ़ाएं जब तक फॉर्मेट सिंथेटिक न हो जाएं।
- यदि शब्दों को स्पष्ट रखना हो तो Amount पर वापस जाएँ।

अपेक्षित परिणाम: आवाज एन्क्रिप्टेड और धात्विक हो जाती है जबकि निम्न स्तर की उपस्थिति बनी रहती है।

ड्रम बनावट

- Low के नीचे किक को सुरक्षित रखें।
- झांझ की हवा को प्राकृतिक बनाए रखने के लिए High को सीमित करें।
- एक माध्यम Amount का उपयोग करें और भरण के लिए पूर्ण विस्थापन की ओर स्वचालित करें।

अपेक्षित परिणाम: खांचे को मिटाए बिना मध्यक्रम खंडित हो जाता है।

सामान्य खतरे

उपयोगी प्रोसेसिंग विंडो के लिए Low को High से नीचे रहना चाहिए। सबसे मजबूत नियंत्रण को तटस्थ की ओर लौटाएँ, समान ज़ोर पर बायपास के साथ तुलना करें, और एक समय में प्रसंस्करण को एक अनुभाग में वापस जोड़ें।

High Amount डिज़ाइन द्वारा भाषण को अस्पष्ट बना सकता है। सबसे मजबूत नियंत्रण को तटस्थ की ओर लौटाएँ, समान ज़ोर पर बायपास के साथ तुलना करें, और एक समय में प्रसंस्करण को एक अनुभाग में वापस जोड़ें।

विलंबता और वर्णक्रमीय धब्बा बैंड विश्लेषण के सामान्य परिणाम हैं। रिकॉर्डिंग करते समय हल्की गुणवत्ता सेटिंग का उपयोग करें और प्लेबैक या निर्यात के लिए भारी विकल्प आरक्षित रखें। प्लेबैक बंद होने पर विलंबता-संबंधित मोड बदलें।