

TB Shimmer

संस्करण: 1.0.0 | दस्तावेज़ीकरण तिथि: 2026-08-04

सिंहावलोकन

ध्वनि को पिच-स्थानांतरित कणों और एक लंबी, चमकदार, तैरती हुई जगह में विस्तारित करता है।

यह प्लग-इन क्या हल करता है

परंपरागत विलंब और प्रतिध्वनि गहराई जोड़ सकते हैं, लेकिन वे स्वचालित रूप से दानेदार चमक से जुड़ी बढ़ती, रिवर्स-ब्लूमिंग, कण-जैसी गति नहीं बनाते हैं। अलग-अलग पिच, देरी, फीडबैक, फ़िल्टरिंग, प्रसार और रैंडमाइजेशन प्लग-इन से परिणाम तैयार करना धीमा और याद रखना मुश्किल है। TB Shimmer सीधे शुष्क पथ को संरक्षित करते हुए पैड, चाबियाँ, गिटार, वोकल्स, पर्कशन, लूप और ध्वनि-डिज़ाइन स्रोतों के लिए उन चरणों को एक नियतात्मक प्रभाव में जोड़ता है।

आप क्या उम्मीद कर सकते हैं

- Pitch-क्लपि अवधि बदले बिना दानेदार बादलों का बढ़ना या गिरना
- विशिष्ट कण जो एक सहज विकसित स्टीरियो वॉश में खेल सकते हैं
- अनाज के समय, आकार, घनत्व, उत्क्रमण और तीन प्रकार की यादृच्छिक भिन्नता का स्वतंत्र नियंत्रण
- प्रारंभिक प्रतिबिंबों को फैलाना और दोहराए जाने योग्य मेजबान रिकॉल के साथ एक लंबी फ़िल्टर की गई देर से पूंछ

यह कैसे काम करता है

TB Shimmer हाल के इनपुट से छोटे ओवरलैपिंग टुकड़ों को पढ़ता है, उनकी पिच को स्थानांतरित करता है, और उन्हें एक बादल में फैलाता है। Reverse, समय भिन्नता, और पिच भिन्नता कणों को एक स्पष्ट प्रतिलिपि की तरह व्यवहार करने से रोकती है, जबकि मूल स्रोत Mix के माध्यम से प्रत्यक्ष रह सकता है।

कण बादल फिर प्रारंभिक प्रसार और एक लंबी विशाल पूंछ में बदल जाता है। Feedback ऊर्जा को बनावट में वापस भेजता रहता है, Tone नियंत्रित करता है कि कितनी चमक बनी रहती है, और Width अंतिम प्रसार निर्धारित करता है। पहले Time, Size, Density, और Pitch स्थापित करें; आगे यादृच्छिकता जोड़ें; मूल बादल स्थिर होने के बाद ही Feedback बढ़ाएं।

त्वरित शुरुआत

- 1 Init से प्रारंभ करें और Mix को अस्थायी रूप से 100 प्रतिशत पर सेट करें ताकि गीली संरचना स्पष्ट हो।
- 2 क्लासिक शिम्मर के लिए Pitch से +12 सेमीटोन सेट करें या कोई अन्य अंतराल चुनें।
- 3 Time, Size, और Density को तब तक संतुलित करें जब तक कि दाने की लय या चिकनाई स्रोत में फिट न हो जाए।
- 4 Scatter, Reverse, Level Var, Position Rand, और Pitch Spray को एक-एक करके जोड़ें।

- 5 मूल बादल स्थिर होने के बाद ही Feedback बढ़ाएं, फिर संचित चमक को नियंत्रित करने के लिए Tone का उपयोग करें।
- 6 मोनो संगतता और आउटपुट हेडरूम की जांच करते समय Width सेट करें और आवश्यक इन्सर्ट या ऑक्स बैलेंस पर Mix लौटाएं।

इंटरफ़ेस और मुख्य अनुभाग



यह वर्तमान प्लग-इन इंटरफ़ेस का प्रत्यक्ष कैप्चर है। नीचे बताए गए क्षेत्रों और नियंत्रणों का पता लगाने के लिए दृश्यमान लेबल का उपयोग करें।

Time

यह सेट करता है कि प्रत्येक कण हाल के ध्वनि इतिहास से कितनी दूर तक पढ़ता है। लघु सेटिंग्स स्रोत के करीब रहती हैं; लंबी सेटिंग्स शुष्क पथ में देरी किए बिना बादल को हमले से अलग करती हैं।

Size

प्रत्येक ध्वनि कण की लंबाई निर्धारित करता है। छोटे कण लयबद्ध और विस्तृत लगते हैं; लंबे कण चिकने स्वरों में ओवरलैप होते हैं और आसपास की पूंछ को भी बड़ा महसूस कराते हैं।

Density

सेट करता है कि नए ध्वनि कण कितनी बार प्रकट होते हैं। Low घनत्व श्रव्य घटनाओं और अंतराल को छोड़ देता है; उच्च घनत्व एक सतत बादल बनाता है और आसपास की तरंग को अधिक मजबूती से पोषित करता है।

Scatter

अनाज के आकार और स्टीरियो पैन को बदलता है, और विसरित पूंछ में नियतात्मक चिकनी-यादृच्छिक गति चलाता है। यह समर्पित Level Var, Position Rand, या Pitch Spray नियंत्रणों को प्रतिस्थापित किए बिना स्थानिक और अस्थायी फैलाव को नियंत्रित करता है।

Pitch

ध्वनि कणों का आधार स्थानान्तरण सेट करता है। ऊपर एक सप्तक क्लासिक टिमटिमाना बनाता है, निचली सेटिंग्स अवरोही बादल बनाती हैं, और तटस्थ स्थिति Pitch Spray लागू होने से पहले स्रोत पिच को संरक्षित करती है।

Reverse

संभावना निर्धारित करता है कि एक व्यक्तिगत दाना पीछे की ओर खेलता है। Low मान कभी-कभी साँस लेने की गति जोड़ते हैं; उच्च मान हमलों को रिवर्स ब्लूम्स में बदल देते हैं जबकि सीधा सूखा रास्ता Mix के माध्यम से उपलब्ध रहता है।

Feedback

फ़िल्टर किए गए दानेदार सिग्नल को इतिहास में लौटाता है और लगभग 45 सेकंड तक लक्ष्य क्षय के साथ, देर से फैलने वाली पूंछ को स्वतंत्र रूप से लंबा करता है। High मान पिच और ऊर्जा जमा करते हैं, इसलिए इसे धीरे-धीरे बढ़ाएं और परिवहन रुकने के बाद पूंछ की निगरानी करें।

Tone

कण पथ की ऊपरी टोन सीमा निर्धारित करता है और लंबी रीवरब पूंछ को नम करता है। निचली सेटिंग्स संचित फीडबैक को अंधकारमय कर देती हैं; उच्च सेटिंग्स चमक बरकरार रखती हैं।

Width

संयुक्त कण और फैलाए गए गीले सिग्नल की चौड़ाई निर्धारित करता है, मोनो-संगत संकीर्णता से जानबूझकर चौड़ीकरण की ओर बढ़ता है। जब भी ध्वनि चौड़ी हो तो चरण और मोनो संगतता दोबारा जांचें।

Mix

पूर्ण कण, प्रारंभिक-विसरित और लंबी-पूछ सिग्नल के साथ सीधे शुष्क पथ को मिश्रित करता है। ऑक्स रिटर्न पर पूरी तरह से गीली सेटिंग और इंसेर्ट पर छोटे मिश्रण का उपयोग करें।

Level Var

व्यक्तिगत ध्वनि कणों को आधार स्तर से ऊपर बढ़ाए बिना यादृच्छिक रूप से कम करता है। उच्च सेटिंग्स कम समान कण क्षेत्र और अधिक गहराई बनाती हैं।

Position Rand

Time सेटिंग के आसपास प्रत्येक कण की पढ़ने की स्थिति को यादृच्छिक बनाता है। समग्र विलंब केंद्र को बदले बिना बार-बार समय को ढीला करने के लिए इसका उपयोग करें।

Pitch Spray

Pitch सेटिंग के आसपास स्वतंत्र ऊपर और नीचे की पिच भिन्नता जोड़ता है। छोटे मूल्य संगठित अस्थिरता पैदा करते हैं; बड़े मान एटोनल या क्लस्टर जैसे बादल बनाते हैं।

Bypass

नरम बायपास संक्रमण का उपयोग करता है। Bypass तुलना के लिए संसाधित परिणाम को हटा देता है; प्लग-इन हटाने या सत्र बंद करने से पहले लंबी पूंछों को समाप्त होने दें।

कार्यक्रम एवं राज्य

Program यूटिलिटी, डिफ्यूज़, स्पार्कल, रैंडम, पल्स, वोकल, गिटार, कीज़, पैड्स, डार्क और प्रायोगिक समूहों में एक बड़ा फ़ैक्टरी संग्रह प्रदान करता है। उपयोगकर्ता प्रीसेट और DAW सत्र सभी नियंत्रण सुरक्षित रखते हैं।

नियंत्रणीय गुण

गाइड प्लग-इन पैनल पर दिखाए गए नामों का उपयोग करता है। प्रत्येक स्पष्टीकरण श्रव्य परिणाम, नियंत्रण तक पहुंचने का एक उपयोगी तरीका और सुनने के लिए एक महत्वपूर्ण बातचीत का वर्णन करता है।

नियंत्रण	यह क्या करता है और इसका उपयोग कब करना है
Bypass	तुलना से पहले और बाद में प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण प्रभाव को बंद या चालू करता है। समान तीव्रता पर बायपास से तुलना करें। यदि प्रभाव एक पूंछ बनाता है, तो अंतर का आकलन करने से पहले उस पूंछ को व्यवस्थित होने दें।
Density	यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक सेकंड में कितने कण बनते हैं। थोड़ी मात्रा से शुरू करें, फिर इसे तब तक बढ़ाएं जब तक कि मूल ध्वनि का समय या पहचान छिपाए बिना गति स्पष्ट न हो जाए।
Feedback	लंबी और अधिक तीव्र पूंछ बनाने के लिए प्रभाव को अपने अंदर लौटाता है। इसे धीरे-धीरे बढ़ाएं और आउटपुट स्तर देखें। यदि इनपुट बंद होने के बाद भी ध्वनि बढ़ती रहती है, तो अधिक प्रोसेसिंग जोड़ने से पहले इस नियंत्रण को कम करें।
Level Var	कण स्तर बदलता रहता है जिससे बादल कम सपाट और अधिक परतदार महसूस होता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।
Mix	मूल ध्वनि को संसाधित ध्वनि के साथ मिश्रित करता है। संसाधित ध्वनि को उसके चरित्र को जानने के लिए अस्थायी रूप से चालू करें, फिर मिश्रण पर वापस लौटें और केवल वही मात्रा रखें जो स्रोत का समर्थन करती है।
Pitch	चमकदार कणों का मुख्य पिच अंतराल निर्धारित करता है। पहले संगीत निर्देशन चुनें, फिर अवांछित डगमगाहट या चरित्र में बदलाव के लिए हमलों और निरंतर नोट्स की जांच करें।
Pitch Spray	अलग-अलग कणों के बीच छोटा या बड़ा पिच अंतर जोड़ता है। पहले संगीत निर्देशन चुनें, फिर अवांछित डगमगाहट या चरित्र में बदलाव के लिए हमलों और निरंतर नोट्स की जांच करें।
Position Rand	भिन्न होता है जहां प्रत्येक कण Time सेटिंग के आसपास शुरू होता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।
Program	फ़ैक्टरी आरंभिक बिंदु लोड करता है। वर्तमान ध्वनि को फिट करने के लिए बाद में नियंत्रणों को समायोजित करें। निर्देश के रूप में पूर्व निर्धारित का उपयोग करें, पूर्ण उत्तर का नहीं। एक समय में एक अनुभाग बदलें ताकि यह स्पष्ट हो कि कौन सा समायोजन स्रोत में सुधार करता है।

नियंत्रण	यह क्या करता है और इसका उपयोग कब करना है
Reverse	सेट करता है कि कण कितनी बार पीछे की ओर बजते हैं और ध्वनि में खिलते हैं। थोड़ी मात्रा से शुरू करें, फिर इसे तब तक बढ़ाएं जब तक कि मूल ध्वनि का समय या पहचान छिपाए बिना गति स्पष्ट न हो जाए।
Scatter	कम समान बादल के लिए कण समय, आकार और स्टीरियो स्थिति को फैलाता है। थोड़ी मात्रा से शुरू करें, फिर इसे तब तक बढ़ाएं जब तक कि मूल ध्वनि का समय या पहचान छिपाए बिना गति स्पष्ट न हो जाए।
Size	प्रत्येक कण की लंबाई निर्धारित करता है। लघु मान विस्तृत लगते हैं; लंबे मान एक चिकनी धुलाई में मिश्रित हो जाते हैं। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।
Time	यह निर्धारित करता है कि शुष्क ध्वनि के कितने पीछे कण बादल शुरू होता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।
Tone	कणों और लंबी पूँछ को काला या चमकीला करता है। उपयोगी टोनल क्षेत्र को खोजने के लिए व्यापक रूप से स्वीप करें, फिर पूर्ण मिश्रण में सुनते समय फोकस को संकीर्ण और परिवर्तन को छोटा करें।
Width	संसाधित ध्वनि का स्टीरियो प्रसार सेट करता है। जब संभव हो तो स्पीकर, हेडफोन और मोनो पर परिणाम जांचें। अत्यधिक स्थानिक सेटिंग्स रोमांचक लग सकती हैं लेकिन हर जगह अनुवादित नहीं हो सकती हैं।

व्यावहारिक उपयोग

स्वर प्रभामंडल

- Pitch को +7 और +12 सेमीटोन के बीच सेट करें।
- मध्यम Size और Density का उपयोग मामूली Scatter के साथ करें।
- Reverse, Position Rand, और Pitch Spray को कम रखें।
- यदि सिबिलेंस बनता है तो Tone को गहरा करें और मध्यम Feedback का उपयोग करें।
- कंजर्वेटिव Mix पर ब्लेंड करें या ऑक्स पर पूरी तरह से गीला रखें।

अपेक्षित परिणाम: स्वर बोधगम्य हमलों को बरकरार रखता है जबकि वाक्यांश के अंत के चारों ओर एक नरम आरोही प्रभामंडल खिलता है।

पैड नीहारिका

- उच्च Density के साथ लंबे Time और Size का उपयोग करें।
- Pitch को +12 या +19 सेमीटोन पर सेट करें।
- Scatter, Position Rand, और Width बढ़ाएँ।
- आंतरिक गति के लिए माध्यम Pitch Spray और Level Var का उपयोग करें।
- लंबी विकसित होने वाली पूंछ के लिए Feedback बढ़ाएं और यदि बादल भंगुर हो जाए तो Tone कम करें।

अपेक्षित परिणाम: निरंतर सामंजस्य एक व्यापक प्रिज्मीय बादल में विस्तारित होता है जो नोट्स के बीच विकसित होता रहता है।

Reverse गिटार ब्लूम

- माध्यम Time और Size का उपयोग करें।
- Density को मध्यम रखते हुए Reverse को मजबूती से बढ़ाएं।
- Pitch को +12 पर सेट करें और थोड़ा Pitch Spray जोड़ें।
- मध्यम Feedback का उपयोग करें और वाक्यांश के अंत में Mix को स्वचालित करें।

अपेक्षित परिणाम: चुने गए हमले शुष्क पथ में रहते हैं जबकि उलटे ऑक्टेव कण उनके पीछे सूज जाते हैं।

टकराने वाली धूल

- लघु Size, लघु-से-मध्यम Time, और निम्न Density का उपयोग करें।
- Feedback को कम रखें।
- Scatter, Level Var, और Position Rand बढ़ाएँ।
- एक छोटे Pitch Spray का उपयोग करें और Mix को कम करें।

अपेक्षित परिणाम: गूव निरंतर रीवरब वॉश में बदले बिना बिखरे हुए स्टीरियो कणों को प्राप्त करता है।

सामान्य खतरे

High Feedback, उज्ज्वल Tone, ऊपर की ओर Pitch, और घने दाने तेजी से ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं; Mix या Feedback को कम करें और हेडरूम छोड़ें। पहले मुख्य मात्रा, फीडबैक, ड्राइव या इनपुट को कम करें, फिर आउटपुट मीटर को देखते हुए और स्रोत बंद होने के बाद सुनते हुए ध्वनि का पुनर्निर्माण करें।

इनपुट रुकने के बाद लेट टेल लंबे समय तक सुनाई दे सकती है; अंतिम स्रोत ईवेंट से परे प्रिंट या निर्यात करें। सबसे मजबूत नियंत्रण को तटस्थ की ओर लौटाएँ, समान ज़ोर पर बायपास के साथ तुलना करें, और एक समय में प्रसंस्करण को एक अनुभाग में वापस जोड़ें।

अत्यधिक Width मोनो संगतता को कम कर सकता है, जबकि घने लंबे दाने क्षणिक और लयबद्ध परिभाषा को नरम कर सकते हैं। चौड़ाई या गति कम करें और परिणाम मोनो के साथ-साथ स्टीरियो में भी जांचें। जब वे रिकॉर्डिंग के लिए महत्वपूर्ण हों तो मूल स्थानिक संकेतों को सुरक्षित रखें।

PULSE प्रोग्राम फ्री-रनिंग समय मानों का उपयोग करते हैं; प्लग-इन टेम्पो सिंक्रोनाइज़ेशन या MIDI स्केल क्वांटिज़ेशन का दावा नहीं करता है। प्लग-इन को एक समय में एक स्पष्ट नोट फ्रीड करें, संगीत कुंजी या लक्ष्य की पुष्टि करें, और यदि परिणाम अस्थिर हो जाता है तो सुधार या भिन्नता को कम करें।