

TB SubLow

संस्करण: 1.2.0 | दस्तावेज़ीकरण तिथि: 2026-08-04

सिंहावलोकन

निम्न-अंत वजन और प्रभाव को मजबूत करने के लिए चुनी गई आवृत्ति पर केंद्रित उप-बास जोड़ता है।

यह प्लग-इन क्या हल करता है

एक ऑक्टव-डाउन प्रोसेसर स्रोत पिच का अनुसरण करता है, और एक स्थिर साइन जनरेटर संगीत लिफाफे का पालन नहीं करता है। TB SubLow बास कब और कैसे प्रकट होता है इसे नियंत्रित करने के लिए स्रोत के मुख्य भाग और शुरुआत व्यवहार का उपयोग करते हुए चयनित लक्ष्य आवृत्ति पर नया बास बनाता है।

आप क्या उम्मीद कर सकते हैं

- चुनी गई आवृत्ति पर स्थिर उप-बास
- केंद्रित आवधिक कोर प्लस गुंजयमान/फैला हुआ खिलना
- क्षणिक सुट्टीकरण
- स्रोत-अनुगामी शरीर और विमोचन

यह कैसे काम करता है

TB SubLow चयनित कम नोट या आवृत्ति के आसपास स्रोत के नीचे नियंत्रित ऊर्जा बनाता है। केवल जो पहले से मौजूद है उसे बढ़ावा देने के बजाय, यह एक सहायक उप परत बनाता है जो ड्रम, बास, प्रभावों और डिज़ाइन किए गए प्रभावों में वजन जोड़ सकता है।

Target यह स्थापित करता है कि निचली परत कहाँ बैठती है। Core स्थिर आधार प्रदान करता है, Bloom शरीर का विस्तार करता है, और Punch प्रारंभिक प्रभाव पर जोर देता है। Response यह तय करता है कि उत्पन्न परत स्रोत का कितनी बारीकी से अनुसरण करती है। विश्वसनीय कम-आवृत्ति प्लेबैक पर निगरानी करते हुए लक्ष्य निर्धारित करें, फिर हेडरूम के विरुद्ध वजन संतुलित करें।

त्वरित शुरुआत

- 1 प्लेबैक सिस्टम और व्यवस्था के लिए Target सेट करें।
- 2 Core को तब तक बढ़ाएं जब तक कि उप सुनाई न दे।
- 3 इसे स्रोत शुरुआत से जोड़ने के लिए Punch जोड़ें।
- 4 आकार और हार्मोनिक्स के लिए Bloom जोड़ें।
- 5 Tune Response ताकि बास बिना फड़फड़ाए चलता रहे।

- 6 Output सेट करें और छोटे स्पीकर और एक उप-सक्षम सिस्टम की जांच करें।

इंटरफ़ेस और मुख्य अनुभाग



यह वर्तमान प्लग-इन इंटरफ़ेस का प्रत्यक्ष कैप्चर है। नीचे बताए गए क्षेत्रों और नियंत्रणों का पता लगाने के लिए दृश्यमान लेबल का उपयोग करें।

Target

उत्पन्न बास की आवृत्ति को पता लगाए गए इनपुट पिच से स्वतंत्र रूप से सेट करता है।

Core

उत्पन्न निम्न अंत के केंद्रित आवधिक केंद्र को नियंत्रित करता है। यह सबसे स्थिर, टोनल घटक प्रदान करता है।

Bloom

कम आवृत्ति वाले कोर के चारों ओर गुंजयमान शरीर, लघु प्रसार, सूक्ष्म हार्मोनिक्स और हवा जोड़ता है।

Punch

आरंभिक ऊर्जा को सुदृढ़ करता है ताकि उत्पन्न उप केवल इसके नीचे बने रहने के बजाय स्रोत क्षणिक के साथ बात करे।

Response

यह नियंत्रित करता है कि उत्पन्न निकाय कितनी दृढ़ता से और कितनी तेजी से निकाले गए स्रोत की गति का अनुसरण करता है। निम्न मान स्थिर होते हैं; उच्च मान प्रदर्शन को अधिक सक्रिय रूप से ट्रैक करते हैं।

Output और कार्यक्रम

Output उत्पन्न परिणाम को ट्रिम करता है। कार्यक्रम में डीप फाउंडेशन, मिक्स फ्लोर, बास/पैड/सिनेमैटिक ब्लूम, किक एंकर और अपर-बेस पल्स शामिल हैं।

नियंत्रणीय गुण

गाइड प्लग-इन पैनल पर दिखाए गए नामों का उपयोग करता है। प्रत्येक स्पष्टीकरण श्रव्य परिणाम, नियंत्रण तक पहुंचने का एक उपयोगी तरीका और सुनने के लिए एक महत्वपूर्ण बातचीत का वर्णन करता है।

नियंत्रण	यह क्या करता है और इसका उपयोग कब करना है
Bloom	उत्पन्न निम्न स्वर के चारों ओर एक धीमी, सूजन वाली परत जोड़ता है। इसे तब तक बढ़ाएं जब तक कि योगदान स्पष्ट न हो जाए, फिर इसे थोड़ा कम करें और पूरे मिश्रण में ध्वनि की दोबारा जांच करें।
Bypass	तुलना से पहले और बाद में प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण प्रभाव को बंद या चालू करता है। समान तीव्रता पर बायपास से तुलना करें। यदि प्रभाव एक पूंछ बनाता है, तो अंतर का आकलन करने से पहले उस पूंछ को व्यवस्थित होने दें।
Core	उत्पन्न निम्न स्वर का स्थिर केंद्र और वजन निर्धारित करता है। इसे तब तक बढ़ाएं जब तक कि योगदान स्पष्ट न हो जाए, फिर इसे थोड़ा कम करें और पूरे मिश्रण में ध्वनि की दोबारा जांच करें।
Output	प्रसंस्करण के बाद अंतिम श्रवण स्तर निर्धारित करता है। प्रसंस्करण बेहतर लगता है या नहीं, यह तय करने से पहले अंतिम तीव्रता का मिलान करें। अतिरिक्त स्तर लगभग किसी भी सेटिंग को अधिक प्रभावशाली बना सकता है।
Program	फ़ैक्टरी आरंभिक बिंदु लोड करता है। वर्तमान ध्वनि को फिट करने के लिए बाद में नियंत्रणों को समायोजित करें। निर्देश के रूप में पूर्व निर्धारित का उपयोग करें, पूर्ण उत्तर का नहीं। एक समय में एक अनुभाग बदलें ताकि यह स्पष्ट हो कि कौन सा समायोजन स्रोत में सुधार करता है।
Punch	मजबूत प्रभाव के लिए उत्पन्न निम्न स्वर की शुरुआत पर जोर देता है। इसे तब तक बढ़ाएं जब तक कि योगदान स्पष्ट न हो जाए, फिर इसे थोड़ा कम करें और पूरे मिश्रण में ध्वनि की दोबारा जांच करें।
Response	यह सेट करता है कि जोड़ा गया उप-बास कितनी तेज़ी से मूल ध्वनि में परिवर्तन का अनुसरण करता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।
Target	जोड़े गए उप-बास की मुख्य आवृत्ति चुनता है। उपयोगी टोनल क्षेत्र को खोजने के लिए व्यापक रूप से स्वीप करें, फिर पूर्ण मिश्रण में सुनते समय फोकस को संकीर्ण और परिवर्तन को छोटा करें।

व्यावहारिक उपयोग

एंकर को लात मारो

- Target को वांछित निम्न फंडामेंटल के पास सेट करें।
- मध्यम Core और Punch का उपयोग करें।
- Bloom को रूढ़िवादी रखें।
- एक प्रतिक्रियाशील लिफाफे का उपयोग करें जो व्यक्तिगत किक का अनुसरण करता है।

अपेक्षित परिणाम: प्रत्येक किक पारंपरिक EQ बूस्ट के बिना स्थिर कम-आवृत्ति वजन प्राप्त करती है।

सिनेमाई आधार

- कम Target चुनें।
- अधिक Bloom और धीमी Response का उपयोग करें।
- जब तक प्रभावों पर जोर देने की आवश्यकता न हो, Punch को कम रखें।

अपेक्षित परिणाम: स्रोत के नीचे एक सतत, विशाल नीची नींव विकसित होती है।

सामान्य खतरे

प्लेबैक सिस्टम की क्षमता से कम आवृत्तियाँ बिना सुने ही हेडरूम का उपभोग कर सकती हैं। पहले मुख्य मात्रा, फीडबैक, ड्राइव या इनपुट को कम करें, फिर आउटपुट मीटर को देखते हुए और स्रोत बंद होने के बाद सुनते हुए ध्वनि का पुनर्निर्माण करें।

उत्पन्न उप किक और बास बुनियादी सिद्धांतों के साथ संघर्ष कर सकता है। सबसे मजबूत नियंत्रण को तटस्थ की ओर लौटाएँ, समान ज़ोर पर बायपास के साथ तुलना करें, और एक समय में प्रसंस्करण को एक अनुभाग में वापस जोड़ें।

Monitor उच्च-पास तुलना और विश्वसनीय पैमाइश के साथ। सबसे मजबूत नियंत्रण को तटस्थ की ओर लौटाएँ, समान ज़ोर पर बायपास के साथ तुलना करें, और एक समय में प्रसंस्करण को एक अनुभाग में वापस जोड़ें।