

TB Center

Versi: 1.3.0 | Tanggal dokumentasi: 2026-08-04

Ikhtisar

Membawa gambar stereo yang tersebar atau tidak stabil ke arah tengah yang jernih sekaligus membiarkan Anda mempertahankan lebar yang Anda inginkan.

Apa yang dipecahkan oleh plugin ini

Stereo rekaman dapat miring secara tidak terduga, menyimpang saat pemain bergerak, atau terasa tidak fokus karena perbedaan level dan waktu kedatangan yang tidak sesuai. Simple kontrol keseimbangan dapat memindahkan gambar tetapi tidak dapat mengatur waktu dengan benar, dan penjumlahan mono dapat menghilangkan lebar yang berharga. TB Center ditujukan untuk dialog, mikrofon stereo, instrumen, bus, dan bahan arsip yang memerlukan pusat yang lebih stabil tanpa merusak rekaman tanpa pandang bulu.

Apa yang dapat Anda harapkan

- Citra dominan yang lebih stabil
- Mengurangi ketidaksepakatan waktu kiri/kanan
- Lebar terkontrol setelah dipusatkan kembali
- Koreksi bergantung Frequency ketika mode multiband diaktifkan

Bagaimana cara kerjanya

TB Center mendengarkan perbedaan saluran kiri dan kanan dalam level dan waktu kedatangan. Ia menggunakan perbedaan-perbedaan tersebut untuk mengidentifikasi di mana fokus bersama dari rekaman itu condong, lalu mengarahkan fokus tersebut ke arah tengah tanpa sekadar mengubah seluruh sinyal menjadi mono.

Intensity memutuskan seberapa kuat koreksi diterapkan, Response memutuskan seberapa cepat koreksi mengikuti pergerakan, dan Time Center mengatasi noda waktu antar saluran. Width dan empat bobot pita adalah kontrol materi iklan terakhir: keduanya memungkinkan Anda mempertahankan suasana atau keterbukaan di bagian spektrum tertentu sementara materi penting tetap terpusat.

Mulai cepat

- 1** Masukkan plug-in pada trek stereo dan mulai dengan Init.
- 2** Setel Intensity sambil mendengarkan untuk mendapatkan pusat yang stabil, bukan kesempitan maksimum.
- 3** Sesuaikan Response sehingga gerakan diikuti tanpa terdengar suara pemompaan gambar.
- 4** Gunakan Time Center hanya sejauh diperlukan untuk menghilangkan noda waktu.
- 5** Tetapkan M/S Width untuk ukuran spasial akhir.
- 6** Aktifkan Multiband hanya ketika wilayah frekuensi berbeda memerlukan kekuatan koreksi berbeda.

Antarmuka dan bagian utama



Ini adalah gambaran langsung dari antarmuka plug-in saat ini. Gunakan label yang terlihat untuk menemukan area dan kontrol yang dijelaskan di bawah.

Intensity dan Response

Intensity mengatur seberapa kuat koreksi offset yang terdeteksi. Response menentukan seberapa cepat detektor mengikuti gerakan: pengaturan yang lebih lambat terasa stabil dan alami, sementara pengaturan yang lebih cepat melacak perubahan material dengan cepat.

Analisis Lookahead

Lookahead memberi detektor konteks masa depan yang lebih banyak dan dapat membuat keputusan pemusatan yang cepat menjadi lebih bersih. Ini menambah latensi pemrosesan dan paling baik diubah saat pemutaran dihentikan ketika host tidak mendukung perubahan latensi dinamis dengan lancar.

Time Center

Time Center mengurangi perbedaan waktu kedatangan antar saluran. Gunakan saat gambar tetap tercoreng setelah pemusatan rata; kurangi bila pengaturan waktu stereo asli merupakan bagian penting dari ruangan.

M/S Width

Tahap tengah/samping terakhir berpindah dari penyempitan mono-kompatibel melalui lebar asli ke pelebaran yang disengaja. Periksa kembali korelasi fase dan kompatibilitas mono setiap kali suara diperlebar.

Multiband pembobotan

Multiband mengaktifkan Low, Mid-Low, Mid-High, dan High independen. Kurangi pita untuk mempertahankan lebih banyak penempatan aslinya dan tingkatkan hanya ketika area tersebut memerlukan pemusatan yang lebih kuat.

Program dan visualisasi

Program pabrik memberikan titik awal yang dapat diulang untuk dialog, pemusatan alami, sumber pergerakan, pemusatan kembali bus, dan lebar pengaman udara. Tampilan tersebut merupakan alat bantu analisis; membuat keputusan akhir dengan telinga dan mono.

Properti yang dapat dikontrol

Panduan ini menggunakan nama yang ditampilkan pada panel plug-in. Setiap penjelasan menjelaskan hasil yang dapat didengar, cara yang berguna untuk mendekati kontrol, dan interaksi penting untuk didengarkan.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
Band High	Mengatur seberapa kuat area frekuensi tinggi ditarik ke arah tengah. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Band Low	Mengatur seberapa kuat area frekuensi rendah ditarik ke arah tengah. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Band Mid-High	Mengatur seberapa kuat area tengah atas ditarik ke arah tengah. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Band Mid-Low	Mengatur seberapa kuat area menengah bawah ditarik ke arah tengah. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Bypass	Mematikan atau menghidupkan efek keseluruhan untuk perbandingan langsung sebelum dan sesudah. Bandingkan dengan bypass pada kenyaringan yang sama. Jika efeknya menimbulkan ekor, biarkan ekor tersebut mengendap sebelum menilai perbedaannya.
Intensity	Menyetel seberapa kuat plugin mengoreksi posisi stereo. Mulailah dari dekat bagian tengah dan naikkan hanya sampai gambar terasa stabil. Naikkan hingga kontribusinya terlihat jelas, lalu turunkan sedikit dan periksa kembali suara dalam mix lengkap.
Lookahead	Membantu plug-in menangani perubahan posisi dengan cepat dengan lebih lancar. Nilai yang lebih tinggi mungkin terdengar lebih stabil tetapi tidak terlalu cepat. Nilai kontrol ini sementara sumber mengulanginya dalam pengaturan penuh. Pengaturan waktu yang tepat harus mendukung alur tanpa membuat suara terasa terpisah.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
M/S Width	Mengatur lebar stereo akhir setelah pemusatan. Posisi netralnya menjaga lebar aslinya; pengaturan yang lebih rendah mempersempitnya dan pengaturan yang lebih tinggi memperluasnya. Periksa hasilnya pada speaker, headphone, dan mono jika memungkinkan. Pengaturan spasial yang ekstrim mungkin terasa menarik tetapi mungkin tidak berlaku di semua tempat.
Multiband	Biarkan area rendah, menengah, dan tinggi menggunakan kekuatan pemusatan yang berbeda. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Program	Memuat titik awal pabrik. Sesuaikan kontrol setelahnya agar sesuai dengan suara saat ini. Gunakan preset sebagai arahan, bukan jawaban akhir. Ubah satu bagian pada satu waktu sehingga jelas penyesuaian mana yang meningkatkan sumbernya.
Response	Mengatur seberapa cepat bagian tengah mengikuti gerakan. Nilai yang lebih rendah terasa lebih halus; nilai yang lebih tinggi melacak suara yang bergerak lebih cepat. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Time Center	Memindahkan waktu kedatangan kiri dan kanan menuju tengah. Naikkan bila gambar terasa tercoreng atau terkoyak. Nilai kontrol ini sementara sumber mengulanginya dalam pengaturan penuh. Pengaturan waktu yang tepat harus mendukung alur tanpa membuat suara terasa terpisah.

Kegunaan praktis

Dialog yang bergerak

- Mulailah dengan Natural Center atau Locked Dialogue.
- Naikkan Response hingga gerakan kepala terkendali.
- Pertahankan koreksi pita rendah agar tetap jelas.
- Kurangi bobot pita tinggi jika pantulan ruangan menjadi tidak wajar.

Hasil yang diharapkan: Pidato tetap terpusat dan mudah dibaca sementara ruangan tetap mempertahankan dimensi yang berguna.

Stereo bus masuk kembali

- Mulai dari Intensity sedang.
- Biarkan Time Center di bawah maksimum kecuali jika waktunya terlihat tidak stabil.
- Mulailah dengan M/S Width pada posisi netral, lalu potong sesuai kebutuhan.
- Periksa mono dan bandingkan kenyaringan yang sama.

Hasil yang diharapkan: Campuran tersebut mendapatkan fokus tanpa kehilangan skala stereo yang diinginkan.

Kesalahan umum

Prosesor tidak dapat membuat informasi stereo yang hilang. Kurangi lebar atau gerakan dan periksa hasilnya dalam mono dan stereo. Pertahankan isyarat spasial asli bila penting dalam perekaman.

Koreksi yang berlebihan dapat membuat suasana menjadi statis secara tidak wajar. Kurangi lebar atau gerakan dan periksa hasilnya dalam mono dan stereo. Pertahankan isyarat spasial asli bila penting dalam perekaman.

Pelebaran dapat mengungkap permasalahan fase yang sudah ada. Kurangi lebar atau gerakan dan periksa hasilnya dalam mono dan stereo. Pertahankan isyarat spasial asli bila penting dalam perekaman.