

TB Distortion

Versi: 1.3.0 | Tanggal dokumentasi: 2026-08-04

Ikhtisar

Menciptakan apa pun mulai dari kehangatan lembut hingga perpisahan yang agresif dan memadukannya dengan suara aslinya.

Apa yang dipecahkan oleh plugin ini

Satu kurva distorsi jarang mencakup saturasi halus, agresi speaker rusak, gerakan digital terlipat, dan dinamika reaktif. TB Distortion menggabungkan mesin penggerak utama dengan lapisan TB yang dikontrol secara independen sehingga warna dapat dibuat secara paralel daripada dipaksa melalui satu algoritma serial.

Apa yang dapat Anda harapkan

- Pengayaan harmonik terkendali
- Tekstur klipng dan pelipatan yang agresif
- Input-gerakan distorsi responsif
- Karakter paralel yang berfokus pada pita tanpa kerusakan kelas bawah yang tidak perlu

Bagaimana cara kerjanya

TB Distortion membentuk kembali bentuk gelombang sehingga harmonik baru muncul di sekitar nada aslinya. Pengaturan lembut membuat sumber terasa lebih hangat dan padat; pengaturan yang lebih kuat akan meratakan dan memecah puncak hingga efeknya menjadi bagian yang jelas dari desain suara.

Tipe distorsi menentukan tekstur dasar, sedangkan Drive menentukan seberapa keras sumber memasuki tekstur tersebut. Kontrol terfokus Tone menentukan bagian suara mana yang menjadi agresif, kontrol dinamika menjaga hasil agar tidak terasa datar, dan Mix mengembalikan sumber bersih sebanyak yang diperlukan untuk kejelasan dan dampak.

Mulai cepat

- 1 Atur Mix sepenuhnya basah sambil mempelajari karakter distorsi dan menjaga ruang kepala keluaran tetap aman.
- 2 Pilih Drive Type dan naikkan Drive ke tekstur inti yang diinginkan.

- 3** Tetapkan Low dan High untuk melindungi atau menekankan pita.
- 4** Sesuaikan Dynamics untuk gerakan reaktif.
- 5** Tambahkan TB Drive dan pilih jenisnya.
- 6** Kembalikan Mix ke bawah untuk penggunaan paralel, lalu cocokkan level Output.

Antarmuka dan bagian utama



Ini adalah gambaran langsung dari antarmuka plug-in saat ini. Gunakan label yang terlihat untuk menemukan area dan kontrol yang dijelaskan di bawah.

Drive utama dan Drive Type

Drive memberi makan Soft, Hard, Fuzz, Tube, Tape, atau Fold pembentukan. Soft dan Tube bersifat progresif; Hard dan Fuzz lebih mendadak; Tape putaran sementara; Fold menciptakan inversi non-linier yang kompleks.

Dynamics

Pengaturan Dynamics negatif dan positif mengubah intensitas distorsi mengikuti level input. Gunakan nilai kecil terlebih dahulu; ekstrem dengan sengaja membesar-besarkan gerakan.

lapisan TBC

TB Drive mengontrol lapisan karakter paralel. Jenis Level, Sample, Time, dan Bias memperkenalkan perilaku amplitudo, langkah, perubahan waktu, atau asimetris yang berbeda.

Low dan High fokus

Batas fokus yang curam menentukan wilayah mana yang ditekan oleh struktur distorsi. Naikkan Low untuk melindungi sub-bass; turunkan High agar hasilnya tidak mendesis.

Mix dan Output

Mix memadukan jalur lengkap yang diproses dengan aslinya. Output mengkompensasi level sehingga keputusan nada tidak tertukar dengan kenyaringan.

Program Pabrik

Program berpindah dari panas bersih dan ledakan tabung ke retakan dioda, gulungan yang aus, gerakan terlipat, dan kerusakan radio. Perlakukan mereka sebagai rute dan titik awal tahap perolehan.

Properti yang dapat dikontrol

Panduan ini menggunakan nama yang ditampilkan pada panel plug-in. Setiap penjelasan menjelaskan hasil yang dapat didengar, cara yang berguna untuk mendekati kontrol, dan interaksi penting untuk didengarkan.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
Bypass	Mematikan atau menghidupkan efek keseluruhan untuk perbandingan langsung sebelum dan sesudah. Bandingkan dengan bypass pada kenyaringan yang sama. Jika efeknya menimbulkan ekor, biarkan ekor tersebut mengendap sebelum menilai perbedaannya.
Drive	Mengatur seberapa kuat suara didorong ke dalam warna harmonis atau distorsi. Level-cocokkan hasilnya dan dengarkan transien yang hilang atau penumpukan yang keras. Lebih banyak warna hanya berguna selama sumbernya masih berperan dalam campuran.
Drive Type	Memilih karakter distorsi utama, dari lembut dan hangat hingga keras atau terlipat. Level-cocokkan hasilnya dan dengarkan transien yang hilang atau penumpukan yang keras. Lebih banyak warna hanya berguna selama sumbernya masih berperan dalam campuran.
Dynamics	Mengubah cara distorsi mengikuti level pemutaran. Nilai-nilai negatif dan positif menciptakan berbagai macam gerakan. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
High	Mengatur frekuensi tertinggi yang termasuk dalam area distorsi terfokus. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Low	Mengatur frekuensi terendah yang termasuk dalam area distorsi terfokus. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Mix	Memadukan suara asli dengan suara yang diproses. Naikkan suara yang sudah diproses untuk sementara untuk mempelajari karakternya, lalu kembali ke mix dan pertahankan hanya jumlah yang mendukung sumbernya.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
Output	Mengatur tingkat pendengaran akhir setelah pemrosesan. Cocokkan kenyaringan akhir sebelum memutuskan apakah prosesnya terdengar lebih baik. Level ekstra dapat membuat hampir semua pengaturan tampak lebih mengesankan.
Program	Memuat titik awal pabrik. Sesuaikan kontrol setelahnya agar sesuai dengan suara saat ini. Gunakan preset sebagai arahan, bukan jawaban akhir. Ubah satu bagian pada satu waktu sehingga jelas penyesuaian mana yang meningkatkan sumbernya.
TB Drive	Menambahkan karakter distorsi lapisan paralel kedua. Level-cocokkan hasilnya dan dengarkan transien yang hilang atau penumpukan yang keras. Lebih banyak warna hanya berguna selama sumbernya masih berperan dalam campuran.
TB Type	Memilih bagaimana lapisan TB paralel mengubah suara. Bandingkan karakter yang tersedia pada bagian pendek yang sama. Pilih berdasarkan hasil musiknya, bukan berdasarkan nama modenya.

Kegunaan praktis

Ketabahan vokal paralel

- Pilih Tube atau Tape.
- Naikkan Low untuk menjaga bahan peledak tetap bersih.
- Tambahkan lapisan kecil Bias atau Sample TB.
- Kurangi Mix hingga diksi tetap jelas.

Hasil yang diharapkan: Vokal memperoleh urgensi dan detail harmonis namun tetap dapat dipahami.

Lingkaran drum yang hancur

- Pilih Fold atau Fuzz.
- Drive keras dan mempersempit rentang fokus.
- Gunakan karakter Time atau Sample TB.
- Otomatiskan Mix untuk transisi.

Hasil yang diharapkan: Lingkaran menjadi tidak stabil dan agresif sementara jalur yang kering dapat mempertahankan benturan.

Kesalahan umum

Pengaturan High Drive dan Fold dapat menciptakan aliasing yang kuat dan peningkatan level. Kurangi jumlah utama, umpan balik, drive, atau input terlebih dahulu, lalu susun ulang suara sambil menonton pengukur keluaran dan dengarkan setelah sumber berhenti.

Lindungi level pemantauan sebelum mengubah preset. Kurangi jumlah utama, umpan balik, drive, atau input terlebih dahulu, lalu susun ulang suara sambil menonton pengukur keluaran dan dengarkan setelah sumber berhenti.

Gunakan Output untuk membandingkan dengan kenyaringan yang sama. Kembalikan kontrol terkuat ke netral, bandingkan dengan bypass pada kenyaringan yang sama, dan tambahkan pemrosesan kembali satu bagian dalam satu waktu.