

TB Jewel Digger & Finder

Versi: 1.3.0 | Tanggal dokumentasi: 2026-08-04

Ikhtisar

Mengubah nada masuk menjadi resonansi yang disetel dan gerakan seperti kristal yang berkilau.

Apa yang dipecahkan oleh plugin ini

Reverb berkilauan yang luas sering kali mencerahkan segalanya dan dapat mengaburkan pusat harmonik. TB Jewel Digger & Finder memilih band yang berhubungan dengan musik di atas nada dasar, menekankan atau menghilangkannya, dan mengirimkan materi yang dipilih tersebut ke dalam lapisan kristal yang dapat dikontrol.

Apa yang dapat Anda harapkan

- Penekanan harmonis atau gerak sisir subtraktif
- Scale pola resonansi yang selaras
- Animasi filter yang disinkronkan tempo atau gratis
- Pitch-butiran kristal yang bergeser, tertunda, dan terbalik

Bagaimana cara kerjanya

TB Jewel Digger And Finder mendengarkan informasi musik dari sumbernya dan menggairahkan resonansi yang disetel di sekitarnya. Hasilnya dapat berubah dari halo bernada halus menjadi peristiwa berkilau seperti kristal yang terasa terhubung dengan masukan, bukan ditempelkan di atasnya.

Base Note dan Scale membentuk kerangka musik. Find dan Dig menentukan bagaimana sumber dideteksi dan diungkapkan, sedangkan kepadatan, resonansi, dan kontrol gerak membentuk aliran peristiwa. Bagian kristal menambahkan lapisan terangnya sendiri, yang dapat dipadukan dengan badan resonansi atau didengar sendiri untuk desain suara yang lebih abstrak.

Mulai cepat

- 1 Setel Base Note dan Scale.
- 2 Pilih Find atau Dig.
- 3 Tetapkan Shovel, Density, Q, dan Amount.

- 4** Pilih Motion dan setel Depth/Rate atau aktifkan Sync.
- 5** Naikkan Crystal Send dan Crystal Mix.
- 6** Setel Pitch dan kontrol amplop butir.
- 7** Gunakan Crystal Only jika hanya pengembalian granular yang diperlukan, lalu akhiri dengan Mix dan Output.

Antarmuka dan bagian utama



Ini adalah gambaran langsung dari antarmuka plug-in saat ini. Gunakan label yang terlihat untuk menemukan area dan kontrol yang dijelaskan di bawah.

Base Note dan Scale

Base Note memilih C0-C8 dan Scale membatasi kelas nada target. Atur mereka ke pusat lagu atau sengaja pilih peta yang kontras.

Find dan Dig

Find menekankan band yang dipilih; Dig mengurangnya untuk membuat takik bergerak dan tekstur sisir. Base Low Cut menentukan apakah area di bawah nada dasar dilindungi atau disaring.

Shovel, Density, Q, Amount

Shovel memilih karakter pembobotan/detune. Density mengontrol jumlah target, Q mengontrol lebar, dan Amount menyetel intensitas filter.

Motion sistem

Still, arpeggio, landai, sinus, persegi, segitiga, musik acak, dan kekacauan menggerakkan target. Depth mengontrol perjalanan; Rate dapat berjalan dengan bebas atau Sync menjadi tuan rumah divisi.

mesin Crystal

Crystal Send memasukkan bahan terpilih ke biji-bijian. Pitch, Grain Size, Attack, Decay, Delay, Feedback, Spread, Damp, Random, dan Reverse Chance menentukan lapisan.

Crystal Mix dan Crystal Only

Crystal Mix mengontrol tingkat pengembalian kristal. Crystal Only menghilangkan jalur basah normal yang terfilter, sedangkan Mix global masih dapat mempertahankan sinyal kering.

Output alur kerja

Gunakan Mix untuk keseimbangan kering/basah akhir dan Output untuk trim akhir. Program berkisar dari lentera harmonis hingga kilauan katedral dan hujan oktaf.

Properti yang dapat dikontrol

Panduan ini menggunakan nama yang ditampilkan pada panel plug-in. Setiap penjelasan menjelaskan hasil yang dapat didengar, cara yang berguna untuk mendekati kontrol, dan interaksi penting untuk didengarkan.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
Amount	Menyetel seberapa kuat efek bernama mengubah suara. Naikkan hingga kontribusinya terlihat jelas, lalu turunkan sedikit dan periksa kembali suara dalam mix lengkap.
Base Low Cut	Menghapus frekuensi rendah sebelum memasuki bagian resonansi utama. Sapu secara luas untuk menemukan area nada yang berguna, lalu buat fokus lebih sempit dan perubahannya lebih kecil sambil mendengarkan dalam campuran penuh.
Base Note	Menetapkan nada dasar yang digunakan untuk membangun pola resonansi. Pilih arah musik terlebih dahulu, lalu periksa serangan dan nada berkelanjutan untuk mengetahui adanya goyangan yang tidak diinginkan atau perubahan karakter.
Bypass	Mematikan atau menghidupkan efek keseluruhan untuk perbandingan langsung sebelum dan sesudah. Bandingkan dengan bypass pada kenyaringan yang sama. Jika efeknya menimbulkan ekor, biarkan ekor tersebut mengendap sebelum menilai perbedaannya.
Crystal Damp	Menggelapkan partikel kristal dan melembutkan ekor frekuensi tingginya. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Crystal Mix	Mengatur tingkat lapisan partikel kristal. Naikkan suara yang sudah diproses untuk sementara untuk mempelajari karakternya, lalu kembali ke mix dan pertahankan hanya jumlah yang mendukung sumbernya.
Crystal Only	Memungkinkan Anda mendengar hanya lapisan kristal. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Crystal Send	Mengatur berapa banyak suara yang dikirim ke bagian partikel kristal. Naikkan hingga kontribusinya terlihat jelas, lalu turunkan sedikit dan periksa kembali suara dalam mix lengkap.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
Crystal Spread	Menyebarkan partikel kristal melintasi bidang stereo. Periksa hasilnya pada speaker, headphone, dan mono jika memungkinkan. Pengaturan spasial yang ekstrim mungkin terasa menarik tetapi mungkin tidak berlaku di semua tempat.
Density	Menyetel berapa banyak peristiwa atau lapisan yang tumpang tindih sekaligus. Mulailah dengan jumlah yang kecil, lalu tingkatkan hingga gerakannya jelas tanpa menyembunyikan timing atau identitas suara aslinya.
Division	Memilih pembagian tempo yang digunakan saat Rate Sync aktif. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Filter	Pilih Find untuk menyorot resonansi atau Dig untuk mengukir di sekelilingnya. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Grain Attack	Menyetel seberapa cepat bagian ini bereaksi saat bunyi dimulai. Nilai kontrol ini sementara sumber mengulanginya dalam pengaturan penuh. Pengaturan waktu yang tepat harus mendukung alur tanpa membuat suara terasa terpisah.
Grain Decay	Menyetel berapa lama bagian ini memudar atau kembali. Atur dalam kaitannya dengan ritme dan jarak antar peristiwa. Dengarkan pemompaan, celah, atau ekor yang menutupi suara berikutnya.
Grain Delay	Mengatur berapa lama partikel kristal menunggu sebelum terdengar. Mulailah dengan jumlah yang kecil, lalu tingkatkan hingga gerakannya jelas tanpa menyembunyikan timing atau identitas suara aslinya.
Grain Feedback	Mengembalikan suara yang diproses ke dalam efek untuk memperluas atau mengintensifikannya. Tingkatkan secara perlahan dan perhatikan level outputnya. Jika suara terus bertambah besar setelah input berhenti, kurangi kontrol ini sebelum menambahkan pemrosesan lebih lanjut.
Grain Size	Menetapkan jumlah detail partikel atau variasi acak. Mulailah dengan jumlah yang kecil, lalu tingkatkan hingga gerakannya jelas tanpa menyembunyikan timing atau identitas suara aslinya.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
Mix	Memadukan suara asli dengan suara yang diproses. Naikkan suara yang sudah diproses untuk sementara untuk mempelajari karakternya, lalu kembali ke mix dan pertahankan hanya jumlah yang mendukung sumbernya.
Motion	Memilih bagaimana nada resonansi bergerak seiring waktu. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Motion Depth	Mengatur seberapa jauh pola resonansi bergerak melalui skala yang dipilih. Atur kecepatan terlebih dahulu lalu tambahkan gerakan secukupnya untuk mendengarkan polanya tanpa mengalihkan perhatian dari pertunjukan.
Output	Mengatur tingkat pendengaran akhir setelah pemrosesan. Cocokkan kenyaringan akhir sebelum memutuskan apakah prosesnya terdengar lebih baik. Level ekstra dapat membuat hampir semua pengaturan tampak lebih mengesankan.
Pitch	Memindahkan nada suara yang diproses ke atas atau ke bawah. Pilih arah musik terlebih dahulu, lalu periksa serangan dan nada berkelanjutan untuk mengetahui adanya goyangan yang tidak diinginkan atau perubahan karakter.
Program	Memuat titik awal pabrik. Sesuaikan kontrol setelahnya agar sesuai dengan suara saat ini. Gunakan preset sebagai arahan, bukan jawaban akhir. Ubah satu bagian pada satu waktu sehingga jelas penyesuaian mana yang meningkatkan sumbernya.
Q	Mengatur seberapa lebar atau sempit fokus frekuensi yang dipilih. Sapu secara luas untuk menemukan area nada yang berguna, lalu buat fokus lebih sempit dan perubahannya lebih kecil sambil mendengarkan dalam campuran penuh.
Random	Menambahkan variasi pada gerakan resonansi dan pola partikel. Mulailah dengan jumlah yang kecil, lalu tingkatkan hingga gerakannya jelas tanpa menyembunyikan timing atau identitas suara aslinya.
Rate	Mengatur seberapa cepat gerakan tersebut berulang. Atur kecepatan terlebih dahulu lalu tambahkan gerakan secukupnya untuk mendengarkan polanya tanpa mengalihkan perhatian dari pertunjukan.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
Rate Sync	Mengunci kecepatan Motion pada tempo lagu. Atur kecepatan terlebih dahulu lalu tambahkan gerakan secukupnya untuk mendengarkan polanya tanpa mengalihkan perhatian dari pertunjukan.
Reverse Chance	Menyetel apakah atau seberapa sering fragmen yang diproses diputar mundur. Mulailah dengan jumlah yang kecil, lalu tingkatkan hingga gerakannya jelas tanpa menyembunyikan timing atau identitas suara aslinya.
Scale	Memilih kumpulan nada yang digunakan oleh resonansi bergerak. Pilih arah musik terlebih dahulu, lalu periksa serangan dan nada berkelanjutan untuk mengetahui adanya goyangan yang tidak diinginkan atau perubahan karakter.
Shovel	Memilih karakter seperti material pada lapisan resonansi. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.

Kegunaan praktis

Kilau harmonis

- Pilih Find.
- Cocokkan Base Note dan Scale dengan lagu tersebut.
- Gunakan Density dan Q yang moderat.
- Setel Crystal Pitch ke +12 semitona dan naikkan Crystal Mix secara bertahap.

Hasil yang diharapkan: Lapisan oktaf bercahaya tumbuh dari konten yang dipilih secara harmonis.

Memindahkan ukiran spektral

- Pilih Dig.
- Pilih arpeggio atau ramp Motion.
- Naikkan Amount dan Q.
- Pertahankan Crystal Mix tetap rendah atau mati.

Hasil yang diharapkan: Sumber ini mengembangkan takik terkait skala animasi tanpa ekor reverb yang besar.

Kesalahan umum

Pilihan kunci atau skala yang salah dapat menciptakan resonansi yang disengaja namun disonan. Masukkan plug-in satu not yang jelas pada satu waktu, konfirmasi kunci atau target musik, dan kurangi koreksi atau variasi jika hasilnya menjadi tidak stabil.

High umpan balik dan butiran padat dapat menumpuk level. Kurangi jumlah utama, umpan balik, drive, atau input terlebih dahulu, lalu susun ulang suara sambil menonton pengukur keluaran dan dengarkan setelah sumber berhenti.

Sinkronisasi tempo memerlukan informasi tempo host yang valid. Kembalikan kontrol terkuat ke netral, bandingkan dengan bypass pada kenyaringan yang sama, dan tambahkan pemrosesan kembali satu bagian dalam satu waktu.