

TB Recorder

Versi: 1.0.0 | Tanggal dokumentasi: 2026-08-04

Ikhtisar

Rekam suara pada titik penyisipan plug-in langsung ke format file yang Anda pilih.

Apa yang dipecahkan oleh plugin ini

Pentalan DAW mencatat keluaran proyek, belum tentu sinyal yang tepat pada sisipan tertentu. TB Recorder menangkap apa yang mencapai posisi plug-in atau input mandiri sementara audio terus mengalir, sehingga berguna untuk latihan, sesi panjang, batang yang diproses, lintasan desain suara, dan ide cepat.

Apa yang dapat Anda harapkan

- Perekaman titik penyisipan yang tepat
- Jeda/lanjutkan tanpa menutup pengambilan sementara
- Pengiriman WAV, FLAC, AIFF, MP3, AAC, dan Ogg
- Otomatis 1/5/10/30 menit atau pemisahan khusus

Bagaimana cara kerjanya

TB Recorder menangkap audio yang mencapai posisi penyisipan tepat sambil membiarkan sinyal yang sama terus berlanjut melalui trek. Hal ini membuat plug-in berguna ketika titik pencatatan yang diinginkan berada di dalam rantai pemrosesan, bukan pada keluaran proyek akhir.


Perekaman dilindungi dalam pengambilan gambar lossless sementara dan diselesaikan ketika Stop ditekan. Konversi format dan pemisahan berdasarkan waktu terjadi setelahnya. Pilih tujuan dan rencana file sebelum melakukan perjalanan panjang, buat rekaman tes singkat, dan tunggu penyelesaian sebelum menutup proyek atau menghapus plug-in.

Mulai cepat

1. Pilih folder tujuan dan nama file dasar.
2. Pilih Output Format.
3. Setel Split Length dan Custom Minutes jika diperlukan.

- 4 Verifikasi meteran input dan ruang disk yang tersedia.
- 5 Tekan Rekam dan konfirmasi status perekaman.
- 6 Gunakan Jeda/Lanjutkan ketika materi harus dikecualikan.
- 7 Tekan Berhenti dan tunggu penyelesaian sebelum menutup proyek.

Antarmuka dan bagian utama



Ini adalah gambaran langsung dari antarmuka plug-in saat ini. Gunakan label yang terlihat untuk menemukan area dan kontrol yang dijelaskan di bawah.

Tujuan dan nama file

Pilih tujuan penulisan dan hapus nama file sebelum merekam. Plug-in melindungi pengambilan langsung melalui file sementara sebelum konversi akhir.

Rekam, Jeda, Lanjutkan, Berhenti

Rekam mulai ditangkap. Jeda berhenti menulis sementara passthrough dan pengukuran berlanjut. Resume melanjutkan sesi yang sama. Hentikan penyelesaian dan mulai konversi/pemisahan yang diperlukan.

Output Format

Pilih WAV 32-bit float, FLAC 24-bit, AIFF 24-bit, MP3 320 kbps, AAC-LC 192 kbps, atau Ogg Vorbis 320 kbps.

Split Length

Pilih panjang pemisahan yang telah ditentukan sebelumnya, Unlimited, atau Custom. Custom Minutes hanya digunakan ketika Custom dipilih.

Perilaku waktu jeda

Waktu jeda dikecualikan dari durasi akhir dan penghitungan pemisahan, sehingga mencegah jeda diam memakan panjang segmen.

Melewati dan memotong

Perekaman tidak dengan sengaja mengubah sinyal yang berlanjut melalui sisipan. Perilaku Bypass bergantung pada host; hindari melewati atau menghapus plug-in selama pengambilan aktif.

Properti yang dapat dikontrol

Panduan ini menggunakan nama yang ditampilkan pada panel plug-in. Setiap penjelasan menjelaskan hasil yang dapat didengar, cara yang berguna untuk mendekati kontrol, dan interaksi penting untuk didengarkan.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
Bypass	Mematikan atau menghidupkan efek keseluruhan untuk perbandingan langsung sebelum dan sesudah. Bandingkan dengan bypass pada kenyaringan yang sama. Jika efeknya menimbulkan ekor, biarkan ekor tersebut mengendap sebelum menilai perbedaannya.
Custom Minutes	Menyetel panjang file yang digunakan ketika Split Length disetel ke Custom. Lakukan tes pengambilan singkat dan putar kembali file sebelum memulai perekaman panjang. Konfirmasikan tujuan, format, dan penyimpanan yang tersedia.
Output Format	Memilih jenis dan kualitas file audio yang digunakan saat perekaman selesai. Bandingkan karakter yang tersedia pada bagian pendek yang sama. Pilih berdasarkan hasil musiknya, bukan berdasarkan nama modenya.
Split Length	Memilih seberapa sering rekaman panjang dibagi menjadi beberapa file terpisah. Atur dalam kaitannya dengan ritme dan jarak antar peristiwa. Dengarkan pemompaan, celah, atau ekor yang menutupi suara berikutnya.

Kegunaan praktis

Latihan yang panjang

- Pilih FLAC 24-bit atau WAV 32-bit float.
- Setel pemisahan 30 menit atau khusus.
- Mulai sebelum sesi dan pantau ruang disk.
- Gunakan Jeda untuk istirahat panjang.

Hasil yang diharapkan: Latihan disimpan dalam file berurutan yang dapat dikelola tanpa merekam keheningan.

Pengambilan batang yang sudah diproses

- Tempatkan TB Recorder setelah penyisipan terakhir untuk menangkap sinyal yang diproses.
- Pilih WAV 32-bit float.
- Catat operannya dan hentikan hanya setelah ekor selesai.

Hasil yang diharapkan: Output penyisipan yang tepat, termasuk efek dan ekor, diambil untuk digunakan kembali.

Kesalahan umum

Jangan keluar dari host atau menghapus plug-in sebelum Penghentian/finalisasi selesai. Buat file pengujian singkat, konfirmasi tujuan dan ruang kosong, dan tunggu hingga Berhenti atau finalisasi selesai sebelum menutup proyek.

Format lossy tidak cocok sebagai satu-satunya master arsip. Buat file pengujian singkat, konfirmasi tujuan dan ruang kosong, dan tunggu hingga Berhenti atau finalisasi selesai sebelum menutup proyek.

Konfirmasi izin tujuan dan kosongkan ruang disk sebelum perekaman panjang. Buat file pengujian singkat, konfirmasi tujuan dan ruang kosong, dan tunggu hingga Berhenti atau finalisasi selesai sebelum menutup proyek.