

TB Spectral Transient Shaper

Versi: 1.4.0 | Tanggal dokumentasi: 2026-08-04

Ikhtisar

Memisahkan serangan dan keberlanjutan sehingga Anda dapat mengubah pukulan, kejernihan, dan panjang berdasarkan area frekuensi.

Apa yang dipecahkan oleh plugin ini

Pembentuk transien broadband memperlakukan seluruh sinyal sebagai satu selubung, jadi menambahkan pukulan pada sebuah kick juga dapat membesar-besarkan simbal atau kebisingan ruangan. TB Spectral Transient Shaper mendeteksi serangan dan keberlanjutan di seluruh wadah spektral individual dan memungkinkan kurva sensitivitas tetap global atau bergantung pada frekuensi.

Apa yang dapat Anda harapkan

- Peningkatan atau penekanan serangan yang bergantung pada Frequency
- Pembentukan keberlanjutan yang mandiri
- Pemantauan Delta terhadap material yang terdeteksi dan diubah
- Saturasi opsional, clipping, oversampling, dan pembatasan puncak

Bagaimana cara kerjanya

TB Spectral Transient Shaper memisahkan awal bunyi dari energi yang berlanjut setelahnya. Hal ini kemudian dapat menekankan atau mengurangi serangan dan ketahanan di area tonal yang berbeda, memungkinkan drum menjadi lebih punchy tanpa membuat ringnya lebih keras, atau pad menjadi lebih pendek tanpa membuat bukaannya tumpul.

Simple Mode memberikan serangan luas dan pembentukan keberlanjutan. EQ Mode menambahkan kontrol fokus rendah, menengah, dan tinggi sehingga detektor dapat bereaksi berbeda di seluruh spektrum. Pemantauan membantu mengidentifikasi apa yang sedang dipilih, dan tahapan saturasi, clipper, dan limiter dapat menambah kepadatan atau kontrol puncak setelah bentuk ditetapkan.

Mulai cepat

- 1 Mulai di Simple Mode dengan Saturation, Clipper, dan Limiter nonaktif.
- 2 Turunkan Attack Sensitivity hingga reaksi yang diinginkan, lalu setel Attack Gain.

- 3** Turunkan Sustain Sensitivity hingga badan atau ekor bereaksi, lalu setel Sustain Gain.
- 4** Tune keduanya kontrol Release.
- 5** Beralih ke EQ Mode hanya jika reaksi harus selektif frekuensi.
- 6** Gunakan mode Monitor untuk mengonfirmasi target.
- 7** Tambahkan tahapan penyelesaian terakhir dan pertandingan level Input/Output.

Antarmuka dan bagian utama



Ini adalah gambaran langsung dari antarmuka plug-in saat ini. Gunakan label yang terlihat untuk menemukan area dan kontrol yang dijelaskan di bawah.

Attack dan Sustain

Attack Gain mengubah energi yang meningkat pesat; Sustain Gain mengubah energi stabil atau membusuk. Kontrol Sensitivitas dan Release independen mereka menentukan kelayakan dan pemulihan.

Simple Mode

Satu nilai sensitivitas horizontal berlaku di seluruh spektrum untuk Attack dan satu lagi untuk Sustain. Ini adalah cara tercepat untuk menentukan apakah proses tersebut sesuai dengan sumbernya.

EQ Mode

Node frekuensi, Q, dan sensitivitas Low, Mid, dan High yang independen membangun kurva detektor yang bergantung pada frekuensi untuk Attack dan Sustain.

Monitor mode

Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain, dan Sustain Delta mengungkapkan hasil lengkap atau materi yang diidentifikasi/diubah oleh detektor tertentu.

Saturation

Aktifkan Saturation, pilih Soft, Punch, Warm, Digital, Fold, atau Hard, atur Drive, dan secara opsional tautkan perilaku pembentuk melalui Saturation Shaper Link.

Clipper dan Limiter

Clipper menggunakan ambang batasnya sendiri untuk pembentukan puncak yang sulit. Limiter menggunakan Limiter Threshold dan kontrol Lookahead. Itu adalah tahapan keselamatan/karakter akhir yang terpisah.

Oversampling

x1, x2, x4, atau x8 memengaruhi tahapan penyelesaian non-linier dan tradeoff CPU/latensi. Pilih faktor yang lebih tinggi ketika kualitas distorsi penting.

Properti yang dapat dikontrol

Panduan ini menggunakan nama yang ditampilkan pada panel plug-in. Setiap penjelasan menjelaskan hasil yang dapat didengar, cara yang berguna untuk mendekati kontrol, dan interaksi penting untuk didengarkan.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
ATK_HIGH Frequency	Memilih area tonal yang digunakan untuk pembentukan serangan di band ini. Sapu secara luas untuk menemukan area nada yang berguna, lalu buat fokus lebih sempit dan perubahannya lebih kecil sambil mendengarkan dalam campuran penuh.
ATK_HIGH Q	Mengatur seberapa luas atau sempit fokus serangan band ini. Sapu secara luas untuk menemukan area nada yang berguna, lalu buat fokus lebih sempit dan perubahannya lebih kecil sambil mendengarkan dalam campuran penuh.
ATK_HIGH Sensitivity	Mengatur seberapa mudah energi serangan dipilih dalam kelompok ini. Pindahkan hingga bagian tersebut bereaksi terlalu sering, lalu mundur hingga hanya mengikuti peristiwa yang sebenarnya ingin Anda kendalikan.
ATK_LOW Frequency	Memilih area tonal yang digunakan untuk pembentukan serangan di band ini. Sapu secara luas untuk menemukan area nada yang berguna, lalu buat fokus lebih sempit dan perubahannya lebih kecil sambil mendengarkan dalam campuran penuh.
ATK_LOW Q	Mengatur seberapa luas atau sempit fokus serangan band ini. Sapu secara luas untuk menemukan area nada yang berguna, lalu buat fokus lebih sempit dan perubahannya lebih kecil sambil mendengarkan dalam campuran penuh.
ATK_LOW Sensitivity	Mengatur seberapa mudah energi serangan dipilih dalam kelompok ini. Pindahkan hingga bagian tersebut bereaksi terlalu sering, lalu mundur hingga hanya mengikuti peristiwa yang sebenarnya ingin Anda kendalikan.
ATK_MID Frequency	Memilih area tonal yang digunakan untuk pembentukan serangan di band ini. Sapu secara luas untuk menemukan area nada yang berguna, lalu buat fokus lebih sempit dan perubahannya lebih kecil sambil mendengarkan dalam campuran penuh.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
ATK_MID Q	Mengatur seberapa luas atau sempit fokus serangan band ini. Sapu secara luas untuk menemukan area nada yang berguna, lalu buat fokus lebih sempit dan perubahannya lebih kecil sambil mendengarkan dalam campuran penuh.
ATK_MID Sensitivity	Mengatur seberapa mudah energi serangan dipilih dalam kelompok ini. Pindahkan hingga bagian tersebut bereaksi terlalu sering, lalu mundur hingga hanya mengikuti peristiwa yang sebenarnya ingin Anda kendalikan.
Attack Gain	Menaikkan atau menurunkan tepi depan suara. Nilai kontrol ini sementara sumber mengulanginya dalam pengaturan penuh. Pengaturan waktu yang tepat harus mendukung alur tanpa membuat suara terasa terpisah.
Attack Release	Mengatur seberapa cepat pembentukan serangan menjadi rileks setelah setiap pukulan. Nilai kontrol ini sementara sumber mengulanginya dalam pengaturan penuh. Pengaturan waktu yang tepat harus mendukung alur tanpa membuat suara terasa terpisah.
Attack Sensitivity	Mengatur seberapa mudah plugin mengidentifikasi energi serangan. Pindahkan hingga bagian tersebut bereaksi terlalu sering, lalu mundur hingga hanya mengikuti peristiwa yang sebenarnya ingin Anda kendalikan.
Bypass	Mematikan atau menghidupkan efek keseluruhan untuk perbandingan langsung sebelum dan sesudah. Bandingkan dengan bypass pada kenyaringan yang sama. Jika efeknya menimbulkan ekor, biarkan ekor tersebut mengendap sebelum menilai perbedaannya.
Clipper	Mengaktifkan pemangkasan puncak perusahaan sebelum hasil akhir. Level-cocokkan hasilnya dan dengarkan transien yang hilang atau penumpukan yang keras. Lebih banyak warna hanya berguna selama sumbernya masih berperan dalam campuran.
Clipper Threshold	Menyetel tingkat saat pemangkas mulai memangkas puncak. Pindahkan hingga bagian tersebut bereaksi terlalu sering, lalu mundur hingga hanya mengikuti peristiwa yang sebenarnya ingin Anda kendalikan.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
Input Gain	Menyetel seberapa keras suara yang masuk ke plug-in. Naikkan untuk respons yang lebih kuat atau turunkan untuk ruang kepala lebih luas. Cocokkan kenyaringan akhir sebelum memutuskan apakah prosesnya terdengar lebih baik. Level ekstra dapat membuat hampir semua pengaturan tampak lebih mengesankan.
Limiter	Mengaktifkan perlindungan puncak akhir. Level-cocokkan hasilnya dan dengarkan transien yang hilang atau penumpukan yang keras. Lebih banyak warna hanya berguna selama sumbernya masih berperan dalam campuran.
Limiter Threshold	Menetapkan level maksimum yang diizinkan oleh pembatas. Pindahkan hingga bagian tersebut bereaksi terlalu sering, lalu mundur hingga hanya mengikuti peristiwa yang sebenarnya ingin Anda kendalikan.
Lookahead	Membantu menangkap puncak mendadak dengan lebih lancar. Nilai-nilai yang lebih tinggi mungkin terasa kurang instan. Nilai kontrol ini sementara sumber mengulanginya dalam pengaturan penuh. Pengaturan waktu yang tepat harus mendukung alur tanpa membuat suara terasa terpisah.
Mode	Memilih satu pasangan kontrol luas atau memisahkan kontrol sensitivitas rendah, menengah, dan tinggi. Bandingkan karakter yang tersedia pada bagian pendek yang sama. Pilih berdasarkan hasil musiknya, bukan berdasarkan nama modenya.
Monitor	Memilih hasil penuh atau mengisolasi serangan, mempertahankan, atau menghilangkan perbedaan untuk didengarkan. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Output Gain	Mengatur tingkat pendengaran akhir setelah pemrosesan. Cocokkan kenyaringan akhir sebelum memutuskan apakah prosesnya terdengar lebih baik. Level ekstra dapat membuat hampir semua pengaturan tampak lebih mengesankan.
Oversampling	Membuat distorsi berat atau membatasi suara menjadi lebih bersih dengan mengorbankan lebih banyak penggunaan CPU. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
Program	Memuat titik awal pabrik. Sesuaikan kontrol setelahnya agar sesuai dengan suara saat ini. Gunakan preset sebagai arahan, bukan jawaban akhir. Ubah satu bagian pada satu waktu sehingga jelas penyesuaian mana yang meningkatkan sumbernya.
Saturation	Menyetel seberapa kuat bagian ini mengontrol level setelah ambang batas. Level-cocokkan hasilnya dan dengarkan transien yang hilang atau penumpukan yang keras. Lebih banyak warna hanya berguna selama sumbernya masih berperan dalam campuran.
Saturation Drive	Menyetel seberapa kuat bagian ini mengontrol level setelah ambang batas. Level-cocokkan hasilnya dan dengarkan transien yang hilang atau penumpukan yang keras. Lebih banyak warna hanya berguna selama sumbernya masih berperan dalam campuran.
Saturation Mode	Memilih karakter harmonik yang ditambahkan ke suara berbentuk. Level-cocokkan hasilnya dan dengarkan transien yang hilang atau penumpukan yang keras. Lebih banyak warna hanya berguna selama sumbernya masih berperan dalam campuran.
Saturation Shaper Link	Membuat saturasi mengikuti serangan saat ini dan mempertahankan pembentukan. Level-cocokkan hasilnya dan dengarkan transien yang hilang atau penumpukan yang keras. Lebih banyak warna hanya berguna selama sumbernya masih berperan dalam campuran.
SUS_HIGH Frequency	Memilih area tonal yang digunakan untuk pembentukan keberlanjutan di band ini. Sapu secara luas untuk menemukan area nada yang berguna, lalu buat fokus lebih sempit dan perubahannya lebih kecil sambil mendengarkan dalam campuran penuh.
SUS_HIGH Q	Menetapkan seberapa lebar atau sempit fokus keberlanjutan pita ini. Sapu secara luas untuk menemukan area nada yang berguna, lalu buat fokus lebih sempit dan perubahannya lebih kecil sambil mendengarkan dalam campuran penuh.
SUS_HIGH Sensitivity	Menetapkan seberapa mudah mempertahankan energi yang dipilih dalam pita ini. Pindahkan hingga bagian tersebut bereaksi terlalu sering, lalu mundur hingga hanya mengikuti peristiwa yang sebenarnya ingin Anda kendalikan.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
SUS_LOW Frequency	Memilih area tonal yang digunakan untuk pembentukan keberlanjutan di band ini. Sapu secara luas untuk menemukan area nada yang berguna, lalu buat fokus lebih sempit dan perubahannya lebih kecil sambil mendengarkan dalam campuran penuh.
SUS_LOW Q	Menetapkan seberapa lebar atau sempit fokus keberlanjutan pita ini. Sapu secara luas untuk menemukan area nada yang berguna, lalu buat fokus lebih sempit dan perubahannya lebih kecil sambil mendengarkan dalam campuran penuh.
SUS_LOW Sensitivity	Menetapkan seberapa mudah mempertahankan energi yang dipilih dalam pita ini. Pindahkan hingga bagian tersebut bereaksi terlalu sering, lalu mundur hingga hanya mengikuti peristiwa yang sebenarnya ingin Anda kendalikan.
SUS_MID Frequency	Memilih area tonal yang digunakan untuk pembentukan keberlanjutan di band ini. Sapu secara luas untuk menemukan area nada yang berguna, lalu buat fokus lebih sempit dan perubahannya lebih kecil sambil mendengarkan dalam campuran penuh.
SUS_MID Q	Menetapkan seberapa lebar atau sempit fokus keberlanjutan pita ini. Sapu secara luas untuk menemukan area nada yang berguna, lalu buat fokus lebih sempit dan perubahannya lebih kecil sambil mendengarkan dalam campuran penuh.
SUS_MID Sensitivity	Menetapkan seberapa mudah mempertahankan energi yang dipilih dalam pita ini. Pindahkan hingga bagian tersebut bereaksi terlalu sering, lalu mundur hingga hanya mengikuti peristiwa yang sebenarnya ingin Anda kendalikan.
Sustain Gain	Menaikkan atau menurunkan badan dan ekor suara. Naikkan hingga kontribusinya terlihat jelas, lalu turunkan sedikit dan periksa kembali suara dalam mix lengkap.
Sustain Release	Menyetel seberapa cepat mempertahankan pembentukan kembali setelah suara berubah. Atur dalam kaitannya dengan ritme dan jarak antar peristiwa. Dengarkan pemompaan, celah, atau ekor yang menutupi suara berikutnya.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
Sustain Sensitivity	Menyetel seberapa mudah plugin mengidentifikasi energi berkelanjutan. Pindahkan hingga bagian tersebut bereaksi terlalu sering, lalu mundur hingga hanya mengikuti peristiwa yang sebenarnya ingin Anda kendalikan.

Kegunaan praktis

Ruang drum yang lebih ketat

- Kurangi Sustain Gain.
- Setel Sustain Sensitivity untuk menangkap ekor ruangan.
- Gunakan EQ Mode untuk membiarkan keberlanjutan rendah tetap utuh jika diperlukan.
- Monitor Sustain Delta untuk mengonfirmasi apa yang dihapus.

Hasil yang diharapkan: Peluruhan Room menjadi lebih pendek sementara serangan langsung tetap terfokus.

Lebih banyak pukulan tendangan

- Naikkan Attack Gain.
- Dalam EQ Mode fokuskan sensitivitas Attack Low/Mid di sekitar dampak tendangan.
- Gunakan Attack Release pendek-menengah.
- Aktifkan pembatas hanya jika puncak memerlukan kontrol.

Hasil yang diharapkan: Dampak meningkat pada band yang dituju tanpa mengangkat simbal secara merata.

Kesalahan umum

Pemrosesan frekuensi terfokus menambah latensi dan dapat memperhalus detail yang sangat tajam pada pengaturan agresif. Gunakan pengaturan kualitas yang lebih ringan saat merekam dan simpan opsi yang lebih berat untuk pemutaran atau ekspor. Ubah mode terkait latensi saat pemutaran dihentikan.

Mode Monitor bersifat diagnostik dan harus dikembalikan ke Normal. Gerakkan kontrol lebih lambat atau lakukan pergantian antar frasa. Perubahan mendadak pada waktu, nada, mode, atau perutean dapat menjadi efek tersendiri yang dapat didengar.

Clipper dan Limiter dapat menyembunyikan penguatan sementara yang berlebihan; atur pembentuknya terlebih dahulu. Aktifkan hanya bagian perbaikan yang sesuai dengan masalahnya dan gunakan jumlah terkecil yang membuat kebisingan tidak terlalu mengganggu tanpa menghilangkan detail yang berguna.