

TB Compressor

Versione: 2.0.0 | Data della documentazione: 2026-08-04

Panoramica

Bilancia il volume irregolare e modella la forza, la morbidezza e la densità di un suono.

Cosa risolve questo plug-in

Le sorgenti dinamiche spesso necessitano sia del controllo del livello che del tono mirato. Un compressore trasparente può controllare i picchi ma lasciare la sorgente poco interessante; un compressore colorato può aggiungere energia ma oscurare la decisione dinamica. TB Compressor separa rilevamento, riduzione del guadagno, messa a fuoco sidechain e saturazione in modo che ogni parte possa essere impostata deliberatamente.

Cosa puoi aspettarti

- Transparent livellamento o controllo di picco assertivo
- Frequency-comportamento del rilevatore focalizzato
- Stabilità dell'immagine stereo collegata
- Colore armonico opzionale prima della rifinitura del livello finale

Come funziona

TB Compressor segue il cambiamento del volume della sorgente e abbassa le parti che salgono oltre il punto di lavoro scelto. Il rilevamento dei picchi si concentra su picchi brevi, mentre il rilevamento RMS segue il corpo medio del suono, quindi lo stesso plug-in può proteggere i transitori o eseguire un livellamento musicale più fluido.

Attack e Release modellano il modo in cui la parte anteriore e il corpo di ciascun suono sopravvivono alla riduzione del guadagno. I filtri Sidechain decidono a cosa presta attenzione il rilevatore, Stereo Link mantiene l'immagine stabile e la fase di saturazione può aggiungere densità dopo che la dinamica è sotto controllo. Impostare prima la compressione, quindi aggiungere il colore e abbinare il volume di uscita.

Avvio rapido

- 1 Imposta Input, Makeup e Output su unità e disabilita Saturation.

- 2** Scegli il rilevamento Picco o RMS.
- 3** Abbassare Threshold finché la riduzione del guadagno non raggiunge l'intervallo previsto.
- 4** Imposta Ratio e Knee per il carattere di controllo.
- 5** Tune Attack e Release nel contesto della canzone.
- 6** Utilizzare il filtro sidechain se i minimi o gli alti si attivano in modo troppo forte.
- 7** Aggiungi la saturazione per ultima e la corrispondenza del livello con Output.

Interfaccia e sezioni chiave



Questa è una cattura diretta dell'interfaccia del plug-in corrente. Utilizza le etichette visibili per individuare le aree e i controlli spiegati di seguito.

Rilevamento picco e RMS

La modalità Peak reagisce alle escursioni istantanee ed è adatta alla batteria e alla protezione. La modalità RMS segue l'energia media ed è spesso più fluida per voce, basso e bus.

Threshold, Ratio e Knee

Threshold definisce dove inizia la compressione, Ratio controlla la forza con cui viene limitato il livello sopra la soglia e Knee ammorbidisce la transizione. Un ginocchio largo è più liscio; un ginocchio stretto è più decisivo.

Attack, Release e Lookahead

Attack preserva o sopprime la parte anteriore del suono, Release determina il ripristino e Lookahead consente un controllo anticipato dei picchi a scapito della latenza. Valori di attacco e rilascio molto brevi possono suonare densi o distorti in base alla progettazione.

Sidechain filtri

Low Cut impedisce ai sub-bassi di dominare il rilevamento. High Cut può ridurre la sensibilità del rilevatore ai transitori luminosi. Questi filtri influiscono sul rilevatore e non sul percorso del programma udibile.

Stereo Link

Stereo Link applica una decisione dinamica condivisa in modo che l'immagine non si inclini quando un canale raggiunge il picco. Disabilitare solo per movimento del canale intenzionalmente indipendente.

Saturation sistema

Abilita Saturation, seleziona Clean, Soft, Hard, Punch, Warm o Tape, quindi utilizza Drive e Mix. Le scelte separate del modello di circuito modificano il carattere della risposta. Oversampling riduce l'aliasing con costi di CPU e latenza più elevati.

Ottieni la messa in scena

Input modifica la forza con cui vengono guidati il rilevatore e le fasi di colore. Makeup ripristina il livello intenzionale dopo la riduzione; Output è la rifinitura finale. Confrontare a volume corrispondente.

Proprietà controllabili

La guida utilizza i nomi visualizzati sul pannello dei plug-in. Ogni spiegazione descrive il risultato udibile, un modo utile per avvicinarsi al controllo e un'interazione importante da ascoltare.

Controllo	Cosa fa e quando usarlo
Attack	Imposta la rapidità con cui l'effetto reagisce all'inizio di un suono. Valori più veloci controllano la parte anteriore; valori più lenti mantengono più punch. Giudica questo controllo mentre la sorgente si ripete nell'intero arrangiamento. Il giusto timing dovrebbe supportare il groove senza far sembrare il suono distaccato.
Bypass	Attiva o disattiva l'effetto completo per un confronto diretto prima e dopo. Confronta con il bypass a un volume simile. Se l'effetto crea una coda, lascia che la coda si sistemi prima di giudicare la differenza.
Input	Imposta il volume del suono che entra nel plug-in. Alzalo per una risposta più forte o abbassalo per avere più headroom. Abbina il volume finale prima di decidere se l'elaborazione suona meglio. Il livello extra può far sembrare più impressionante quasi qualsiasi impostazione.
Knee	Attenua il punto in cui inizia la compressione. Valori più alti suonano più delicati e meno evidenti. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Lookahead	Aiuta a catturare i picchi improvvisi in modo più fluido. Valori più alti possono sembrare leggermente meno immediati. Giudica questo controllo mentre la sorgente si ripete nell'intero arrangiamento. Il giusto timing dovrebbe supportare il groove senza far sembrare il suono distaccato.
Makeup	Ripristina il livello dopo che la compressione ha reso il suono più silenzioso. Abbina il volume finale prima di decidere se l'elaborazione suona meglio. Il livello extra può far sembrare più impressionante quasi qualsiasi impostazione.
Output	Imposta il livello di ascolto finale dopo l'elaborazione. Abbina il volume finale prima di decidere se l'elaborazione suona meglio. Il livello extra può far sembrare più impressionante quasi qualsiasi impostazione.

Controllo	Cosa fa e quando usarlo
Oversampling	Rende più pulite le distorsioni pesanti o le limitazioni del suono al costo di un maggiore utilizzo della CPU. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Program	Carica un punto di partenza della fabbrica. Successivamente regolare i controlli per adattarli al suono corrente. Usa una preimpostazione come direzione, non una risposta finita. Modificare una sezione alla volta in modo che sia chiaro quale regolazione migliora la fonte.
Ratio	Imposta la forza con cui viene controllato il livello dopo aver superato la soglia. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Release	Imposta la velocità con cui l'effetto si rilassa dopo che il suono diventa più debole. Impostalo in relazione al ritmo e allo spazio tra gli eventi. Ascolta il pompaggio, gli spazi vuoti o una coda che copre il suono successivo.
RMS	Modifica il comportamento di ascolto dal controllo rapido del picco al controllo più fluido del livello medio. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Saturation	Sceglie il carattere armonico aggiunto dopo la compressione. Level-abbina il risultato e ascolta eventuali transitori persi o forti accumuli. Più colore è utile solo finché la fonte mantiene il suo ruolo nel mix.
Saturation Drive	Imposta la forza con cui viene spinta la sezione di saturazione. Level-abbina il risultato e ascolta eventuali transitori persi o forti accumuli. Più colore è utile solo finché la fonte mantiene il suo ruolo nel mix.
Saturation Enabled	Attiva o disattiva la sezione dei colori armonici. Level-abbina il risultato e ascolta eventuali transitori persi o forti accumuli. Più colore è utile solo finché la fonte mantiene il suo ruolo nel mix.
Saturation Mix	Unisce il colore armonico aggiunto con il suono compresso più pulito. Alza temporaneamente il suono elaborato per apprendere il carattere, quindi torna al mix e mantieni solo la quantità che supporta la sorgente.
Saturator Circuit Model	Sceglie la risposta generale e il colore della sezione di saturazione. Confronta i caratteri disponibili sullo stesso breve brano. Scegli in base al risultato musicale piuttosto che in base al nome della modalità.

Controllo	Cosa fa e quando usarlo
Sidechain High Cut	Rimuove le alte frequenze dal livello audio o effetto corrente. Effettuare una scansione ampia per trovare l'area tonale utile, quindi restringere la messa a fuoco e ridurre la variazione durante l'ascolto del mix completo.
Sidechain Low Cut	Rimuove le basse frequenze dal livello audio o effetto corrente. Effettuare una scansione ampia per trovare l'area tonale utile, quindi restringere la messa a fuoco e ridurre la variazione durante l'ascolto del mix completo.
Stereo Link	Fa sì che entrambi i canali reagiscano insieme in modo che l'immagine stereo non si inclini da un lato. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Threshold	Imposta quanto forte deve essere il suono prima che il controllo corrente inizi a funzionare. Spostalo finché la sezione non reagisce troppo spesso, quindi allontanati finché non segue solo gli eventi che desideri effettivamente controllare.

Usi pratici

Livellamento vocale

- Abilita RMS.
- Utilizzare un rapporto moderato e un ginocchio morbido.
- Imposta Attack abbastanza a lungo da mantenere chiare le consonanti.
- Usa un rilascio medio che ritorni tra una frase e l'altra.
- Applica la saturazione della luce Warm o Tape in parallelo.

Risultato atteso: La voce rimane in avanti e anche senza perdere l'articolazione.

Pugno di tamburo

- Utilizzare il rilevamento del picco.
- Imposta un attacco più lento per superare il colpo iniziale.
- Imposta il rilascio per il ripristino prima del battito successivo.
- Utilizza la saturazione Punch e il sovracampionamento se è necessaria una densità aggiuntiva.

Risultato atteso: I transitori rimangono definiti mentre il corpo diventa più denso e controllato.

Sidechain abbassarsi

- Instradare il segnale chiave al bus sidechain esterno.
- Utilizza i filtri sidechain per isolare l'intervallo di trigger utile.
- Scegli un attacco veloce e un rilascio appropriato al tempo.
- Mantieni Stereo Link abilitato per l'imaging stabile.

Risultato atteso: La traccia target si sposta in modo prevedibile quando arriva il segnale chiave.

Insidie comuni

Lookahead e il sovracampionamento possono modificare la latenza. Utilizza l'impostazione di qualità più leggera durante la registrazione e riserva l'opzione più pesante per la riproduzione o l'esportazione. Modifica le modalità relative alla latenza mentre la riproduzione è interrotta.

Saturation Mix non sostituisce la compressione Makeup. Riporta il controllo più forte verso il neutro, confrontalo con il bypass a un volume simile e aggiungi nuovamente l'elaborazione una sezione alla volta.

Una forte compressione non collegata può spostare l'immagine stereo. Riduci la larghezza o il movimento e controlla il risultato sia in mono che in stereo. Conserva i segnali spaziali originali quando sono importanti per la registrazione.