

TB Distortion

Versione: 1.3.0 | Data della documentazione: 2026-08-04

Panoramica

Crea qualsiasi cosa, dal calore delicato alla rottura aggressiva e la fonde con il suono originale.

Cosa risolve questo plug-in

Una curva di distorsione raramente copre la sottile saturazione, l'aggressività dell'altoparlante rotto, il movimento digitale piegato e la dinamica reattiva. TB Distortion combina un motore di azionamento principale con uno strato TB controllato in modo indipendente in modo che il colore possa essere creato in parallelo anziché forzato attraverso un algoritmo seriale.

Cosa puoi aspettarti

- Arricchimento armonico controllato
- Texture aggressive di ritaglio e piegatura
- Input-movimento distorsione reattivo
- Personaggio parallelo incentrato sulla banda senza inutili danni di fascia bassa

Come funziona

TB Distortion rimodella la forma d'onda in modo che nuove armoniche appaiano attorno al tono originale. Le impostazioni delicate rendono la sorgente più calda e densa; impostazioni più forti appiattiscono e spezzano i picchi finché l'effetto non diventa una parte evidente del sound design.

Il tipo di distorsione stabilisce la trama di base, mentre Drive determina la forza con cui la sorgente entra in quella trama. I controlli focalizzati su Tone decidono quali parti del suono diventano aggressive, i controlli dinamici evitano che il risultato sembri piatto e Mix restituisce tutta la sorgente pulita necessaria per chiarezza e impatto.

Avvio rapido

- 1 Imposta Mix completamente wet mentre apprendi il carattere di distorsione e mantieni un margine di uscita sicuro.
- 2 Scegli un Drive Type e aumenta Drive fino alla trama centrale desiderata.
- 3 Imposta Low e High per proteggere o enfatizzare una fascia.

- 4** Regola Dynamics per il movimento reattivo.
- 5** Aggiungi TB Drive e scegli il suo tipo.
- 6** Indietro Mix per l'uso parallelo, quindi corrispondenza del livello Output.

Interfaccia e sezioni chiave



Questa è una cattura diretta dell'interfaccia del plug-in corrente. Utilizza le etichette visibili per individuare le aree e i controlli spiegati di seguito.

Principale Drive e Drive Type

Drive alimenta Soft, Hard, Fuzz, Tube, Tape o Fold modellazione. Soft e Tube sono progressivi; Hard e Fuzz sono più bruschi; Tape arrotonda i transitori; Fold crea un'inversione non lineare complessa.

Dynamics

Le impostazioni negative e positive Dynamics modificano il modo in cui l'intensità della distorsione segue il livello di ingresso. Utilizzare prima valori piccoli; gli estremi esagerano intenzionalmente il movimento.

Strato di tubercolosi

TB Drive controlla il livello di caratteri parallelo. I tipi Level, Sample, Time e Bias introducono comportamenti di ampiezza diversa, a gradini, variabili nel tempo o asimmetrici.

Low e High messa a fuoco

I ripidi limiti di messa a fuoco definiscono quale regione viene enfatizzata dalla struttura di distorsione. Alza Low per proteggere i sub-bassi; abbassare High per evitare che il risultato diventi frizzante.

Mix e Output

Mix unisce il percorso elaborato completo con l'originale. Output compensa il livello in modo che le decisioni relative al tono non vengano confuse con il volume.

Programmi di fabbrica

I programmi passano dal calore pulito e dalla rottura dei tubi alla rottura dei diodi, alla bobina usurata, al movimento piegato e al guasto della radio. Trattateli come percorsi e punti di partenza della fase di guadagno.

Proprietà controllabili

La guida utilizza i nomi visualizzati sul pannello dei plug-in. Ogni spiegazione descrive il risultato udibile, un modo utile per avvicinarsi al controllo e un'interazione importante da ascoltare.

Controllo	Cosa fa e quando usarlo
Bypass	Attiva o disattiva l'effetto completo per un confronto diretto prima e dopo. Confronta con il bypass a un volume simile. Se l'effetto crea una coda, lascia che la coda si sistemi prima di giudicare la differenza.
Drive	Imposta la forza con cui il suono viene spinto in colore armonico o distorsione. Level-abbina il risultato e ascolta eventuali transitori persi o forti accumuli. Più colore è utile solo finché la fonte mantiene il suo ruolo nel mix.
Drive Type	Sceglie il carattere di distorsione principale, da morbido e caldo a duro o piegato. Level-abbina il risultato e ascolta eventuali transitori persi o forti accumuli. Più colore è utile solo finché la fonte mantiene il suo ruolo nel mix.
Dynamics	Cambia il modo in cui la distorsione segue il livello di riproduzione. I valori negativi e positivi creano diversi tipi di movimento. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
High	Imposta la frequenza più alta inclusa nell'area di distorsione focalizzata. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Low	Imposta la frequenza più bassa inclusa nell'area di distorsione focalizzata. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Mix	Unisce il suono originale con il suono elaborato. Alza temporaneamente il suono elaborato per apprenderne il carattere, quindi torna al mix e mantieni solo la quantità che supporta la sorgente.
Output	Imposta il livello di ascolto finale dopo l'elaborazione. Abbina il volume finale prima di decidere se l'elaborazione suona meglio. Il livello extra può far sembrare più impressionante quasi qualsiasi impostazione.

Controllo	Cosa fa e quando usarlo
Program	Carica un punto di partenza della fabbrica. Successivamente regolare i controlli per adattarli al suono corrente. Usa una preimpostazione come direzione, non una risposta finita. Modificare una sezione alla volta in modo che sia chiaro quale regolazione migliora la fonte.
TB Drive	Aggiunge un secondo livello parallelo di carattere di distorsione. Level-abbina il risultato e ascolta eventuali transitori persi o forti accumuli. Più colore è utile solo finché la fonte mantiene il suo ruolo nel mix.
TB Type	Sceglie come lo strato TB parallelo modifica il suono. Confronta i caratteri disponibili sullo stesso breve brano. Scegli in base al risultato musicale piuttosto che in base al nome della modalità.

Usi pratici

Grinta vocale parallela

- Scegli Tube o Tape.
- Alza Low per mantenere pulite le esplosive.
- Aggiungi un piccolo livello TB Bias o Sample TB.
- Ridurre Mix finché la dizione non rimane chiara.

Risultato atteso: La voce acquista urgenza e dettaglio armonico pur rimanendo intelligibile.

Loop di batteria distrutto

- Scegli Fold o Fuzz.
- Drive aumenta e restringe il campo di messa a fuoco.
- Utilizza il carattere Time o Sample TB.
- Automatizza Mix per le transizioni.

Risultato atteso: L'anello diventa instabile e aggressivo mentre il percorso asciutto può preservare l'impatto.

Insidie comuni

Le impostazioni High Drive e Fold possono creare forti aliasing e aumenti di livello. Riduci prima la quantità principale, il feedback, il drive o l'ingresso, quindi ricostruisci il suono mentre guardi il misuratore di uscita e ascolti dopo che la sorgente si è fermata.

Proteggi il livello di monitoraggio prima di modificare le preimpostazioni. Riduci prima la quantità principale, il feedback, il drive o l'ingresso, quindi ricostruisci il suono mentre guardi il misuratore di uscita e ascolti dopo che la sorgente si è fermata.

Utilizza Output per confrontare a parità di volume. Riporta il controllo più forte verso il neutro, confrontalo con il bypass a un volume simile e aggiungi nuovamente l'elaborazione una sezione alla volta.