

TB Inverted Flanger

Versione: 1.3.0 | Data della documentazione: 2026-08-04

Panoramica

Crea movimenti vuoti, movimenti metallici e texture fantascientifiche mirate.

Cosa risolve questo plug-in

Il flanging tradizionale aggiunge una copia ritardata modulata al segnale dry. TB Inverted Flanger inverte la relazione di fase delle voci ritardate, creando una cancellazione più profonda e un carattere più vuoto e sottrattivo pur mantenendo lo stile riconoscibile di un flanger.

Cosa puoi aspettarti

- Hollow movimento a sfasamento
- Getto metallico e spazzate a pettine
- Larghezza animata discreta al mix basso
- Modulazione ripetibile in stile pedale con sei programmi

Come funziona

TB Inverted Flanger mescola la fonte con una copia ritardata molto breve e commovente la cui relazione è deliberatamente invertita. Man mano che il ritardo si muove, diverse frequenze si annullano e si rinforzano, creando spazi vuoti, bordi metallici e un carattere fantascientifico focalizzato.

Rate controlla la velocità dello spostamento, Depth controlla la distanza percorsa e Feedback rende le tacche di movimento più pronunciate. Color cambia l'enfasi tonale e Mix determina quanta definizione asciutta rimane. Impostare Rate prima di Depth, quindi introdurre Feedback con attenzione perché può rendere l'effetto molto più nitido.

Avvio rapido

- 1 Inizia da Empty Orbit.
- 2 Imposta Mix abbastanza alto da sentire chiaramente l'effetto.
- 3 Abbina Rate alla frase o al tempo.
- 4 Aumenta Depth per una scansione più ampia.

- 5 Alzare Feedback con attenzione per la risonanza.
- 6 Usa Color per decidere quanto deve diventare cavo il centro.

Interfaccia e sezioni chiave



Questa è una cattura diretta dell'interfaccia del plug-in corrente. Utilizza le etichette visibili per individuare le aree e i controlli spiegati di seguito.

Depth

Imposta la distanza per cui si sposta il tempo di ritardo. Una maggiore profondità aumenta la larghezza di scansione e rende più evidente l'identità del flanger.

Rate

Controlla la velocità dell'LFO da un movimento molto lento a una modulazione simile a uno scanner da 10 Hz.

Feedback

Restituisce il segnale ritardato invertito al percorso di ritardo, aumentando la risonanza del pettine e l'intensità metallica.

Color

Controlla il corpo extra secco all'interno del nucleo dell'effetto. Un valore più alto Color enfatizza il carattere di ritardo invertito vuoto riducendo quel corpo.

Mix

Unisce il segnale originale con il nucleo flanger completo. Utilizzare valori bassi per il movimento attorno a una sorgente intatta e valori alti per la cancellazione esposta.

Programmi

Empty Orbit, Null Corridor, Neon Comb, Signal Rift, Slow Eclipse e 10Hz Scanner dimostrano l'intera gamma di movimento.

Proprietà controllabili

La guida utilizza i nomi visualizzati sul pannello dei plug-in. Ogni spiegazione descrive il risultato udibile, un modo utile per avvicinarsi al controllo e un'interazione importante da ascoltare.

Controllo	Cosa fa e quando usarlo
Bypass	Attiva o disattiva l'effetto completo per un confronto diretto prima e dopo. Confronta con il bypass a un volume simile. Se l'effetto crea una coda, lascia che la coda si sistemi prima di giudicare la differenza.
Color	Modifica la luminosità generale e il carattere tonale. Effettuare una scansione ampia per trovare l'area tonale utile, quindi restringere la messa a fuoco e ridurre la variazione durante l'ascolto del mix completo.
Depth	Imposta la distanza percorsa dal movimento. Imposta prima la velocità e poi aggiungi solo il movimento sufficiente per sentire lo schema senza distogliere l'attenzione dalla performance.
Feedback	Riporta il suono elaborato nell'effetto per creare un risultato più lungo o più forte. Aumentalo lentamente e osserva il livello di uscita. Se il suono continua a crescere dopo l'interruzione dell'input, ridurre questo controllo prima di aggiungere ulteriore elaborazione.
Mix	Unisce il suono originale con il suono elaborato. Alza temporaneamente il suono elaborato per apprenderne il carattere, quindi torna al mix e mantieni solo la quantità che supporta la sorgente.
Program	Carica un punto di partenza della fabbrica. Successivamente regolare i controlli per adattarli al suono corrente. Usa una preimpostazione come direzione, non una risposta finita. Modificare una sezione alla volta in modo che sia chiaro quale regolazione migliora la fonte.
Rate	Imposta la velocità con cui il movimento si ripete. Imposta prima la velocità e poi aggiungi solo il movimento sufficiente per sentire lo schema senza distogliere l'attenzione dalla performance.

Usi pratici

Voce fantascientifica

- Utilizza medio Rate e alto Color.
- Aumentare Feedback finché non compaiono formanti metallici.
- Miscela Mix completamente bagnato per preservarne l'intelligibilità.

Risultato atteso: La voce guadagna bande laterali vuote in movimento mentre le parole rimangono riconoscibili.

Orbita sintetizzata lenta

- Scegli un Rate molto basso.
- Utilizza Depth alto e Feedback moderato.
- Automatizza Mix nelle transizioni.

Risultato atteso: Le armoniche sostenute si muovono attraverso ampie tacche sottrattive.

Insidie comuni

La cancellazione dipende dalla sorgente e può ridurre inaspettatamente le basse frequenze. Riporta il controllo più forte verso il neutro, confrontalo con il bypass a un volume simile e aggiungi nuovamente l'elaborazione una sezione alla volta.

High Feedback può diventare acuto e forte. Riduci prima la quantità principale, il feedback, il drive o l'ingresso, quindi ricostruisci il suono mentre guardi il misuratore di uscita e ascolti dopo che la sorgente si è fermata.

Le istanze precedenti salvate potrebbero richiamare impostazioni predefinite precedenti; utilizzare una nuova istanza quando si confronta il comportamento della fabbrica. Riporta il controllo più forte verso il neutro, confrontalo con il bypass a un volume simile e aggiungi nuovamente l'elaborazione una sezione alla volta.