

TB Distortion

バージョン: 1.3.0 | 文書の日付: 2026-08-04

概要

穏やかな温かさからアグレッシブなブレイクアップまでを生み出し、オリジナルのサウンドとブレンドします。

このプラグインが解決するもの

1 つのディストーション

カーブが、微妙な飽和、壊れたスピーカーの攻撃性、折りたたまれたデジタル

モーション、およびリアクティブ ダイナミクスをカバーすることはほとんどありません。TB Distortion は、メイン ドライブ エンジンと独立して制御される TB レイヤーを組み合わせ、1 つのシリアル

アルゴリズムを強制的に実行するのではなく、並行してカラーを構築できるようにします。

期待できること

- 制御された高調波強化
- 積極的なクリッピングと折りたたみテクスチャ
- Inputに応じた歪みの動き
- 不必要なローエンドダメージのない帯域重視のパラレルキャラクター

仕組み

TB Distortion は、元のトーンの周囲に新しい高調波が表示されるように波形を再形成します。穏やかな設定では、ソースがより暖かく、より濃厚に感じられます。より強い設定にすると、エフェクトがサウンド デザインの一部として明らかになるまで、ピークが平坦化および分割されます。

ディストーション タイプは基本的なテクスチャを確立し、Drive

はソースがそのテクスチャにどれだけ強く入るかを決定します。Tone に重点を置いたコントロールは、サウンドのどの部分がアグレッシブになるかを決定し、ダイナミクス

コントロールは結果が平板に感じられるのを防ぎ、Mix

は明瞭さとインパクトのために必要なだけのクリーン ソースを返します。

クイックスタート

- 1 歪みの特性を学習しながら、Mix を完全にウェットに設定し、安全な出力ヘッドルームを維持します。
- 2 Drive Type を選択し、Drive を希望のコア テクスチャまで上げます。
- 3 Low および High を設定して、バンドを保護または強調します。
- 4 反応的な動きになるように Dynamics を調整します。
- 5 TB Drive を追加し、そのタイプを選択します。
- 6 Mix を並列使用のために下に戻してから、Output をレベル一致させます。

インターフェイスと主要なセクション



これは、現在のプラグイン インターフェイスを直接キャプチャしたものです。表示されるラベルを使用して、以下で説明する領域とコントロールを見つけます。

メイン Drive および Drive Type

Drive は、Soft、Hard、Fuzz、Tube、Tape、または Fold シェーピングをフィードします。Soft と Tube はプログレッシブです。Hard と Fuzz はより唐突です。Tape はトランジェントを丸めます。Fold は、複雑な非線形反転を作成します。

Dynamics

Dynamics の設定を負と正にすると、歪みの強度が入力レベルにどのように追従するかが変わります。最初に小さな値を使用してください。極端な場合は、意図的に動きを誇張します。

結核層

TB Drive は、並列文字レイヤーを制御します。Level、Sample、Time、および Bias タイプでは、異なる振幅、段階的、時間変動、または非対称の動作が導入されます。

Low および High フォーカス

急峻な焦点限界は、歪み構造によってどの領域が強調されるかを定義します。Low を上げて重低音を保護します。結果にフィズが入らないようにするには、High を低くします。

Mix および Output

Mix は、処理された完全なパスを元のパスとブレンドします。Output は、トーンの決定がラウドネスと混同されないようにレベルを補正します。

ファクトリープログラム

プログラムは、クリーンな熱やチューブのブルームから、ダイオードの亀裂、リールの摩耗、折り畳まれた動作、無線機の故障まで移行します。それらをルーティングおよびゲインステージの開始点として扱います。

制御可能なプロパティ

このガイドでは、プラグイン パネルに表示される名前を使用します。それぞれの説明では、聞こえる結果、コントロールにアプローチするための便利な方法、注意すべき重要なインタラクションについて説明します。

制御	何をするのか、いつ使用するのか
Bypass	エフェクト全体をオフまたはオンにして、前後を直接比較します。同様の音量でバイパスと比較してください。効果によって尾が生じる場合は、違いを判断する前にその尾が落ち着くまで待ってください。
Drive	サウンドに倍音カラーまたはディストーションを加える強さを設定します。Level - 結果を照合し、失われた過渡現象や過酷な蓄積をリッスンします。より多くの色が役立つのは、ソースがミックス内でその役割を維持している場合に限られます。
Drive Type	ソフトでウォームなものからハードまたはフォールドまで、メインのディストーションキャラクターを選択します。Level - 結果を照合し、失われた過渡現象や過酷な蓄積をリッスンします。より多くの色が役立つのは、ソースがミックス内でその役割を維持している場合に限られます。
Dynamics	演奏レベルに応じて歪みがどのように変化するかを変更します。負の値と正の値により、さまざまな種類の動きが作成されます。徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。
High	注目する歪み領域に含まれる最高周波数を設定します。徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。
Low	歪みを重視する領域に含まれる最低周波数を設定します。徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。
Mix	オリジナルのサウンドと加工されたサウンドをブレンドします。処理されたサウンドを一時的に上げてそのキャラクターを学習し、その後ミックスに戻り、ソースをサポートする量だけを維持します。
Output	処理後の最終的なリスニングレベルを設定します。処理がより良く聞こえるかどうかを決定する前に、最終的なラウドネスを合わせてください。追加レベルでは、ほぼすべての設定をより印象的に見せることができます。

制御	何をするのか、いつ使用するのか
Program	工場出荷時の開始点をロードします。その後、現在のサウンドに合わせてコントロールを調整します。 完成した答えではなく、方向性としてプリセットを使用します。一度に1つのセクションを変更すると、どの調整によってソースが改善されるかが明確になります。
TB Drive	ディストーション キャラクターの 2 番目の平行レイヤーを追加します。 Level - 結果を照合し、失われた過渡現象や過酷な蓄積をリッスンします。より多くの色が役立つのは、ソースがミックス内でその役割を維持している場合に限られます。
TB Type	平行TBレイヤーによるサウンドの変化を選択します。 同じ短い文章で使用可能な文字を比較します。モードの名前ではなく、音楽の結果によって選択してください。

実用的な用途

パラレルボーカルのグリット

- Tube または Tape を選択します。
- 破裂音をきれいに保つには、Low を上げます。
- 小さな Bias または Sample TB レイヤーを追加します。
- 辞書が明確になるまで Mix を減らします。

期待される結果: ボーカルは明瞭なままでありながら、緊急性と倍音の詳細を獲得します。

破壊されたドラムループ

- Fold または Fuzz を選択します。
- Drive は難しく、焦点範囲が狭くなります。
- Time または Sample TB 文字を使用します。
- 遷移のために Mix を自動化します。

期待される結果: ループは不安定で攻撃的になりますが、ドライ パスは衝撃を維持できます。

よくある落とし穴

High Drive および Fold

設定により、強力なエイリアシングとレベル増加が作成される可能性があります。 まずメインの量、フィードバック、ドライブ、または入力を減らし、ソースが停止した後に出力メーターを見ながら聞きながらサウンドを再構築します。

プリセットを変更する前にモニタリングレベルを保護してください。 まずメインの量、フィードバック、ドライブ、または入力を減らし、ソースが停止した後に出力メーターを見ながら聞きながらサウンドを再構築します。

Output を使用して、等しいラウドネスで比較します。

最も強いコントロールをニュートラル方向に戻し、同様の音量でバイパスと比較し、一度に 1 セクションずつ処理を戻します。