

TB Jewel Digger & Finder

バージョン: 1.3.0 | 文書の日付: 2026-08-04

概要

入ってくるノートを、調整された共鳴と輝くクリスタルのような動きに変えます。

このプラグインが解決するもの

広範囲にきらめくりバーブは、多くの場合、すべてを明るくし、ハーモニックセンターを曖昧にすることがあります。TB Jewel Digger & Finder は、ベースノートより上の音楽的に関連する帯域を選択し、それらを強調または削除し、その選択された素材を制御可能なクリスタル層に送信します。

期待できること

- 倍音強調または減算コームモーション
- Scale に調整された共鳴パターン
- テンポ同期またはフリーフィルターアニメーション
- Pitch - シフト、遅延、反転した結晶粒

仕組み

TB Jewel Digger And Finder は、ソース内の音楽情報を聴き取り、その周囲に調整された共鳴を励起します。結果は、微妙なピッチのハローから、入力の上に貼り付けられるのではなく、入力とながっていると感じる、輝くクリスタルのようなイベントに変化します。

Base Note と Scale が音楽的な基準を決めます。Find と Dig は、密度、共鳴、モーションのコントロールがイベントの流れを形成する一方で、ソースがどのように検出され明らかにされるかを決定します。Crystal セクションは独自の明るいレイヤーを加え、共鳴する本体と混ぜたり、より抽象的なサウンドデザインのために単独で鳴らしたりできます。

クイックスタート

- 1 Base Note と Scale を設定します。
- 2 Find または Dig を選択します。
- 3 Shovel、Density、Q、および Amount を設定します。
- 4 Motion を選択し、Depth/Rate を調整するか、Sync を有効にします。

- 5 Crystal Send と Crystal Mix を上げます。
- 6 Pitch とグレイン エンベロープ コントロールを設定します。
- 7 詳細なリターンのみが必要な場合は Crystal Only を使用し、Mix と Output で終了します。

インターフェイスと主要なセクション



これは、現在のプラグイン インターフェイスを直接キャプチャしたものです。表示されるラベルを使用して、以下で説明する領域とコントロールを見つけます。

Base Note および Scale

Base Note は C0 ～ C8 を選択し、Scale はターゲット ピッチ クラスを制限します。それらを曲の中心に設定するか、意図的に対照的なマップを選択します。

Find および Dig

Find は選択したバンドを強調します。Dig はそれらを減算して、移動ノッチとコーム テクスチャを作成します。Base Low Cut は、ベースノートの下の領域が保護されるかフィルターされるかを決定します。

Shovel、Density、Q、Amount

Shovel は、重み付け/デチューン キャラクターを選択します。Density はターゲット数を制御し、Q は幅を制御し、Amount はフィルター強度を設定します。

Motion システム

Still、アルペジオ、ランプ、サイン、スクエア、トライアングル、ミュージックランダム、カオスがターゲットを動かします。Depth は移動を制御します。Rate は自由に実行でき、Sync は部門をホストすることができます。

Crystal エンジン

Crystal Send は、選択された材料を穀物に供給します。Pitch、Grain Size、Attack、ディケイ、ディレイ、Feedback、スプレッド、ダンプ、Random、および Reverse Chance はレイヤーを定義します。

Crystal Mix および Crystal Only

Crystal Mix はクリスタルリターンレベルを制御します。Crystal Only は通常のフィルター処理されたウェット経路を除外しますが、グローバル Mix ではドライ信号を残すことができます。

Output ワークフロー

ドライ/最終ウェットバランスには Mix を使用し、最終トリムには Output を使用します。プログラムはハーモニックランタンから大聖堂のきらめきやオクターブレインまで多岐にわたります。

制御可能なプロパティ

このガイドでは、プラグイン パネルに表示される名前を使用します。それぞれの説明では、聞こえる結果、コントロールにアプローチするための便利な方法、注意すべき重要なインタラクションについて説明します。

制御	何をするのか、いつ使用するのか
Amount	名前付きエフェクトがサウンドをどの程度強く変化させるかを設定します。 寄与が明らかになるまで上げてから、少し下げて、完全なミックスでサウンドを再確認します。
Base Low Cut	低周波がメインの共振セクションに入る前に除去します。 広くスweepして有用な音域を見つけてから、フルミックスで聞きながら焦点を狭くして変化を小さくします。
Base Note	レゾナンスパターンを構築するために使用されるルートノートを設定します。 まず音楽的な方向性を決め、その後、アタックや持続音に不要な揺れや音色の変化がないか確認します。
Bypass	エフェクト全体をオフまたはオンにして、前後を直接比較します。 同様の音量でバイパスと比較してください。 効果によって尾が生じる場合は、違いを判断する前にその尾が落ち着くまで待ってください。
Crystal Damp	クリスタル粒子を暗くし、その高周波テールを柔らかくします。 徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。
Crystal Mix	結晶粒子層のレベルを設定します。 処理されたサウンドを一時的に上げてそのキャラクターを学習し、その後ミックスに戻り、ソースをサポートする量だけを維持します。
Crystal Only	結晶層だけを聞くことができます。 徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。
Crystal Send	クリスタル粒子セクションに音を送り込む量を設定します。 寄与が明らかになるまで上げてから、少し下げて、完全なミックスでサウンドを再確認します。
Crystal Spread	クリスタル粒子をステレオフィールド全体に広げます。 可能であれば、スピーカー、ヘッドフォン、モノラルで結果を確認してください。 極端な空間設定はエキサイティングに感じるかもしれませんが、どこにでも当てはまるわけではありません。

制御	何をするのか、いつ使用するのか
Density	一度にオーバーラップするイベントまたはレイヤーの数を設定します。少量から始め、元の音のタイミングや個性を隠さずに動きが明確に聞こえるところまで上げます。
Division	Rate Sync がオンのときに使用されるテンポ区分を選択します。徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。
Filter	レゾナンスを強調表示するには Find を、レゾナンスの周りを彫り込むには Dig を選択します。徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。
Grain Attack	音が鳴り始めたときのこのパートの反応の速さを設定します。ソースがフルアレンジメントで繰り返されている間にこのコントロールを判定します。適切なタイミングでサウンドを孤立させずにグルーブをサポートする必要があります。
Grain Decay	この部分がフェードまたは戻るまでにかかる時間を設定します。リズムとイベント間のスペースに関連して設定します。ポンピング、ギャップ、または次の音を覆うテールに耳を傾けてください。
Grain Delay	クリスタル粒子が聞こえるまでの待ち時間を設定します。少量から始め、元の音のタイミングや個性を隠さずに動きが明確に聞こえるところまで上げます。
Grain Feedback	処理されたサウンドをエフェクトに戻して、サウンドを延長または強化します。出力レベルを確認しながらゆっくりと上げてください。入力が停止した後も音が大きくなり続ける場合は、処理を追加する前にこのコントロールを下げてください。
Grain Size	パーティクルの詳細またはランダムな変動の量を設定します。少量から始め、元の音のタイミングや個性を隠さずに動きが明確に聞こえるところまで上げます。
Mix	オリジナルのサウンドと加工されたサウンドをブレンドします。処理されたサウンドを一時的に上げてそのキャラクターを学習し、その後ミックスに戻り、ソースをサポートする量だけを維持します。
Motion	時間の経過とともに共鳴ノートがどのように移動するかを選択します。徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。

制御	何をするのか、いつ使用するのか
Motion Depth	選択したスケール内でレゾナンスパターンがどのくらい移動するかを設定します。最初に速度を設定し、演奏から注意をそらさずにパターンを聞くのに十分な動きだけを追加します。
Output	処理後の最終的なリスニングレベルを設定します。処理がより良く聞こえるかどうかを決定する前に、最終的なLOUDネスを合わせてください。追加レベルでは、ほぼすべての設定をより印象的に見せることができます。
Pitch	加工されたサウンドのピッチを上下に移動します。まず音楽的な方向性を決め、その後、アタックや持続音に不要な揺れや音色の変化がないか確認します。
Program	工場出荷時の開始点をロードします。その後、現在のサウンドに合わせてコントロールを調整します。 完成した答えではなく、方向性としてプリセットを使用します。一度に1つのセクションを変更すると、どの調整によってソースが改善されるかが明確になります。
Q	選択した周波数フォーカスの幅を設定します。広くスweepして有用な音域を見つけてから、フルミックスで聞きながら焦点を狭くして変化を小さくします。
Random	共鳴運動と粒子パターンに変化を加えます。少量から始め、元の音のタイミングや個性を隠さずに動きが明確に聞こえるところまで上げます。
Rate	動きを繰り返す速さを設定します。最初に速度を設定し、演奏から注意をそらさずにパターンを聞くのに十分な動きだけを追加します。
Rate Sync	Motion の速度を曲のテンポにロックします。最初に速度を設定し、演奏から注意をそらさずにパターンを聞くのに十分な動きだけを追加します。
Reverse Chance	処理されたフラグメントを逆再生するかどうか、またはその頻度を設定します。少量から始め、元の音のタイミングや個性を隠さずに動きが明確に聞こえるところまで上げます。
Scale	移動するレゾナンスで使用するノートのセットを選択します。まず音楽的な方向性を決め、その後、アタックや持続音に不要な揺れや音色の変化がないか確認します。

制御	何をするのか、いつ使用するのか
Shovel	共鳴層の材質的な特性を選択します。徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。

実用的な用途

ハーモニックシマー

- Find を選択します。
- Base Note と Scale を曲に一致させます。
- 適度な Density と Q を使用してください。
- Crystal Pitch を +12 半音に設定し、Crystal Mix を徐々に上げます。

期待される結果: 明るいオクターブ レイヤーは、調和的に選択されたコンテンツから成長します。

移動スペクトル彫刻

- Dig を選択します。
- アルペジオまたはランプ Motion を選択します。
- Amount と Q を上げます。
- Crystal Mix をローまたはオフに保ちます。

期待される結果: ソースには、大きなリバーブテールがなく、アニメーション化されたスケール関連のノッチが発生します。

よくある落とし穴

キーやスケールの選択を誤ると、意図的ではあるが不協和音を引き起こす可能性があります。プラグインに一度に 1 つずつクリアな音符を入力し、音楽のキーまたはターゲットを確認し、結果が不安定になった場合は修正や変動を減らします。

High フィードバックと高密度粒子はレベルを蓄積できます。まずメインの量、フィードバック、ドライブ、または入力を減らし、ソースが停止した後に出力メーターを見ながら聞きながらサウンドを再構築します。

テンポ同期には、有効なホストのテンポ情報が必要です。最も強いコントロールをニュートラル方向に戻し、同様の音量でバイパスと比較し、一度に 1 セクションずつ処理を戻します。