

TB Recorder

バージョン: 1.0.0 | 文書の日付: 2026-08-04

概要

プラグインの挿入ポイントのサウンドを、選択したファイル形式に直接録音します。

このプラグインが解決するもの

DAW バウンスはプロジェクト出力を記録しますが、特定のインサートでの正確な信号が記録されるとは限りません。TB Recorder は、オーディオが通過し続けている間にプラグイン位置またはスタンドアロン入力に到達したものをキャプチャするため、リハーサル、長時間のセッション、処理されたステム、サウンド デザイン パス、および素早いアイデアに役立ちます。

期待できること

- 正確なインサートポイントの記録
- 一時キャプチャを閉じずに一時停止/再開する
- WAV、FLAC、AIFF、MP3、AAC、Ogg の配信
- 自動 1/5/10/30 分またはカスタム分割

仕組み

TB Recorder は、同じ信号がトラック内を継続できるようにしながら、正確な挿入位置に到達するオーディオをキャプチャします。これにより、このプラグインは、目的の記録ポイントがプロジェクトの最終出力ではなく処理チェーン内にある場合に便利になります。


録音は一時的なロスレス キャプチャで保護され、[停止] を押すと完了します。フォーマット変換と時間ベースの分割はその後に行われます。長いパスを実行する前に宛先とファイル プランを選択し、短いテスト録音を作成し、ファイナライズを待ってからプロジェクトを閉じたりプラグインを削除したりしてください。

クイックスタート

- 1 宛先フォルダーとベースファイル名を選択します。
- 2 Output Format を選択します。
- 3 必要に応じて、Split Length および Custom Minutes を設定します。
- 4 入力メーターと利用可能なディスク容量を確認します。

- 5 録音を押して録音状態を確認します。
- 6 素材を除外する必要がある場合は、一時停止/再開を使用します。
- 7 「停止」を押して完了するまで待ってから、プロジェクトを閉じます。

インターフェイスと主要なセクション



これは、現在のプラグイン インターフェイスを直接キャプチャしたものです。表示されるラベルを使用して、以下で説明する領域とコントロールを見つけます。

保存先とファイル名

録音する前に、書き込み可能な宛先を選択し、ファイル名をクリアします。プラグインは、最終変換の前に一時ファイルを通じてライブ キャプチャを保護します。

録音、一時停止、再開、停止

レコードはキャプチャを開始します。一時停止により、パススルーとメータリングが継続している間、書き込みが停止されます。再開では同じセッションが継続されます。ファイナライズを停止し、必要な変換/分割を開始します。

Output Format

WAV 32-bit float、FLAC 24-bit、AIFF 24-bit、MP3 320 kbps、AAC-LC 192 kbps、または Ogg Vorbis 320 kbps を選択します。

Split Length

プリセットの分割長、Unlimited、または Custom を選択します。Custom Minutes は、Custom が選択されている場合にのみ使用されます。

一時停止時の動作

一時停止時間は最終的な継続時間と分割計算から除外され、サイレントギャップがセグメント長を消費するのを防ぎます。

パススルーとバイパス

録音では、インサートを通して続く信号を意図的に変更することはありません。Bypass の動作はホストに依存します。アクティブなキャプチャ中にプラグインをバイパスしたり削除したりしないようにしてください。

制御可能なプロパティ

このガイドでは、プラグイン パネルに表示される名前を使用します。それぞれの説明では、聞こえる結果、コントロールにアプローチするための便利な方法、注意すべき重要なインタラクションについて説明します。

制御	何をするのか、いつ使用するのか
Bypass	エフェクト全体をオフまたはオンにして、前後を直接比較します。同様の音量でバイパスと比較してください。効果によって尾が生じる場合は、違いを判断する前にその尾が落ち着くまで待ってください。
Custom Minutes	Split Length が Custom に設定されている場合に使用されるファイルの長さを設定します。長い録音を開始する前に、短いテスト キャプチャを作成し、ファイルを再生します。保存先、フォーマット、空き容量を確認してください。
Output Format	録音終了時に使用するオーディオ ファイルの種類と品質を選択します。同じ短い文章で使用可能な文字を比較します。モードの名前ではなく、音楽の結果によって選択してください。
Split Length	長い録音を個別のファイルに分割する頻度を選択します。リズムとイベント間のスペースに関連して設定します。ポンピング、ギャップ、または次の音を覆うテールに耳を傾けてください。

実用的な用途

長いリハーサル

- FLAC 24-bit または WAV 32-bit float を選択します。
- 30 分またはカスタム分割を設定します。
- セッションの前に開始し、ディスク容量を監視します。
- 長い休憩には一時停止を使用してください。

期待される結果:

リハーサルは、休憩時の無音部分を記録することなく、管理可能な連続ファイルに保存されます。

処理されたステムキャプチャ

- 処理された信号をキャプチャするには、最後の挿入の後に TB Recorder を配置します。
- WAV 32-bit float を選択します。
- パスを記録し、テールが終了した後にのみ停止します。

期待される結果:

エフェクトやテールを含む正確なインサート出力が再利用のためにキャプチャされます。

よくある落とし穴

停止/終了処理が完了する前に、ホストを終了したり、プラグインを削除したりしないでください。
短いテスト ファイルを作成し、保存先と空き容量を確認し、Stop
またはファイナライズが完了するまで待ってからプロジェクトを閉じます。

非可逆形式は唯一のアーカイブ マスターとしては適していません。短いテスト
ファイルを作成し、保存先と空き容量を確認し、Stop
またはファイナライズが完了するまで待ってからプロジェクトを閉じます。

長時間録音する前に、宛先の権限を確認し、ディスク領域を解放してください。短いテスト
ファイルを作成し、保存先と空き容量を確認し、Stop
またはファイナライズが完了するまで待ってからプロジェクトを閉じます。