

TB Parallel Reverb

버전: 3.0.1 | 문서 기준일: 2026-08-04

플러그인 소개

서로 다른 세 가지 공간을 섞어 밀착감부터 밝은 잔향, 깊은 공간감까지 만드는 플러그인입니다.

어떤 문제를 해결하는가

하나의 반향 알고리즘은 일반적으로 근접성, 색상 및 긴 깊이 간의 절충안을 강제합니다. TB Parallel Reverb은 3개의 독립적인 습식 엔진을 병렬로 실행하여 최종 건식/습식 혼합 전에 각 공간 역할을 별도로 조정하고 오디션할 수 있습니다.

기대할 수 있는 결과

- 짧은 공간 또는 챔버 접착제
- Plate 또는 봄 밝기
- 긴 홀 또는 컨볼루션 깊이
- 독립적인 센드, 필터링, 너비, 사전 지연, 색상 및 솔로

작동 원리

TB Parallel Reverb은 동일한 소스를 동시에 세 공간으로 보냅니다. Glue은 가까운 반사와 응집력을 제공하고, Bright은 더 현재적이거나 특징적인 레이어를 추가하고, Space는 긴 주변 꼬리를 만듭니다. 엔진은 병렬로 작동하기 때문에 다른 엔진이 동일한 부패나 색상을 따르도록 강요하지 않고도 하나를 변경할 수 있습니다.

각각의 엔진을 들으면서 각 엔진의 센드와 특성을 설정한 다음 세 개의 레이어를 결합하고 최종 Wet/Dry 컨트롤을 사용하여 소스 뒤에 배치합니다. 소량의 Glue은 바디감을 제공할 수 있고, Bright은 디테일을 드러낼 수 있으며, Space은 전체 리버브를 균등하게 조밀하게 만들지 않고도 스케일을 생성할 수 있습니다.

빠른 시작

- 1 보조 리턴에 완전 습식 설정을 사용하거나 인서트에 보수적인 블렌드를 사용하십시오.
- 2 먼저 짧은 감쇠와 적당한 전송으로 Glue을 빌드하세요.
- 3 플레이트 또는 스프링 색상의 경우 Bright을 추가하세요.

- 4 깊이를 위해 더 낮은 센드에 Space을 추가하세요.
- 5 각 리턴을 개별적으로 조정하려면 Solo를 사용하십시오.
- 6 엔진당 불필요한 저/고를 제거하고 폭을 설정합니다.
- 7 솔로를 종료하고 상황에 맞게 모든 센드의 균형을 맞추세요.

인터페이스와 주요 기능



아래 이미지는 현재 플러그인의 실제 인터페이스를 직접 캡처한 화면입니다. 화면에 표시된 명칭을 기준으로 이어지는 영역과 컨트롤 설명을 확인하세요.

엔진 활성화, 모드 및 솔로

각 엔진은 독립적으로 활성화될 수 있습니다. Glue은 Room 또는 Chamber을 선택합니다. Bright은 Plate 또는 Spring을 선택합니다. Space는 Hall 또는 IR을 선택합니다. Reverb Solo은 드라이 없이 한번의 웨트 리턴을 오디션합니다.

공유 컨트롤

각 엔진은 해당 엔진에 적합한 Pre-Delay, Wide, Send Gain, Decay 또는 Length, High Pass, Low Pass, Diffusion 및 Color 관련 셰이핑을 제공합니다.

Glue 엔진

Size, 확산, 감쇠, 초기/후기 Mix, 필터링, 폭 및 짧은 감쇠는 소스 주변에 근접성, 물체 및 공용 공간을 만듭니다.

Bright 엔진

Plate/Spring 모드, 변조 속도/깊이, 확산, 거리 또는 스프링 장력, 필터링, 폭 및 색상이 빛이나 기계적 특성을 생성합니다.

Space 엔진

Hall/IR 모드, Hall Type, 감쇠/길이, HF 감쇠, 확산, 쉬머, 필터링, 폭 및 사전 지연이 긴 깊이를 구축합니다. IR 모드는 플러그인에서 사용할 수 있는 로드된 응답 동작을 사용합니다.

보내기 대 습식/건식

엔진당 Send Gain은 각 Wet Return을 제어합니다. Wet/Dry Mix은 원본 소스와 합산된 Wet Bus 간의 최종 전역 관계를 제어합니다.

프로그램

공장 프로그램은 균형 잡힌 3개 엔진 공간, 보컬 플레이트 및 챔버, 드럼 룸, 홀, 구름 및 고의적으로 유령이 나오는 텍스처를 다룹니다.

제어 가능한 속성

플러그인 화면에 표시되는 명칭을 그대로 사용했습니다. 각 설명에는 소리가 어떻게 달라지는지, 어떤 순서로 조절하면 좋은지, 함께 확인해야 할 관련 기능을 담았습니다.

컨트롤	기능과 활용 방법
Bright Color	이 리버브 레이어를 더 어둡고 부드러운 것에서 더 밝고 더 존재감 있게 이동합니다. 먼저 넓게 움직여 필요한 음역을 찾고, 전체 믹스를 들으면서 초점을 좁히고 변화량을 줄여 정교하게 맞추세요.
Bright Decay	이 리버브 레이어가 이어지는 시간을 정합니다. 리듬과 다음 소리 사이의 간격을 기준으로 설정하세요. 펌핑, 불필요한 공백, 다음 소리를 덮는 잔향이 생기는지 확인하면 좋습니다.
Bright Diffusion	각각 들리는 반사를 더 부드럽고 이어진 잔향으로 바꿉니다. 천천히 움직이면서 원하는 결과가 분명해지고 다른 부분에 새로운 문제가 생기지 않는 지점을 찾으세요.
Bright Enabled	이 리버브 레이어를 켜거나 끕니다. 천천히 움직이면서 원하는 결과가 분명해지고 다른 부분에 새로운 문제가 생기지 않는 지점을 찾으세요.
Bright High Pass	이 리버브 레이어의 저역을 줄입니다. 먼저 넓게 움직여 필요한 음역을 찾고, 전체 믹스를 들으면서 초점을 좁히고 변화량을 줄여 정교하게 맞추세요.
Bright Low Pass	이 리버브 레이어의 고역을 줄입니다. 먼저 넓게 움직여 필요한 음역을 찾고, 전체 믹스를 들으면서 초점을 좁히고 변화량을 줄여 정교하게 맞추세요.
Bright Mode	이 리버브 레이어에 사용할 공간 캐릭터를 선택합니다. 같은 짧은 구간에서 각 모드의 성격을 비교하세요. 모드 이름보다 실제 음악적 결과를 기준으로 선택하는 것이 좋습니다.
Bright Modulation Depth	이 리버브 레이어에 얼마나 부드러운 피치 움직임이 추가되는지 설정합니다. 먼저 움직임의 속도를 정한 다음, 연주보다 효과가 더 눈에 띄지 않는 범위에서 필요한 만큼만 깊이를 더하세요.
Bright Modulation Rate	부드러운 피치 움직임이 얼마나 빨리 변하는지 설정합니다. 먼저 움직임의 속도를 정한 다음, 연주보다 효과가 더 눈에 띄지 않는 범위에서 필요한 만큼만 깊이를 더하세요.

컨트롤	기능과 활용 방법
Bright Plate Distance Spring Tension	선택한 Bright 모드에 따라 플레이트 거리 또는 스프링 장력을 변경합니다. 가능하다면 스피커, 헤드폰, 모노에서 모두 확인하세요. 과도한 공간 설정은 인상적일 수 있지만 재생 환경에 따라 다르게 들릴 수 있습니다.
Bright Pre-Delay	원음이 나온 뒤 이 리버브가 시작되기까지의 시간을 정합니다. 소스를 반복 재생하고 전체 편곡 안에서 판단하세요. 적절한 타이밍은 소리를 분리된 것처럼 만들지 않으면서 그루브를 살려줍니다.
Bright Send Gain	이 리버브 레이어로 보내는 소리의 양을 정합니다. 효과가 분명히 들릴 때까지 올린 뒤 조금 낮추고, 전체 믹스 안에서 다시 확인하세요.
Bright Wide	이 리버브 레이어의 스테레오 폭을 정합니다. 가능하다면 스피커, 헤드폰, 모노에서 모두 확인하세요. 과도한 공간 설정은 인상적일 수 있지만 재생 환경에 따라 다르게 들릴 수 있습니다.
Bypass	효과를 끄거나 켜서 처리 전후를 바로 비교합니다. 바이패스 전후의 음량을 비슷하게 맞춘 상태에서 비교하세요. 잔향이 생기는 효과라면 꼬리가 충분히 사라진 뒤 차이를 판단하는 것이 좋습니다.
Glue Color	이 리버브 레이어를 더 어둡고 부드러운 것에서 더 밝고 더 존재감 있게 이동합니다. 먼저 넓게 움직여 필요한 음역을 찾고, 전체 믹스를 들으면서 초점을 좁히고 변화량을 줄여 정교하게 맞추세요.
Glue Damping	이 리버브 레이어가 감쇠되면서 어두워집니다. 천천히 움직이면서 원하는 결과가 분명해지고 다른 부분에 새로운 문제가 생기지 않는 지점을 찾으세요.
Glue Decay	이 리버브 레이어가 이어지는 시간을 정합니다. 리듬과 다음 소리 사이의 간격을 기준으로 설정하세요. 펌핑, 불필요한 공백, 다음 소리를 덮는 잔향이 생기는지 확인하면 좋습니다.
Glue Diffusion	각각 들리는 반사를 더 부드럽고 이어진 잔향으로 바꿉니다. 천천히 움직이면서 원하는 결과가 분명해지고 다른 부분에 새로운 문제가 생기지 않는 지점을 찾으세요.
Glue Early Late Mix	이후의 리버브 테일에 대해 첫 번째 반사의 균형을 맞춥니다. 먼저 처리된 소리를 충분히 들어 효과의 성격을 파악한 다음, 전체 믹스에서 소스를 돕는 만큼만 남기세요.
Glue Enabled	이 리버브 레이어를 켜거나 끕니다. 천천히 움직이면서 원하는 결과가 분명해지고 다른 부분에 새로운 문제가 생기지 않는 지점을 찾으세요.

컨트롤	기능과 활용 방법
Glue High Pass	이 리버브 레이어의 저역을 줄입니다. 먼저 넓게 움직여 필요한 음역을 찾고, 전체 믹스를 들으면서 초점을 좁히고 변화량을 줄여 정교하게 맞추세요.
Glue Low Pass	이 리버브 레이어의 고역을 줄입니다. 먼저 넓게 움직여 필요한 음역을 찾고, 전체 믹스를 들으면서 초점을 좁히고 변화량을 줄여 정교하게 맞추세요.
Glue Mode	이 리버브 레이어에 사용할 공간 캐릭터를 선택합니다. 같은 짧은 구간에서 각 모드의 성격을 비교하세요. 모드 이름보다 실제 음악적 결과를 기준으로 선택하는 것이 좋습니다.
Glue Pre-Delay	원음이 나온 뒤 이 리버브가 시작되기까지의 시간을 정합니다. 소스를 반복 재생하고 전체 편곡 안에서 판단하세요. 적절한 타이밍은 소리를 분리된 것처럼 만들지 않으면서 그루브를 살려줍니다.
Glue Send Gain	이 리버브 레이어로 보내는 소리의 양을 정합니다. 효과가 분명히 들릴 때까지 올린 뒤 조금 낮추고, 전체 믹스 안에서 다시 확인하세요.
Glue Size	이 리버브 레이어의 겹보기 공간 크기를 설정합니다. 천천히 움직이면서 원하는 결과가 분명해지고 다른 부분에 새로운 문제가 생기지 않는 지점을 찾으세요.
Glue Wide	이 리버브 레이어의 스테레오 폭을 정합니다. 가능하다면 스피커, 헤드폰, 모노에서 모두 확인하세요. 과도한 공간 설정은 인상적일 수 있지만 재생 환경에 따라 다르게 들릴 수 있습니다.
Program	팩토리 프리셋을 불러옵니다. 불러온 뒤 현재 소스에 맞게 각 속성을 조절하세요. 프리셋은 완성된 정답보다 방향을 잡는 출발점으로 사용하세요. 한 번에 한 영역씩 조절하면 어떤 변화가 소스를 더 좋게 만드는지 분명하게 들을 수 있습니다.
Reverb Solo	세 공간의 균형을 맞추면서 하나의 리버브 레이어만 들을 수 있습니다. 천천히 움직이면서 원하는 결과가 분명해지고 다른 부분에 새로운 문제가 생기지 않는 지점을 찾으세요.
Space Color	이 리버브 레이어를 더 어둡고 부드러운 것에서 더 밝고 더 존재감 있게 이동합니다. 먼저 넓게 움직여 필요한 음역을 찾고, 전체 믹스를 들으면서 초점을 좁히고 변화량을 줄여 정교하게 맞추세요.

컨트롤	기능과 활용 방법
Space Decay / Length	이 리버브 또는 임펄스 응답이 지속되는 시간을 설정합니다. 리듬과 다음 소리 사이의 간격을 기준으로 설정하세요. 펄핑, 불필요한 공백, 다음 소리를 덮는 잔향이 생기는지 확인하면 좋습니다.
Space Diffusion	각각 들리는 반사를 더 부드럽고 이어진 잔향으로 바꿉니다. 천천히 움직이면서 원하는 결과가 분명해지고 다른 부분에 새로운 문제가 생기지 않는 지점을 찾으세요.
Space Enabled	이 리버브 레이어를 켜거나 끕니다. 천천히 움직이면서 원하는 결과가 분명해지고 다른 부분에 새로운 문제가 생기지 않는 지점을 찾으세요.
Space Hall Type	기본 홀 캐릭터를 선택합니다. 같은 짧은 구간에서 각 모드의 성격을 비교하세요. 모드 이름보다 실제 음악적 결과를 기준으로 선택하는 것이 좋습니다.
Space HF Damping	리버브가 페이드되면서 고주파수를 부드럽게 합니다. 천천히 움직이면서 원하는 결과가 분명해지고 다른 부분에 새로운 문제가 생기지 않는 지점을 찾으세요.
Space High Pass	이 리버브 레이어의 저역을 줄입니다. 먼저 넓게 움직여 필요한 음역을 찾고, 전체 믹스를 들으면서 초점을 좁히고 변화량을 줄여 정교하게 맞추세요.
Space Low Pass	이 리버브 레이어의 고역을 줄입니다. 먼저 넓게 움직여 필요한 음역을 찾고, 전체 믹스를 들으면서 초점을 좁히고 변화량을 줄여 정교하게 맞추세요.
Space Mode	이 리버브 레이어에 사용할 공간 캐릭터를 선택합니다. 같은 짧은 구간에서 각 모드의 성격을 비교하세요. 모드 이름보다 실제 음악적 결과를 기준으로 선택하는 것이 좋습니다.
Space Pre-Delay	원음이 나온 뒤 이 리버브가 시작되기까지의 시간을 정합니다. 소스를 반복 재생하고 전체 편곡 안에서 판단하세요. 적절한 타이밍은 소리를 분리된 것처럼 만들지 않으면서 그루브를 살려줍니다.
Space Send Gain	이 리버브 레이어로 보내는 소리의 양을 정합니다. 효과가 분명히 들릴 때까지 올린 뒤 조금 낮추고, 전체 믹스 안에서 다시 확인하세요.
Space Shimmer	긴 리버브 레이어에 밝게 상승하는 음정을 더합니다. 천천히 움직이면서 원하는 결과가 분명해지고 다른 부분에 새로운 문제가 생기지 않는 지점을 찾으세요.

컨트롤	기능과 활용 방법
Space Wide	이 리버브 레이어의 스테레오 폭을 정합니다. 가능하다면 스피커, 헤드폰, 모노에서 모두 확인하세요. 과도한 공간 설정은 인상적일 수 있지만 재생 환경에 따라 다르게 들릴 수 있습니다.
Wet/Dry Mix	활성화된 모든 리버브 레이어와 원래 사운드를 혼합합니다. 먼저 처리된 소리를 충분히 들어 효과의 성격을 파악한 다음, 전체 믹스에서 소스를 돕는 만큼만 남기세요.

활용 예시

리드 보컬 공간

- 근접성에 대해서는 Glue Room을 사용하십시오.
- 명확한 꼬리를 얻으려면 Bright Plate을 사용하십시오.
- 둘 다 뒤에 조용히 Space Hall을 추가합니다.
- High-각 엔진을 통과하고 사전 지연을 사용하여 사전을 보호합니다.

기대 결과: 리버브 필드가 질감, 광택 및 깊이를 얻는 동안 보컬은 앞으로 유지됩니다.

드럼룸 스택

- 본문에는 Glue Chamber을 사용합니다.
- 스네어 영역에 Bright Plate 또는 Spring을 추가합니다.
- Space을 짧거나 낮게 유지하세요.
- 저주파 세척을 제거하려면 Solo를 사용하십시오.

기대 결과: 키트는 일시적인 정의를 잃지 않으면서 더 큰 소리를 냅니다.

자주 발생하는 문제

병렬 반환을 함께 추가하면 레벨을 빠르게 구축할 수 있습니다. 먼저 메인 양, 피드백, 드라이브 또는 입력을 줄이고 출력 미터를 보면서 사운드를 재구성하고 소스가 중지된 후 들어보세요.

솔로는 오디션 상태입니다. 내보내기 전에 비활성화하십시오. 가장 강한 컨트롤을 중립으로 되돌리고 비슷한 음량의 바이패스와 비교한 다음 한 번에 한 섹션씩 처리를 다시 추가합니다.

긴 감쇠, 쉬머 및 높은 피드백과 같은 설정은 소스를 가릴 수 있습니다. 먼저 메인 양, 피드백, 드라이브 또는 입력을 줄이고 출력 미터를 보면서 사운드를 재구성하고 소스가 중지된 후 들어보세요.